This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Th
C82
t2

UP

HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

Normalbaum



Tafeln

zur

Bestimmung des Inhaltes der runden Hölzer, der Klafterhölzer und des Reißigs,

so wie

zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise.

Auf allerhöchsten Befehl entworfen

von

Heinrich Cotta,
Königl. Sächs. Oberforstrathe ꝛc.

Zweite durchaus umgearbeitete Auflage.

Dresden, 1823.
in der Arnoldischen Buchhandlung.

Jan. 1908
17409

Vorwort.

Es ist merkwürdig, daß man sich bei Bestimmung des kubischen Inhalts der Bäume so lange Zeit der gemeinen Zilindertafeln bedienet hat, da es doch jedem Mathematiker in die Augen fallen mußte, daß diese Tafeln bei den meisten Baumschäften einen viel zu geringen Inhalt angeben.

Wären diese Inhaltsangaben durchgängig nach einerlei Verhältniß zu klein, so ließe sich dieser Fehler leicht aufheben; denn man dürfte nur die Holzpreise verhältnißmäßig höher setzen. Da man aber in den Zilindertafeln den Inhalt bei solchen Stücken richtig findet, deren untere und obere Stärke ganz — oder beinahe gleich ist, bei solchen aber nicht, wo eine große Verschiedenheit der untern und obern Stärke stattfindet, (bei sehr langen Stücken der gewöhnliche Fall); so führt der Gebrauch dieser Tafeln zu der großen Unbilligkeit oder Ungerechtigkeit, daß der eine Holzkäufer verhältnißmäßig viel mehr bezahlen muß, als der andere.

Dieses Uebel ist allerdings schwer zu heben, und es sind daher auch die frühern Bemühungen, solches zu entfernen, nicht gelungen; ich hoffe aber, nunmehr dieses Ziel durch die gegenwärtigen Tafeln so weit erreicht zu haben, als es die Natur der Sache erlaubt. Nachstehend ist der Weg bezeichnet, den ich bei der Anfertigung eingeschlagen habe, und es dürfte wohl kaum möglich seyn, der Wahrheit durch einfache Tafeln jemals näher zu kommen.

Was übrigens die Correctheit dieser Schrift betrifft, so hoffe ich, daß solche ganz fehlerfrei seyn soll, da die Berechnungen zunächst durch sehr viele Hände gegangen sind, das Ganze aber noch einmal von dem Forstvermessungs-Conducteur, Herrn Rudorf, durchrechnet — und die Correctur jedesmal dreifach durchsehen worden ist.

Tharand, im Februar 1823.

Heinrich Cotta.

§. 1.

Allgemeine Bemerkungen über die Inhaltsbestimmung der Bäume.

Die Inhaltsbestimmung der Bäume hat ihre vielfachen Schwierigkeiten, weil sie keine rein mathematische Form haben.

Regelmäßig gewachsene Baumschäfte, und besonders die jüngern Hölzer, kommen zwar in ihrer Form dem mathematischen Kegel sehr nahe, und einzelne Theile derselben oder zerschnittene Baumstämme dem abgekürzten Kegel; man würde daher auch ihren Inhalt ziemlich richtig finden, wenn man sie als ganze und als abgekürzte Kegel berechnete: allein die Berechnungen sind für den praktischen Gebrauch viel zu weitläufig und darum nicht anwendbar im Forsthaushalte, wo oft Tausende von solchen Hölzern in kurzer Zeit berechnet werden müssen, und kubische Tafeln lassen sich nicht von abgekürzten Kegeln geben, weil bei diesen die Verhältnisse der untern und obern Stärken zu den Längen allzu verschieden vorkommen, und mithin dergleichen Tafeln bei nur einiger Vollständigkeit zu voluminös werden würden.

Dieser Schwierigkeit wegen pflegt man gewöhnlich die Stärke der Baumabschnitte sowohl oben als unten zu messen, den Befund zu addiren und die Hälfte der Summe als geltende Stärke anzunehmen, so daß man jedes abgeschnittene Baumstück wie eine Walze von derselben Stärke und Länge ansieht.

Durch dieses Verfahren erhält man jedoch nicht den wahren, sondern einen geringern Kubikinhalt, der bei starken und langen Abschnitten, die einen großen Abfall*) haben, sehr bedeutend von der Wahrheit abweicht.

So bringt z. B. diese Berechnungsart für einen Stamm von 50 Ellen Länge, welcher unten 60 und oben 4 Zoll im Durchmesser hat, nur 553½ Kubikfuß, während man 701 Kubikfuß (und mithin 142½ Kubikfuß mehr) erhält, wenn man ihn als abgekürzten Kegel berechnet.

Noch auffallender tritt aber die Fehlerhaftigkeit der gewöhnlichen Berechnungen runder Hölzer in die Augen, wenn man einen langen Stamm in mehrere Theile zerfällt, und jeden Theil für sich auf die hier angegebene Art berechnet, oder in gewöhnlichen Zilinder-Tafeln aufsucht. Gesetzt, man zerschneidet den obigen, 50 Ellen langen Stamm in zwei Stücke, dergestalt, daß jedes 25 Ellen lang ist; so wird — wenn man den Stamm regelmäßig abfallend annimmt — der neue Abschnitt in der Mitte des Stammes 32

*) Unter Abfall versteht man hierbei den Unterschied zwischen der obern und untern Stärke. Man sagt z. B., dieser Klotz hat 5 Zoll Abfall, wenn die obere Stärke 5 Zoll schwächer ist als die untere.

Zoll stark seyn, weil der Baum unten 60 und oben 4 Zoll stark angenommen ist. Das untere 25 Ellen lange Stück hält also am starken Ende 60 und am schwachen 32 Zoll im Durchmesser, und die Zilinder-Tafeln — welche für den ganzen Baum 553½ Kubikfuß angeben — setzen den Inhalt für dieses Stück zu 577 Kubikfuß — mithin 18½ Kubikfuß größer an, als den ganzen Baum.

Wo also das Holz auf diese Art berechnet wird, oder wo man dergleichen kubische Tafeln anwendet, da darf nur der kluge Holzkäufer die Bäume recht lang bestellen und oben bei einer geringen Stärke abschneiden lassen, so hat er weniger dafür zu bezahlen, als ein Anderer für die halbe Länge eines eben so starken Baumes bezahlen muß, weil dem erstern weniger Inhalt angerechnet wird.

Zuweilen halten die Bäume weniger — öfter jedoch mehr als die Kegelform ergiebt, und die Art ihrer Berechnung ist daher eigentlich nur auf die besondere Form jedes Baums und Baumabschnittes zu gründen, wenn man den Inhalt ganz genau erforschen will.

Die Form der Bäume ist aber äußerst verschieden und weicht ab: nach den Holzarten, nach dem Alter der Bäume und nach den äußern Verhältnissen, unter welchen sie erwachsen sind.

Dabei macht es auch noch einen Unterschied, ob ein Stück aus der Mitte eines Baumes, oder aus dem untern oder obern Theile desselben genommen ist, indem gewöhnlich ein Baum zunächst über der Erde stark abfällt, in der Mitte hingegen nur wenig und nach der Spitze zu wieder viel mehr.

Die Bäume mit ordentlichen Schäften, das heißt: solche Bäume, die sich nicht in lauter Aeste zertheilen, lassen sich von der Erde bis zur äußersten Spitze in verschiedene auf einander ruhende stereometrische Körper zerfällen, wovon der untere gewöhnlich im Profil auf beiden Verticalseiten eine hyperbolische Einbiegung enthält. Der darauf folgende Theil aber kann nachstehende Formen haben, nämlich entweder:

1) die einer Paraboloide, oder
2) die eines Kegels, oder
3) die einer abgekürzten Paraboloide mit einem aufsitzenden Kegel, oder
4) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufsitzenden Paraboloide, oder endlich
5) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufsitzenden abgekürzten Paraboloide und einem darauf folgenden Kegel.

Junge Stämme — vorzüglich junge Nadelhölzer — kommen gewöhnlich der Kegelform am nächsten; die von mittlerm Alter endigen in ihren Spitzen am öftersten kegelförmig, ältere Bäume aber, vorzüglich Weißtannen und Kiefern, paraboloidisch.

Für jeden einzelnen Baum, den man vor sich liegen hat, läßt sich eine mathematische Form zu seiner Berechnung construiren; es läßt sich aber keineswegs aus derselben eine allgemeine Formel zur Berechnung kubischer Tafeln ableiten, welche den Inhalt für alle runde Holzstücke genau angeben, weil nicht nur die Bäume zu verschieden in ihren Formen sind, sondern weil auch durch die kubischen Tafeln Theile von Bäumen bestimmt werden sollen, die aus jeder denkbaren

Höhe eines Baumes herausgenommen seyn können, und die sich mithin an keine allgemeine Construction binden lassen.

Hieraus erhellet, daß es absolut unmöglich ist, kubische Tafeln zu verfertigen, die den Inhalt für alle Bäume und Baumabschnitte vollkommen richtig angeben, und daß man sich's schlechterdings gefallen lassen muß, in solchen Tafeln für den einen Baumschaft etwas zu viel und für den andern etwas zu wenig Inhalt angegeben zu finden.

Um nun aber die vorliegenden Tafeln so einzurichten, daß sie durchschnittlich und in den meisten Fällen den Inhalt richtig bestimmen; so sind vorerst viele hundert junge und alte Bäume von mannigfaltigen Holzarten und Standorten untersucht und nach allen Dimensionen ausgemessen worden.

Diese Untersuchungen haben ergeben, daß bei den jungen unabgewipfelten Stämmen der Inhalt durch die Kegelform am besten gefunden wird, weshalb auch die erste, nur für schwache und unabgewipfelte Stämme bestimmte Tafel, nach der Kegelform berechnet ist.

Für die stärkeren Bäume hingegen, deren Inhalte in Tafel III. angegeben sind, wurde in Folge jener vielfachen Untersuchungen ein Normalbaum ausgemittelt und bei den nachherigen Berechnungen zum Grunde gelegt, welcher unten 35 Zoll und oben, nach einer Länge von 60 Ellen, 5 Zoll Stärke hat.

Die Form dieses Baumes ist durch eine dem Titel[illegible]atte vorgesetzte Kupfertafel versinnlicht. Es besteht [illegible]rselbe aus 3 Abtheilungen, von welchen die untere [illegible]ne hyperbolische Einbiegung enthält. Die Länge die-

ser Abtheilung beträgt 5 Fuß (2½ Ellen) und die Stärke unten 35 und oben 31½ Zoll; der durch Annäherung gefundene Inhalt aber 29.60 Kubikfuß.

Die folgende Abtheilung besteht aus einem abgekürzten Kegel von 10 Fuß (5 Ellen) Länge und 28.07 Zoll oberer Stärke. Der Inhalt ist 48.44 Kubikfuß.

Die obere Abtheilung wird durch eine abgekürzte Paraboloide von 105 Fuß (52½ Ellen) Länge gebildet, deren untere Stärke 28.07 Zoll und die obere 5 Zoll beträgt. Der Inhalt davon ist 232.77 Kubikfuß.

Alle drei Theile halten also zusammen 310.81 Kubikfuß.

Zur Erläuterung der Kupfertafel dient noch, daß die Länge des Stammes zehnmal kleiner gezeichnet ist, als die Stärke, damit durch diese Verkürzung die Form des Baumes besser in die Augen fallen möge.

a b c d ist die untere Abtheilung mit der fünf Fuß langen hyperbolischen Einbiegung.

c d e f ist der zehn Fuß lange abgekürzte Kegel, und

e f g h die abgekürzte 105 Fuß lange Paraboloide.

Die punktirten Linien a g und b h bezeichnen einen abgekürzten, unten 35 Zoll starken Kegel, der bei 60 Ellen Länge oben 5 Zoll stark ist.

Berechnet man diesen Stamm als eine Walze auf die gewöhnliche Art, oder sucht man seinen Inhalt in den Zilinder-Tafeln; so findet man 261.799 Kubikfuß.

Wenn man ihn aber als abgekürzten Kegel berechnet, so erscheint die Summe von 310.887 Kubikfuß.

Da diese Summe ziemlich genau mit der vorher aus der wirklichen Baumform berechneten übereinstimmt,

so hat man gerade diese Kegelform bei Berechnung der Tafel III. zum Grunde gelegt.

Von dem sonach hier angenommenen abgekürzten Kegel hat man in dieser Beziehung die nachstehenden zwölf Abtheilungen gebildet.

Nr.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.	
		unten.	oben.
1	5	$7\frac{1}{2}$	Da man sich alle Abtheilungen als von oben angehend denken muß, so ist natürlich jede von diesen Abtheilungen oben 5 Zoll stark.
2	10	10	
3	15	$12\frac{1}{2}$	
4	20	15	
5	25	$17\frac{1}{2}$	
6	30	20	
7	35	$22\frac{1}{2}$	
8	40	25	
9	45	$27\frac{1}{2}$	
10	50	30	
11	55	$32\frac{1}{2}$	
12	60	35	

Diese Kegelabschnitte sind sodann auf doppelte Art berechnet, einmal so, wie Kegelabschnitte berechnet werden müssen, nämlich als abgekürzte Kegel, und das andere Mal als Walzen aus den mittlern Durchmessern, wie es bei den gewöhnlichen kubischen Tafeln üblich ist.

Aus der Vergleichung dieser beiderseitigen Inhalte o hierauf zur Erleichterung der Berechnungen Expoten oder Faktoren gesucht, indem man mit dem Inlte der Walzen in den Inhalt der correspondirenden gekürzten Kegel dividiret hat.

Diese Faktoren sind:

1) 1.0135
2) 1.0370
3) 1.0612
4) 1.0833
5) 1.1028
6) 1.1200
7) 1.1350
8) 1.1481
9) 1.1598
10) 1.1700
11) 1.1793
12) 1.1875.

Vermittelst dieser Faktoren kann man also durch die Multiplikation der Walzeninhalte jederzeit den Inhalt für solche Kegelabschnitte finden, die gleiche Länge und gleiche mittlere Stärke mit den correspondirenden Walzen haben, und die der Form nach mit dem hier zum Grunde gelegten Kegel übereinstimmen.

Berechnet man nun für den Durchmesser von 1 Zoll Stärke die Walzen von 5, 10, 15 bis 60 Ellen Höhe, so kommt

für	5	Ellen	Höhe	0.0136353847812
„	10	„	„	0.0272707695624
„	15	„	„	0.0409061543436
„	20	„	„	0.0545415391248
„	25	„	„	0.0681769239060
„	30	„	„	0.0818123086872
„	35	„	„	0.0954476934684
„	40	„	„	0.1090830782496
„	45	„	„	0.1227184630308

für 50 Ellen Höhe 0.1365538478120
" 55 " " 0.1499892325932
" 60 " " 0.1636246173744

und multiplicirt man hierauf die Walzeninhalte mit obigen Faktoren, so erhält man den Inhalt

für 5 Ellen Höhe 0.0158171899161600
" 10 " " 0.0282797880362088o
" 15 " " 0.0434096109894285 2
" 20 " " 0.0590866738820000
" 25 " " 0.0751855116835536 80
" 30 " " 0.0916297857296640o
" 35 " " 0.1083331320866340o
" 40 " " 0.1252389821583657 6
" 45 " " 0.1423288734251218 4
" 50 " " 0.1595340019400400o
" 55 " " 0.1768825019971607 6
" 60 " " 0.1943042331321000o

Wendet man hierauf den Satz an, daß sich die Inhalte bei gleichen Höhen wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so lassen sich auch die Inhalte für die übrigen Durchmesser finden.

Hat man endlich auf diese Weise die Inhalte der 5, 10, 15, 20 ꝛc. elligen Abschnitte für alle nöthige Stärken gefunden, so kann man durch arithmetische Differenz die dazwischen liegenden Inhalts-Abschnitte berechnen.

Z. B. man hat für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 5 Ellen Höhe den Inhalt 4.477 gefunden, und für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 10 Ellen Höhe den Inhalt 9.163; so ist die Differenz bei 5 Ellen Länge = 4.686 und mithin bei einer halben

Elle Länge (die wir zur Berechnung nöthig haben) = 0.4686.

Addirt man nun diese Differenz zu dem Inhalte von 5 Ellen Höhe = 4.477, so erhält man 4.946 und wiederholt man diese Addition bis zu 10 Ellen Höhe, so erhält man

für	6	Ellen	Höhe	= 5.414
„	$6\frac{1}{2}$	„	„	= 5.883
„	7	„	„	= 6.351
„	$7\frac{1}{2}$	„	„	= 6.820
„	8	„	„	= 7.289
„	$8\frac{1}{2}$	„	„	= 7.757
„	9	„	„	= 8.226
„	$9\frac{1}{2}$	„	„	= 8.694
„	10	„	„	= 9.163

welche in Tafel III. für den Durchmesser 18 angegeben sind. Auf die hier bezeichnete Art sind nun die Inhalte für Tafel III. durchgängig berechnet worden. *)

Das nachstehende Täfelchen dient zur vollständigen Erläuterung des obigen.

---

*) Man würde allerdings diese Inhalte auf einem andern — aber sehr viel weitläufigern Wege noch genauer auffinden können, wenn es um mathematische Spitzfindigkeit zu thun wäre; für den vorliegenden Zweck sind sie jedoch schon viel genauer als nöthig ist.

Länge nach Ellen.	Stärke.		Inhalt.		Faktoren.	Inhalt nach Taf. III
	unten	unten u. oben zus.	als abgekürzt. Kegel	als Walze.		
5	$7\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	2. 159	2. 130	1. 0135	vacat
10	10	15	6. 363	6. 136	1. 0370	6. 363
15	$12\frac{1}{2}$	$17\frac{1}{2}$	13. 294	12. 527	1. 0612	vacat
20	15	20	23. 635	21. 817	1. 0833	23. 63
25	$17\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	38. 065	34. 515	1. 1028	vacat
30	20	25	57. 269	51. 133	1. 1200	57. 27
35	$22\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	81. 926	72. 182	1. 1350	vacat
40	25	30	112. 719	98. 175	1. 1481	112. 7
45	$27\frac{1}{2}$	$32\frac{1}{2}$	150. 330	129. 621	1. 1598	vacat
50	30	35	195. 440	167. 033	1. 1700	vacat
55	$32\frac{1}{2}$	$37\frac{1}{2}$	248. 752	210. 922	1. 1795	vacat
60	35	40	310. 387	261. 799	1. 1875	vacat

Die erste Spalte von dieser Tafel enthält die Längen der Kegel-Abschnitte nach Ellen, und die zweite ist für die Stärke derselben bestimmt, wobei die obere Stärke allezeit zu 5 Zoll angenommen und deßhalb nicht besonders angegeben ist.

Die dritte Hauptspalte giebt den Inhalt der Abschnitte an, und zwar in der ersten Unterabtheilung als abgekürzter Kegel und in der zweiten als Walze berechnet.

Hierauf folgen in der vierten Hauptspalte die Faktoren und endlich in der fünften die in Tafel III für die vorstehenden Längen und Stärken angegebenen Inhalte der Baumstämme, um solche mit den in der 3. Hauptspalte befindlichen Inhalten der abgekürzten Kegel von gleichen Dimensionen vergleichen zu können.

Es giebt nun Bäume von einem größern Abfall, als hier angenommen ist, und giebt auch viele von einem geringern Abfall.

Wenn derselbe größer ist, so hat der Baum bei übrigens regelmäßigem Wuchse mehr Inhalt, als unsere Tafeln angeben, und wenn der Abfall geringer ist, so hat bei regelmäßigem Wuchse der Baum weniger Inhalt, als man in den Tafeln findet.

Bei einem Baume z. B., dessen obere und untere Stärke zusammen 22 Zoll beträgt, kann der Abfall sehr verschieden seyn.

Gesetzt nun, man hätte 3 dergleichen vollkommen kegelförmig gewachsene Stämme von nachstehenden Massen, so würden sie — als abgekürzte Kegel berechnet — die ihnen beigefügten Inhalte haben:

Nr.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt als abgekürzte Kegel berechnet.
		unten.	oben.	zusammen	
1	28	17	5	22	40. 622
2	28	13	9	22	37. 365
3	28	19	3	22	43. 473

Für Nr. 1 ist der Abfall gerade so groß angenommen, wie in den vorliegenden Tafeln, für Nr. 2 hingegen kleiner, und für Nr. 3 größer.

Dabei ergiebt nun die Berechnung, daß der schwächer abfallende Stamm (Nr. 2) weniger — der stärker abfallende (Nr. 3) hingegen mehr Inhalt hat, als der mäßig abfallende (Nr. 1). Der Baum aber, der unten 13 und oben 9 Zoll stark ist, hat in den meisten Fällen eben so viel Werth, als einer, der unten 17

und oben 5 Zoll dicke ist, ungeachtet dieser über 3 Kubikfuß mehr enthält. Dagegen ist ein Baum, der unten 19 Zoll und oben nur 3 Zoll mißt, seines größern Inhaltes ungeachtet, meist eben nicht mehr werth, als Nr. 1 bei seinem weniger starken Abfalle. Sucht man den Inhalt eines Stammes von den hier angenommenen Masen in unsern neuen Tafeln, so findet man denselben zu 41.16 Kubikfuß angegeben, und er kommt also dem Mittel zwischen Nr. 2 und 3, oder Nr. 1 am nächsten.

Dadurch, daß Tafel III. für stark abfallende Bäume zu wenig — und für nicht stark abfallende Bäume zu viel Inhalt angiebt, werden die Holzkäufer gleicher gehalten, als es geschehen würde, wenn man für jeden Stamm den wahren Inhalt bei der Werthbestimmung zum Grunde legte, und hieraus entspringt zufällig ein Vorzug für diese Tafel, welcher um so mehr ins Licht tritt, je mehr man sich mit derselben bekannt macht.

Man denke sich z. B. zwei ganz regelmäßig abfallende Baumschäfte jeden zu 30 Ellen Länge und 48 Zoll summirter oberer und unterer Stärke, von welchen Nr. 1 unten 40 Zoll und oben 8 Zoll, zusammen also 48 Zoll — Nr. 2 aber unten $36\frac{1}{2}$ Zoll und oben $11\frac{1}{2}$ Zoll — mithin zusammen ebenfalls 48 Zoll Stärke hat, so findet man den Inhalt für den einen wie für den andern von diesen Stämmen in den gewöhnlichen kubischen Tafeln zu $188\frac{1}{2}$ Kubikfuß angegeben.

Berechnet man aber die Inhalte dieser zwei Baumabschnitte als abgekürzte Kegel, so erhält man für

Nr. 1. 216.421 und für

„ 2. 205.540,

der eine hat also 17 und der andere 28 Kubikfuß mehr, als die gewöhnlichen Tafeln enthalten.

Sucht man dagegen den Inhalt eines Baumschaftes von 30 Ellen Länge und 48 Zoll summirter Stärke in den vorliegenden Tafeln, so findet man denselben zu 211 Kubikfuß bestimmt, was das Mittel zwischen beiden hält. Diese mittlere Summe ist nun auch darum zugleich die billigste in Bezug auf den Werth, weil die größere Masse bei stark abfallenden Stämmen in den meisten Fällen nicht mehr Werth hat, als die kleinere Masse bei geringerm Abfalle. Unsere Tafeln geben also für den Verkäufer im Ganzen genommen den richtigsten — für den Käufer aber den billigsten Inhalt an.

Da die Baumabschnitte bei einerlei summirter oberer und unterer Stärke in demselben Verhältnisse mehr Inhalt haben, in welchem die Differenz zwischen dem obern und untern Durchmesser groß ist, diese Differenz aber mit der Länge der Baumabschnitte steigt, so darf man auch bei der halben Länge in den Tafeln nicht die Hälfte von dem Inhalte finden, welcher für die ganze Länge daselbst bei der nämlichen Stärke angegeben ist.

Ein 26 Ellen langer Abschnitt z. B., dessen obere und untere Stärke zusammen 32 Zoll beträgt, ist in den Tafeln Nr. III. zu 80 Kubikfuß angegeben. Zwei solche Abschnitte, die zusammen eine Länge von 52 Ellen haben, enthalten demnach 160 Kubikfuß; ein einziger Stamm hingegen von 52 Ellen Länge und 32 Zoll summirter Stärke hat in diesen Tafeln 170 Kubikfuß, mithin 10 Kubikfuß mehr, was seinen Grund darin hat, daß durchschnittlich die Differenz des obern und untern

Durchmessers bei einem 52 Ellen langen Baumabschnitte größer seyn muß, als bei einem nur halb so langen. Gesetzt, der 52 Ellen lange Baum hätte oben 8 Zoll und unten 24 Zoll Stärke, zusammen also 32 Zoll, so würde dieser Baum bei regelmäßigem Abfalle in der Mitte 16 Zoll stark seyn. Man würde also durch seine Theilung nachstehende zwei Stücke erhalten:

Nr.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt nach Kubikfußen.
		unten.	oben.	zusammen	
1	26	24	16	40	125. 6
2	26	16	8	24	45. 20
				Summe	170. 30

und die Differenz des obern und untern Durchmessers wäre in vorliegendem Falle bei den einzelnen Stücken nur 8 Zoll, während sie bei dem ganzen Stamme 16 Zoll beträgt.

§. 2.

Von der Baum-Messung.

Die Richtigkeit der Inhaltsbestimmung der Bäume hängt vorzüglich von der Art und Weise ab, wie man sie mißt. Ganz einfach und bekannt ist die Längenbestimmung der schon gefällten Bäume; dagegen fordert die Messung ihrer Dicke eine nähere Anweisung.

Gewöhnlicher Weise mißt man die untere und obere Stärke der Bäume, addirt beide und halbirt die Summe, um eine mittlere zu finden. Dieses Halbiren soll jedoch in Beziehung auf die vorliegenden Tafeln erspart werden, indem man denselben eine Einrichtung

gegeben hat, bei welcher die obern und untern Stärken blos addirt werden.

Wo man die Dicke des Holzes nicht nach dem Umfange, sondern nach dem Durchmesser nimmt, wie dieß jetzt im Königreich Sachsen geschieht, da wird es bei nicht ganz zirkelrunden Bäumen nothwendig, daß man auf den Abschnittsflächen die größere und kleinere Stärke über's Kreuz mißt, um daraus eine mittlere zu suchen.

Gesetzt, ein Baum hätte am obern Abschnitte
nach der einen Seite 5 Zoll,
nach der andern ⸗ 7 ⸗

zusammen also 12 Zoll,

so wäre die obere Stärke 6 Zoll;

und hätte dieser Baum am untern Abschnitte
nach der einen Seite 16 Zoll,
nach der andern ⸗ 20 ⸗

mithin zusammen 36 Zoll,

so betrüge der untere Durchmesser 18 Zoll, der obere und untere zusammen also $6 + 18 = 24$ Zoll.

Bei kegelförmig gewachsenen Bäumen ist die hier angegebene Messung der Stämme oder Baumabschnitte im Allgemeinen zureichend; da es aber auch hohlschäftige und übervollschäftige *) Bäume giebt, so sind noch

*) Kegelförmig nennt man den Wuchs eines Baumes, wenn die mittlere Stärke halb so groß ist, als die Summe von der untern und obern; hohlschäftig, wenn sie kleiner ist, und übervollschäftig, wenn sie größer ist. Das Titelkupfer giebt hierüber eine deutliche Vorstellung. Das Stück a f c b ist hohlschäftig, das Stück f g h e ist übervollschäftig und das Stück c f e d kegelförmig.

folgende, vornehmlich auf den Wuchs oder die Form der Bäume sich beziehende Gegenstände in Betracht zu ziehen, um die rücksichtlich derselben hier ertheilten Vorschriften bei der Messung in Anwendung zu bringen.

Gewöhnlich hat ein Baum — wie schon erwähnt — zunächst über der Erde einen starken Abfall, dann nimmt der Schaft bis auf eine gewisse Höhe nur sehr wenig — und hierauf wieder viel mehr an seiner Stärke ab.

Es muß also bei einem vom Stammende an zu messenden Baumabschnitte, oder überhaupt bei einem hohlschäftigen Stücke, die untere Stärke nicht so voll genommen werden, als bei kegelförmigen und übervollschäftigen Baumabschnitten und Stämmen.

Bei der Ansicht des Titelkupfers wird es klar, daß man für das Stück a f e b einen zu großen Inhalt finden würde, wenn man unten die volle Stärke a b nehmen wollte; man muß also vermittelst des Augenmaßes von a b so viel abbrechen, daß für den zu messenden Abschnitt die Kegelform übrig bleibt.

Schäfte, die ihrer Stärke nach einen sehr ungleichen Abfall haben, was bei sehr astreichen Bäumen oft vorkommt, müssen als aus mehrern Theilen bestehend, betrachtet — und jeder Theil muß besonders gemessen und berechnet werden, dergestalt, daß man den Kubikinhalt von jedem einzeln gemessenen Theile besonders sucht. Gesetzt, man habe einen Schaft von 30 Ellen Länge, welcher unten 40 Zoll, bei 25 Ellen 31 Zoll und am obern Ende 8 Zoll Stärke hätte; so würde nach den vorliegenden Tafeln das untere Stück

379 Kubikfuß, und das obere Stück 21 Kubikfuß — das Ganze also 400 Kubikfuß halten.

Addirt man aber den obern und untern Durchmesser, nämlich 40 + 8 = 48, wie dieß in ähnlichen Fällen auf gleiche Art wie bei regelmäßigen Bäumen zur Ungebühr gewöhnlich geschieht, und sucht man für diese Stärke den Inhalt eines 30 Ellen langen Stückes, so findet man dafür nur 211 Kubikfuß, und mithin nicht viel mehr als die Hälfte vom wahren Inhalte.

Das Eintragen der solchergestalt theilweise gemessenen Stücke in die Forstregister geschieht auf nachstehende Art:

Nr.	Dimension.			Kubikinhalt.
	unten.	oben.	Länge.	
1 a	40	31	25	379
1 b	31	8	5	21
			30	400

Dieses Verfahren hat übrigens keinen Einfluß auf die Bestimmung der Taxe, sondern diese wird jederzeit für den Kubikinhalt der ganzen Stämme eben so nach der untern Stärke bestimmt, als wenn keine theilweise Berechnung geschehen wäre.

§. 3.

Erläuterung der kubischen Tafeln für die runden Hölzer im Allgemeinen.

Die runden oder noch unbearbeiteten Hölzer, ren Inhalt der Forstwirth anzugeben hat, sind entn

der an ihren Spitzen unverkürzt (unabgewipfelte Stämme) oder sie sind oben entwipfelt (Bauſtämme, Klötzer ꝛc.)

Dieſe weſentliche Verſchiedenheit bedingt nothwendigerweiſe auch verſchiedenartige Tafeln, die hier unter Nr. I. und III. gegeben ſind.

Die Länge der Hölzer iſt in der erſten Spalte nach Ellen beſtimmt, weil im Königreiche Sachſen alle dergleichen Vermeſſungen nach Ellen geſchehen.

Die Stärke iſt durch Zolle ausgedrückt und bezieht ſich immer auf den Durchmeſſer, und zwar bei Nr. I. nur auf den untern, bei Nr. III. hingegen jederzeit auf die Summe des untern und obern.

Bei großen Baumabſchnitten wäre es eigentlich nicht nothwendig, Bruchtheile von Kubikfußen in den Tafeln anzugeben, weil ſich ihr Inhalt doch nicht ſo genau beſtimmen läßt; bei ſehr kleinen Hölzern hingegen ſind die Bruchtheile unvermeidlich.

Je kleiner ein gegebenes Holz iſt, um ſo genauer läßt ſich deſſen Inhalt ermeſſen und berechnen, um ſo nothwendiger iſt es aber auch, den Inhalt nach kleinen Bruchtheilen anzugeben. Man würde z. B. in Tafel III. gar keinen Inhalt für die daſelbſt aufgeführten kleinſten Holzſtücke anſetzen können, wenn man nicht wenigſtens bis zu Tauſendtheilen heruntergehen wollte.

Je größer dagegen ein gegebenes Holz iſt, um ſo weniger iſt es möglich, deſſen Inhalt mathematiſch genau zu ermeſſen und zu berechnen, um ſo weniger iſt es jedoch auch nothwendig, kleine Bruchtheile in den Tafeln aufzunehmen.

Warum nun ſind bei den vorliegenden Tafeln zu

den Inhaltsbestimmungen durchgängig vier Ziffern angewendet worden, wodurch jede Inhaltsbestimmung auf die angemessenste Weise gemacht werden konnte. Der Inhalt von solchen Bäumen, welche 100 bis 999 Kubikfuß haben, wird sonach mit Zehntheilen angegeben; Inhalte von 10 bis 99 Kubikfuß sind mit hundertheiligen Brüchen ausgedrückt und noch kleinere mit tausendtheiligen.

Da die Angabe des Kubikinhaltes von den Hölzern in den Forstregistern keinen andern Zweck hat, als:

1) Bei den Nutz- und Bauhölzern die Preiße nach bestehenden Taxen zu bestimmen, und
2) die Abgaben von Nutz- Bau- und Brennhölzern bei taxirten Revieren mit dem Abgabe-Satze zu vergleichen,

so ist auch in allen Fällen, wo keiner von diesen beiden Zwecken statt findet, die Angabe des Kubikinhaltes in den Forstregistern überflüssig.

Bei Bohnenstangen, Hopfenstangen, Vermachstangen und überhaupt bei allen Sortimenten, deren Taxen unabhängig von dem Kubikinhalte bestimmt sind, ist auch in Beziehung auf die Preißbestimmung die Angabe des Kubikinhaltes unnöthig in den Forstregistern, und es kann also bei diesen Hölzern nur der zweite Zweck für das Eintragen der Inhalte statt finden.

Um nun das Forstrechnungswerk nicht ohne Noth zu erschweren, so wird hierdurch festgesetzt, daß der Kubikinhalt von solchen Sortimenten, deren Pr[illegible] nicht von dem Kubikinhalte abhängig sind, nur d[illegible] angegeben wird, wenn ein abgegebener Posten wenigstens einen vollen Kubikfuß beträgt, indem die W[illegible]

lassung der Brüche ohne allen Einfluß auf die Etatsvergleichung bleibt.

Damit aber bei dem Eintragen eine der Sache angemessene Gleichförmigkeit beobachtet werde, so ist in Tafel II. bestimmt, wie viel für dergleichen geringe Sortimente an Kubikinhalt in Ansatz gebracht werden soll.

In Betreff der größeren Nutzstücke, Klötzer und Baustämme gelten aber folgende Bestimmungen:

1) Bei tausendtheiligen Brüchen wird ein voller Kubikfuß gerechnet, wenn der Bruch 500 Theile und mehr beträgt; kleinere Brüche werden nicht in Rechnung gebracht.

2) Bei hunderttheiligen Brüchen wird 50 und mehr für voll gerechnet und kleinere bleiben weg.

3) Bei zehntheiligen Brüchen gilt 5 und mehr für voll; kleinere bleiben unbeachtet.

§. 4.

Erläuterung von Tafel I.

Diese Tafel ist, wie schon ihre Ueberschrift zeigt, für unabgewipfelte Stämme — mithin vorzüglich für Stangen bestimmt. Sie giebt den Inhalt für die darin aufgeführten Stärken und Längen deßhalb nach der Kegelform berechnet an, weil durchschnittlich die meisten Stangen dem Kegelinhalte am nächsten kommen.

e geringste Stärke, für welche der Inhalt in
n Tafeln angegeben ist, beträgt 1 Zoll; es werden
ch zuweilen noch schwächere Stängchen abgegeben,
n Inhalt aber alsdann so wenig beträgt, daß es

für den vorliegenden Zweck unnütz seyn würde, denselben genau zu berechnen.

Da die stärkeren Bäume zu sehr von der Kegelform abweichen, so konnte diese Tafel nicht weiter fortgeführt werden, und es dürfte dieses auch um so mehr überflüssig seyn, weil man gewiß alle stärkeren Stämme wenigstens bei einigen Zoll Stärke entwipfelt.

§. 5.

Erläuterung von Tafel II.

Da es zu umständlich seyn würde, wenn man alle geringe Stangen und kleine Nutzhölzer — welche oft in großer Anzahl parthieenweise abgegeben werden — einzeln messen und einzeln berechnen wollte, so ist zur Abkürzung und Erleichterung in der vorliegenden Tafel bestimmt, wie viel Kubikfuß für ein Schock solcher Hölzer von namhaft gemachten Stärken und durchschnittlichen Längen gerechnet werden soll, wobei zugleich angegeben ist, mit welchem Inhalte man in Folge dieser Bestimmung jedes einzelne Stück von diesen Sortimenten anzusetzen hat.

Ein Haufen Stangen von ungefähr 3 Zoll Stärke kann im Einzelnen sehr verschiedenartige Längen enthalten. Wenn nun alle einzeln gemessen und einzeln kubirt werden sollten, so würde dieses viel zu umständlich seyn, man untersucht daher nur, wie viel die Länge dieser Stangen durchschnittlich beträgt, und sucht hierauf den Inhalt dafür in der vorliegenden Tafel auf.

Die Stärke ist von halben zu halben Zollen steigend angegeben, aber nur bis zu 5 Zoll im Durchmesser aufgenommen, weil es bei größern Stärken schon

nothwendig wird, die Messungen einzeln zu unternehmen, und die Inhalte in Tafel I. aufzusuchen.

Wenn die Inhalte für halbe und Viertel-Schocke anzusetzen sind, so hat man natürlich den für ein ganzes Schock ausgeworfenen Inhalt nur zur Hälfte oder zum vierten Theile zu nehmen. Wo sich aber die Zahl nicht ohne Bruch theilen läßt, da wird derselbe jederzeit im Ansatze weggelassen. Ein Schock 3zöllige und 8 bis 13 Ellen lange Stangen z. B. hält 22 Kubikfuß, mithin 1 Viertelschock 5½ Kubikfuß; zur Vermeidung des Bruchs werden aber nur 5 Kubikfuß gesetzt.

Bei der Angabe von einer noch geringern Anzahl oder auch von einzelnen Stangen, wird der Inhalt für einen ganzen Kubikfuß angenommen, so bald er mehr als einen halben Kubikfuß beträgt; bei geringerm Inhalte hingegen wird derselbe ganz außer Ansatz gelassen.

§. 6.

Erläuterung von Tafel III.

Diese Tafel soll, wie schon erwähnt, den Inhalt für entwipfelte Hölzer aller Art angeben, mithin für Baustämme, Klötzer und andere Nutzstücke jeder Gattung. Die Einrichtung ist im Wesentlichen wie bei Nr. 1; ihre Anfertigung hatte aber darum viel mehr Schwierigkeiten, weil — wie im Eingange auseinandergesetzt ist — der Inhalt solcher Hölzer gar sehr von ihrer Form abhängt, während man doch bei kubischen Ta[illegible]n Inhalt nicht für alle Formen angeben kann.

[illegible] der Einrichtung dieser Tafel war keine beson[illegible]theilung für die Baustämme nöthig, und es ist b[illegible]ieser Einrichtung auch einerlei, bei welcher Stärke

ein Baustamm oben entwipfelt wird. Gesetzt, ein 45 Ellen langer Baum sey unten 14 und oben 4 Zoll stark, so wird die Stärke von 18 Zollen aufgesucht, und die Tafeln geben für den Inhalt dieses Stammes 46.11 Kubikfuß an; wäre er dagegen oben bei 6 Zoll Stärke entwipfelt und hätte unten 14 Zoll, so würde er unter 20 Zoll aufgesucht werden müssen ꝛc.

Die Inhalte der Bäume sind nur bis zur Stärke von 28 Zoll nach vollständiger Länge in diesen Tafeln zu finden; für die stärkern Bäume hingegen sind die Inhalte blos bis zu 30½ Elle Länge berechnet. Da nun die stärkern Bäume meist auch länger sind, als die schwachen, so scheint es eine Mangelhaftigkeit der Tafeln zu seyn, daß die Inhalte von den starken Bäumen nicht wenigstens bis zu eben der Länge in denselben aufgesucht werden können, wie bei den schwächern. Diese Verkürzung ist jedoch mit allem Bedacht geschehen, weil außerdem sehr oft allzu auffallende Unrichtigkeiten vorkommen würden. Je dicker und länger nämlich die Bäume sind, um so mehr weichen ihre Inhalte bei einerlei summirter unterer und oberer Stärke von einander ab, und um so weniger kann es mithin erlaubt seyn, dergleichen Bäume durch einfache Messung zu bestimmen, sondern man muß sie als aus zwei oder mehr Theilen bestehend ansehen.

Hätte man z. B. einen Baum von 60 Ellen Länge, welcher unten 48 und oben 6 Zoll stark wäre, so würde derselbe bei einem regelmäßigen Abfalle in der Mitte 27 Zoll stark seyn, und als Walze berechnet 477.13 Kubikfuß halten. Ein Baum von dieser Länge und Stärke ist aber nur äußerst selten von einem solchen

Wuchse, daß seine mittlere Dicke der aus der obern und untern berechneten gleich kommt, sondern er wird meist in der Mitte dicker gefunden, und kann statt 27 Zoll vielleicht 30 ja 36 Zoll stark seyn. Theilt man nun einen solchen Baum der Länge nach in zwei gleiche Theile, und berechnet jeden Theil für sich, so kommen ganz andere Resultate zum Vorschein, als wenn man denselben im Ganzen nur aus dem obern und untern Durchmesser berechnet, wie die nachstehende Vergleichung zeigt.

Nr.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen. unten.	oben.	zusammen	Inhalt. Kubikfuß.
1 a	30	48	27	75	515.4
1 b	30	27	6	33	99.78
					615.18
1 a und b	60	48	6	54	477.13
Unterschied	‘ ‘	‘	‘	‘ ‘	138.05
2 a	30	48	30	78	557.5
2 b	30	30	6	36	118.8
					676.3
2 a und b	60	48	6	54	477.13
Unterschied	‘ ‘	‘	‘	‘ ‘	199.17
3 a	30	48	36	84	646.5
3 b	30	36	6	42	161.6
					808.1
...o b	60	48	6	54	477.13
...rschied	‘ ‘	‘	‘	‘ ‘	330.97

Ein solcher Baum also, für den man bei der gewöhnlichen Berechnungsart 477 Kubikfuß Inhalt ansetzt, kann eben sowohl 615 Kubikfuß als 676 Kubikfuß oder gar 808 Kubikfuß enthalten.

Bei dieser großen Verschiedenheit, welche in Betreff der Inhalte möglicherweise statt finden kann, lohnt es gewiß der Mühe, dergleichen dicke und lange Bäume bei ihrer Messung und Berechnung als aus 2 oder mehr Theilen bestehend zu betrachten, und jeden Theil besonders zu messen. Diese doppelte Messung unterbleibt aber gewöhnlich, wenn man es bequemer haben und den Baum nach seiner ganzen Länge auf einmal in den Tafeln aufsuchen kann, und darum ist es am besten, wenn der Weg zu dieser Fehlerhaftigkeit ganz abgeschnitten wird.

Wollte man einwenden, es sey zu mühsam, dergleichen Bäume auf die hier angegebene Art zu behandeln, so erwäge man nur, daß es niemand zu mühsam finden darf, ein halbes Dutzend Stämme einzeln zu bestimmen, die zusammen noch nicht so viel Inhalt haben, als der Fehler beträgt, welcher begangen werden kann, wenn man einen solchen Stamm auf gewöhnliche Art berechnet.

Die Bestimmung der Taxen geschieht dabei auf gleiche Art nach dem untern Durchmesser, wie es §. 2 angegeben ist.

§. 7.

Erläuterung von Tafel IV.

Die vorliegende Tafel ist nichts weiter als Auszug aus Tafel III zur schnellern Auffindung der

halte von Brunnenröhren und Klötzern. Weil diese von sehr verschiedener Stärke vorkommen, so geht bei ihrem Aufsuchen in den gewöhnlichen Tafeln viele Zeit verloren, indem sie überall zerstreut umher stehen. Da aber die Brunnenröhren im Königreiche Sachsen beinahe ausschließlich 6 und die Klötzer 8 Ellen lang geschnitten werden, so können beide von sehr verschiedenartigen Stärken auf einer einzigen Seite zusammen stehen, wodurch also das Aufsuchen sehr erleichtert wird.

Bei den Brunnenröhren und schwächern Klötzern ist die Stärke von halben zu halben Zollen steigend angenommen worden, indem diese geringen und meist regelmäßig geformten Abschnitte eine genauere Messung der Stärke zulassen, als die Baustämme und starken Klötzer, bei welchen es meist ungewiß und willkührlich ist, ob man die summirte Stärke nach halben oder nach ganzen Zollen anzugeben hat.

§. 8.

Erläuterung von Tafel V.

Diese Tafel giebt die Schwere von den am öftersten vorkommenden Holzarten nach Königs Erfahrungen an.

Die Rubrik „frisch" gilt für gesundes, saftvolles Holz.

ter „trocken" ist das in Klaftern aufgearbeiter nur kurze Zeit gestandene Holz, so wie das nicht in Klaftern aufgearbeitete Holz, welches längere Zeit gelegen hat, zu verstehen.

Der Ausdruck „dürr“ bezeichnet alles Holz, welches den im Freien erreichbaren Grad des Austrocknens erlangt hat; und unter „gedarrt“ wird dasjenige Holz verstanden, welches den nur durch künstliche Mittel hervor zu bringenden höchsten Grad des Austrocknens erlangt hat.

Es dient diese Tafel vorzüglich dazu, um die zur Fortschaffung des Holzes erforderliche Kraft zu beurtheilen. Der Fuhrmann weiß wohl aus Erfahrung, welche Last er laden und fortfahren kann; wenn ihm aber die Schwere einer Sache nicht bekannt ist, so kann er oft die zur Fortschaffung nöthigen Mittel nicht ermessen. Er weiß z. B. nicht, wie schwer ein Stück frisches Eichenholz ist, das 600 Kubikfuß Inhalt hat; man kann ihm aber das Gewicht mit Hülfe dieser Tafel angeben, wenn man die Anzahl der Kubikfuße mit dem Gewichte eines einzigen multiplicirt.

Nach der vorliegenden Tafel hält ein Kubikfuß 52.5 ℔. und der ganze Schaft hält also 31500 Pfund.

§. 9.

Erläuterung von Tafel VI.

Da im Königreiche Sachsen sehr verschiedene Klaftermaße bestehen, alle aber in den Forstrechnungen auf $\frac{4}{4}$ellige reducirt werden müssen, so dient diese Tafel zu einer sehr großen Erleichterung bei dergleichen Reduktionen, indem man aus derselben die zu suchen Summen nur auszuschreiben braucht.

Wenn die zu reducirende Summe mehr als — oder mehr als 200 oder 300 ꝛc. Klaftern beträgt,

notirt man erst die Summe, wie viel 100 Klaftern betragen, und setzt hierauf die übrige Summe noch hinzu. Wollte man z. B. wissen, wie viel 163 Klaftern von $\frac{7}{4}$elligem Mase nach $\frac{6}{4}$elligen Klaftern betragen, so suche man den Betrag von 100 Klaftern so wie von 63 Klaftern auf und addire beide Zahlen wie folgt:

100 Klaftern = 115.38 Klaftern,
63 " = 72.69 "

Summa 188.07 Klaftern.

Sind Tausende von Klaftern zu reduciren, so verfährt man auf ähnliche Weise. Wollte man z. B. wissen, wie viel 3971 Klaftern $\frac{5}{4}$elliges Holz nach $\frac{6}{4}$elligen betragen, so setze man

3000 Klaftern = 2538.46 Klaftern
900 " = 761.54 "
71 " = 60.08 "

Summa 3360.08 Klaftern.

Der leichtern Rechnung wegen sind überall Decimalbrüche angenommen und diese werden auch bei den einzelnen Posten beibehalten; da aber in den Forstrechnungen die Decimalbrüche bei den Klafterhölzern nicht gewöhnlich sind, so werden die Hauptsummen in den Forstrechnungen durch halbe und Viertelklaftern angegeben. Dabei werden nun gerechnet:

1) für $\frac{1}{4}$ Klafter
0.125 bis mit 0.374 Kubikfuß.
2) für $\frac{2}{4}$ Klafter
0.375 bis mit 0.624 Kubikfuß.
für $\frac{3}{4}$ Klafter
0.625 bis mit 0.874 Kubikfuß.

Geringere Brüche als 0.125 werden weggelassen und größere als 0.874 für voll angenommen.

§. 10.

Erläuterung von Tafel VII.

Um auch die Reißholzmasse zum Behuf der Taxationsarbeiten auf $\frac{5}{4}$ellige Klaftern reduciren zu können, ist die gegenwärtige Tafel entworfen, und sie bedarf keiner weitern Erläuterung, indem hier überall dasselbe in Betreff des Reißigs gilt, was im vorhergehenden §. in Beziehung auf die Reduktion der Klafterhölzer gesagt ist.

§. 11.

Erläuterung von Tafel VIII.

Diese Tafel fängt mit dem Preise von 6 Pfennigen für den Kubikfuß an, und gehet bis zu 6 Groschen für den Kubikfuß.

Ueber ihren Gebrauch eine besondere Anleitung zu geben, scheint darum schon ganz überflüssig zu seyn, weil die Anwendung ähnlicher Rechenhülfsmittel überall bereits in das alltägliche Leben übergegangen ist. Wenn der Preisbetrag von 2384 Kubikfuß à 6 Pfennige ausgemittelt werden soll, und diese Zahl in den Tafeln sich nicht findet, so wird jeder sogleich einsehen, daß er vorerst den Preis von

2000 Kubikfuß = 41 Thlr. 16 gr.
dann den von 300 ‚ = 6 ‚ 6 ‚
und endlich den von 84 ‚ = 1 ‚ 18 ‚

aufsuchen und solche Posten addiren müsse, um den Preisbetrag von 2384 Kubikfuß = 49 Thlr. 16 ‚ zu erhalten.

Nachricht für Forstmänner.

Vom Herrn Oberforstrath Cotta sind bei uns folgende Schriften erschienen:

Cotta, H., (K. S. Oberforstrath) Abriß einer Anweisung zur Vermessung, Beschreibung, Schätzung und forstwirthschaftlichen Eintheilung der Waldungen, als Vorläufer eines darüber herauszugebenden größeren Werks. gr. 8. 1815. broch. 1 Gr.
— — — Anweisung zur Waldwerthberechnung. 2te sehr vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. 1819. broch. 1 Thlr.
— — — Anweisung zum Waldbau. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage mit 2 Kupfern. gr. 8. 1821. Velinpap. 2 Thlr.
— — — Anweisung zur Forst-Einrichtung und Abschätzung. (Taxation.) Erster Theil. gr. 8. 1820. 1 Thlr. 4 Gr.
— — — Hülfstabellen für Forstwirthe und Forsttaxatoren. (Ein Anhang zu Cotta's Waldbau und zu dessen Forsteinrichtung und Abschätzung.) gr. 8. 1821. broch. 1 Thlr.
— — — Tafeln zur Bestimmung des Inhalts und Werthes unverarbeiteter Hölzer. Auf allerhöchsten Befehl entworfen. Zweite verbesserte Auflage. gr. 8. 1823. geb. 1 Thlr. 8 Gr.
— — — die Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau, oder die Baumfeldwirthschaft. gr. 8. 1819. 9 Gr.
— — — die Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau, od. d. Baumfeldwirthschaft. 1te Fortsetzung. gr. 8. 1820. 16 Gr.
— — — — — — 2te Fortsetzung. gr. 8. 1822. 14 Gr.
— — — — — — 3te Fortsetzung. gr. 8. 1822. 18 Gr.

Außerdem sind bei uns noch folgende Schriften für Forstmänner und Landwirthe erschienen:

Anschütz, G., die Gewehrfabrik in Suhl, nebst ausführlicher Beschreibung der Verfahrungsart bei Verfertigung der Militär- und Jagdgewehre. Mit 2 Kupfern. gr. 8. 1811. 21 Gr.

Anweisung, einzige aufrichtige, zum Destilliren aller möglichen Breslauer, Danziger und anderer Liqueure, Rosolis und Aquavite, in 211 Recepten, mit deutlicher Erklärung jeder Verfahrungsart und der Zucker- und Farbenbereitung, nebst einem Anhange für Branntweinbrenner, von einem 16 Jahre praktizirenden Breslauer Destillateur. Fünfte wohlfeilere und verbesserte Auflage. Mit 1 Kupf. 1820. broch. 21 Gr.

Anweisung, wie man aus Erdäpfel- oder Kartoffelmehl einen Syrup, welcher den Zucker ganz entbehrlich macht, mit wenig Kosten und Mühe in jeder Haushaltung selbst bereiten kann. Mit 1 Kupfer. 8. 1813. broch. 8 Gr.

Buisson de Voisins Geognosie, oder Darstellung der jetzigen Kenntnisse über die physische und mineralische Beschaffenheit der Erdkugel; deutsch bearbeitet von J. G. Wiemann. Erster Band, mit einer illumin. Kupfertafel. gr. 8. 1821. 2 Thlr. 16 Gr.

Der zweiter und letzter Band, mit 1 Kupfertafel. gr. 8. 1822. 3 Thlr.

Berzelius, D. J. J., Lehrbuch der Chemie, nach der zweiten Originalausgabe und den eigenhändigen Zusätzen und Berichtigungen des Verfassers übersetzt und bearbeitet von K. A. Blöde. 1ster und 2ter Band. mit 4 Kupfern. gr. 8. 1823.

Dessen Versuch über die Theorie der chemischen Proportionen und über die chemischen Wirkungen der Elektricität. Nebst Tabellen über die Atomengewichte der meisten organischen Stoffe und deren Zusammensetzungen. Nach den schwedischen und französischen Originalausgaben bearbeitet von K. A. Blöde. gr. 8. 1820. 2 Thlr. 8 Gr.

Brosche, J. M., die Maul- und Klauenseuche der Rinder, Schaafe, Ziegen und Schweine; ihre Erscheinungen, Ursache, Natur und Weiterverbreitung, die gegen dieselbe angewandte ärztliche Behandlung und anderweite Maaßregeln, so wie deren Resultate. 8. 1820. broch. 6 Gr.

Krutsch und Reum, Ansichten der höhern Forstwissenschaft, herausgegeben von C. C. Schlenkert. 4. 1818. Velinpap. broch. 8 Gr.

Derle, C. F., Versuch einer Anleitung zum Rechnungführen. Ein Hülfsbuch für Männer, deren Geschäfte Rechnungen enthalten, oder Beurtheilung derselben erfordern. Mit erläuternden Formularen. 8. 1820. 1 Thlr.

Die Farbentauben für Liebhaber und Kenner. 8. 1818. 8 Gr.

Ficinus, D. H., (Professor) Flora der Gegend um Dresden. Erste Abtheilung: Phanerogamen. Zweite verm. und verbess. Auflage. 8. 1821. 2 Thlr.

— — — Flora der Gegend um Dresden. Zweite Abtheilung: Kryptogamen. Mit 3 Kupfertafeln. 8. 1822. 2 Thlr.

— — — Uebersicht des gesammten Thierreichs, nach den neuesten Beobachtungen Lamark's, Dumerils, Illiger's, Oken's, Rudolphi's. Als Hilfsmittel des Unterrichtes und zur Selbstbelehrung. Tabell. Format. Fol. 1820. 5 Gr.

Fischer; G. A., (Professor der Mathematik) das Kopfrechnen auf physikalische, militairische, merkantilische und ökonomische Gegenstände angewandt. Ein Handbuch zum Unterricht im Kopfrechnen. Zweite wohlfeil. Auflage. 8. 1821. broch. 12 Gr.

— — — Lehrbuch zum ersten Unterricht in der Zahlen-Rechnung, für Geschäftsmänner und Jünglinge, die im Militair- und Civilfache sich dazu bilden wollen. gr. 8. 1815. 16 Gr.

— — — Sammlung der vorzüglichsten Forstrechnungs-Aufgaben, zum Gebrauche und zur Selbstübung für angehende Forstmänner und Oeconomen. 3te sehr verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8. 1817. 1 Thlr. 6 Gr.

Die Forstakademie in Tharand. 4. 1818. 2 Gr.

Hedenus, G., Cato. Ein Buch für junge Oekonomen und Gutsbesitzer. gr. 8. 1817. 1 Thlr. 12 Gr.

Hollunder, Ch. Fr., die zweckmäßigste Zinkfabrikation, bei Steinkohlen-Feuerung. In nächster Beziehung auf das Königreich Sachsen, als eines neuen und nützlichen Industrie-Zweiges für dieses gewerbfleißige Land, und außerdem für alle Bergwerks-Gegenden, welche ihre Blende oder andere zinkhaltige Fossilien und Produkte auf eine wohlfeile und einfache Art zu Gute zu machen wünschen. Mit 1 Kupfertafel. 8. 1822. broch. 12 Gr.

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				Länge nach Fußen.
	1	1¼	1½	2	
3	0.011	0.017	0.025	0.044	6
3½	0.013	0.020	0.029	0.051	7
4	0.015	0.023	0.033	0.058	8
4½	0.016	0.026	0.037	0.065	9
5	0.018	0.028	0.041	0.073	10
5½	0.020	0.031	0.045	0.080	11
6	0.022	0.034	0.049	0.087	12
6½	0.024	0.037	0.053	0.095	13
7	0.025	0.040	0.057	0.102	14
7½	0.027	0.043	0.061	0.109	15
8	0.029	0.045	0.065	0.116	16
8½	0.031	0.048	0.070	0.124	17
9	0.033	0.051	0.074	0.131	18
9½	0.035	0.054	0.078	0.138	19
10	0.036	0.057	0.082	0.145	20
10½	0.038	0.060	0.086	0.153	21
11	0.040	0.062	0.090	0.160	22
11½	0.042	0.065	0.094	0.167	23
12	0.044	0.068	0.098	0.175	24
12½	0.045	0.071	0.102	0.182	25
13	0.047	0.074	0.106	0.189	26
13½	0.049	0.077	0.110	0.196	27
14	0.051	0.080	0.115	0.204	28
14½	0.053	0.082	0.119	0.211	29
15	0.055	0.085	0.123	0.218	30
15½	0.056	0.088	0.127	0.225	31
16	0.058	0.091	0.131	0.233	32
16½	0.060	0.094	0.135	0.240	33

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
3	0.068	0.098	0.134	0.175	0.221	0.273	0.330	0.393	6
3½	0.080	0.115	0.156	0.204	0.258	0.318	0.385	0.458	7
4	0.091	0.131	0.178	0.233	0.295	0.364	0.440	0.524	8
4½	0.102	0.147	0.200	0.262	0.331	0.409	0.495	0.589	9
5	0.114	0.164	0.223	0.291	0.368	0.455	0.550	0.654	10
5½	0.125	0.180	0.245	0.320	0.405	0.500	0.605	0.720	11
6	0.136	0.196	0.267	0.349	0.442	0.545	0.660	0.785	12
6½	0.148	0.213	0.290	0.378	0.479	0.591	0.715	0.851	13
7	0.159	0.229	0.312	0.407	0.515	0.636	0.770	0.916	14
7½	0.170	0.245	0.334	0.436	0.552	0.682	0.825	0.982	15
8	0.182	0.262	0.356	0.465	0.589	0.727	0.880	1.047	16
8½	0.193	0.278	0.379	0.494	0.626	0.773	0.935	1.113	17
9	0.205	0.295	0.401	0.524	0.663	0.818	0.990	1.178	18
9½	0.216	0.311	0.423	0.553	0.699	0.864	1.045	1.244	19
10	0.227	0.327	0.445	0.582	0.736	0.909	1.100	1.309	20
10½	0.239	0.344	0.468	0.611	0.773	0.954	1.155	1.374	21
11	0.250	0.360	0.490	0.640	0.810	1.000	1.210	1.440	22
11½	0.261	0.376	0.512	0.669	0.847	1.045	1.265	1.505	23
12	0.273	0.393	0.534	0.698	0.884	1.091	1.320	1.571	24
12½	0.284	0.409	0.557	0.727	0.920	1.136	1.375	1.636	25
13	0.295	0.425	0.579	0.756	0.957	1.182	1.430	1.702	26
13½	0.307	0.442	0.601	0.785	0.994	1.227	1.485	1.767	27
14	0.318	0.458	0.624	0.814	1.031	1.273	1.540	1.833	28
14½	0.330	0.476	0.646	0.844	1.068	1.318	1.595	1.898	29
15	0.341	0.491	0.668	0.873	1.104	1.364	1.650	1.965	30
15½	0.352	0.507	0.690	0.902	1.141	1.409	1.705	2.029	31
16	0.364	0.524	0.713	0.931	1.178	1.454	1.760	2.094	32
16½	0.375	0.540	0.735	0.960	1.215	1.500	1.815	2.160	33
17	0.386	0.556	0.757	0.989	1.252	1.545	1.870	2.225	34
17½	0.398	0.573	0.779	1.018	1.289	1.591	1.925	2.291	35
18	0.409	0.589	0.802	1.047	1.325	1.636	1.980	2.356	36
18½	0.420	0.605	0.824	1.076	1.362	1.682	2.035	2.422	37

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
19	0.432	0.622	0.846	1.105	1.399	1.727	2.090	2.487	38
19½	0.443	0.638	0.869	1.134	1.436	1.773	2.145	2.553	39
20	0.455	0.654	0.891	1.164	1.473	1.818	2.200	2.618	40
20½	0.466	0.671	0.913	1.193	1.509	1.863	2.255	2.683	41
21	0.477	0.687	0.935	1.222	1.546	1.909	2.310	2.749	42
21½	0.489	0.704	0.958	1.251	1.583	1.954	2.365	2.814	43
22	0.500	0.720	0.980	1.280	1.620	2.000	2.420	2.880	44
22½	0.511	0.736	1.002	1.309	1.657	2.045	2.475	2.945	45
23	0.523	0.753	1.024	1.338	1.694	2.091	2.530	3.011	46
23½	0.534	0.769	1.047	1.367	1.730	2.136	2.585	3.076	47
24	0.545	0.785	1.069	1.396	1.767	2.182	2.640	3.142	48
24½	0.557	0.802	1.091	1.425	1.804	2.227	2.695	3.207	49
25	0.568	0.818	1.114	1.454	1.841	2.273	2.750	3.272	50
25½	0.579	0.834	1.136	1.484	1.878	2.318	2.805	3.338	51
26	0.591	0.851	1.158	1.513	1.914	2.363	2.860	3.403	52
26½	0.602	0.867	1.180	1.542	1.951	2.409	2.915	3.469	53
27	0.614	0.884	1.203	1.571	1.988	2.454	2.970	3.534	54
27½	0.625	0.900	1.225	1.600	2.025	2.500	3.025	3.600	55
28	0.636	0.916	1.247	1.629	2.062	2.545	3.080	3.665	56
28½	0.648	0.933	1.269	1.658	2.098	2.591	3.135	3.731	57
29	0.659	0.949	1.292	1.687	2.135	2.636	3.190	3.796	58
29½	0.670	0.965	1.314	1.716	2.172	2.682	3.245	3.862	59
30	0.682	0.982	1.336	1.745	2.209	2.727	3.300	3.927	60
30½	0.693	0.998	1.359	1.774	2.246	2.773	3.355	3.992	61
31	0.704	1.014	1.381	1.805	2.283	2.818	3.410	4.058	62
31½	0.716	1.031	1.403	1.833	2.319	2.863	3.465	4.123	63
32	0.727	1.047	1.425	1.862	2.356	2.909	3.520	4.189	64
32½	0.739	1.064	1.448	1.891	2.393	2.954	3.575	4.254	65
33	0.750	1.080	1.470	1.920	2.430	3.000	3.630	4.320	66
33½	0.761	1.096	1.492	1.949	2.467	3.045	3.685	4.386	67
34	0.773	1.113	1.514	1.978	2.503	3.091	3.740	4.451	68
34½	0.784	1.129	1.537	2.007	2.540	3.136	3.795	4.516	69

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
10	1.536	1.782	2.045	2.327	2.627	2.945	3.282	3.636	20
10½	1.613	1.871	2.148	2.443	2.758	3.092	3.446	3.818	21
11	1.690	1.960	2.250	2.560	2.890	3.240	3.610	4.000	22
11½	1.767	2.049	2.352	2.676	3.021	3.387	3.774	4.182	23
12	1.843	2.138	2.454	2.793	3.152	3.534	3.938	4.363	24
12½	1.920	2.227	2.557	2.909	3.284	3.682	4.102	4.545	25
13	1.997	2.316	2.659	3.025	3.415	3.829	4.266	4.727	26
13½	2.074	2.405	2.761	3.142	3.547	3.976	4.430	4.909	27
14	2.151	2.494	2.863	3.258	3.678	4.123	4.594	5.091	28
14½	2.228	2.583	2.966	3.374	3.809	4.271	4.758	5.272	29
15	2.304	2.673	3.068	3.491	3.941	4.418	4.922	5.454	30
15½	2.381	2.762	3.170	3.607	4.072	4.565	5.086	5.636	31
16	2.458	2.851	3.272	3.723	4.203	4.712	5.251	5.818	32
16½	2.535	2.940	3.375	3.840	4.335	4.860	5.415	6.000	33
17	2.612	3.029	3.477	3.956	4.466	5.007	5.579	6.181	34
17½	2.688	3.118	3.579	4.072	4.597	5.154	5.745	6.363	35
18	2.765	3.207	3.682	4.189	4.729	5.301	5.907	6.545	36
18½	2.842	3.296	3.784	4.305	4.860	5.449	6.071	6.727	37
19	2.919	3.385	3.886	4.421	4.991	5.596	6.235	6.909	38
19½	2.996	3.474	3.988	4.538	5.123	5.743	6.399	7.090	39
20	3.072	3.563	4.091	4.654	5.254	5.890	6.563	7.272	40
20½	3.149	3.652	4.195	4.771	5.386	6.038	6.727	7.454	41
21	3.226	3.742	4.295	4.887	5.517	6.185	6.891	7.636	42
21½	3.303	3.831	4.397	5.003	5.648	6.332	7.055	7.818	43
22	3.380	3.920	4.500	5.120	5.780	6.480	7.219	7.999	44
22½	3.457	4.009	4.602	5.236	5.911	6.627	7.384	8.181	45
23	3.533	4.098	4.704	5.352	6.042	6.774	7.548	8.363	46
23½	3.610	4.187	4.806	5.469	6.174	6.921	7.712	8.545	47
24	3.687	4.276	4.909	5.585	6.305	7.069	7.876	8.727	48
24½	3.764	4.365	5.011	5.701	6.436	7.216	8.040	8.908	49
25	3.841	4.454	5.115	5.818	6.568	7.363	8.204	9.090	50
25½	3.917	4.543	5.216	5.934	6.699	7.510	8.368	9.272	51

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	$9\frac{1}{2}$	10	
26	3.994	4.632	5.318	6.050	6.830	7.658	8.532	9.454	52
$26\frac{1}{2}$	4.071	4.721	5.420	6.167	6.962	7.805	8.696	9.636	53
27	4.148	4.811	5.522	6.283	7.093	7.952	8.860	9.817	54
$27\frac{1}{2}$	4.225	4.900	5.625	6.400	7.224	8.099	9.024	9.999	55
28	4.301	4.989	5.727	6.516	7.356	8.247	9.188	10.18	56
$28\frac{1}{2}$	4.378	5.078	5.829	6.632	7.487	8.394	9.353	10.36	57
29	4.455	5.167	5.931	6.749	7.619	8.541	9.517	10.54	58
$29\frac{1}{2}$	4.532	5.256	6.034	6.865	7.750	8.688	9.681	10.73	59
30	4.609	5.345	6.136	6.981	7.881	8.836	9.845	10.91	60
$30\frac{1}{2}$	4.686	5.434	6.238	7.098	8.013	8.983	10.01	11.09	61
31	4.762	5.523	6.340	7.214	8.144	9.130	10.17	11.27	62
$31\frac{1}{2}$	4.839	5.612	6.443	7.330	8.275	9.278	10.34	11.45	63
32	4.916	5.701	6.545	7.447	8.407	9.425	10.50	11.64	64
$32\frac{1}{2}$	4.993	5.790	6.647	7.565	8.538	9.572	10.67	11.82	65
33	5.070	5.880	6.750	7.679	8.669	9.719	10.83	12.00	66
$33\frac{1}{2}$	5.146	5.969	6.852	7.796	8.801	9.867	10.99	12.18	67
34	5.223	6.058	6.954	7.912	8.932	10.01	11.16	12.36	68
$34\frac{1}{2}$	5.300	6.147	7.056	8.029	9.063	10.16	11.32	12.54	69
35	5.377	6.236	7.159	8.145	9.195	10.31	11.49	12.73	70
$35\frac{1}{2}$	5.454	6.325	7.261	8.261	9.326	10.46	11.65	12.91	71
36	5.531	6.414	7.363	8.378	9.457	10.60	11.81	13.09	72
$36\frac{1}{2}$	5.607	6.503	7.465	8.494	9.589	10.75	11.98	13.27	73
37	5.684	6.592	7.568	8.610	9.720	10.90	12.14	13.45	74
$37\frac{1}{2}$	5.761	6.681	7.670	8.727	9.852	11.04	12.31	13.64	75
38	5.838	6.770	7.772	8.845	9.983	11.19	12.47	13.82	76
$38\frac{1}{2}$	5.916	6.859	7.874	8.959	10.11	11.34	12.63	14.00	77
39	5.991	6.949	7.977	9.076	10.25	11.49	12.80	14.18	78
$39\frac{1}{2}$	6.068	7.038	8.079	9.192	10.38	11.63	12.96	14.36	79
40	6.145	7.127	8.181	9.308	10.51	11.78	13.13	14.54	80
$40\frac{1}{2}$	6.222	7.216	8.283	9.425	10.64	11.93	13.29	14.73	81
41	6.299	7.305	8.386	9.541	10.77	12.08	13.46	14.91	82
$41\frac{1}{2}$	6.376	7.394	8.488	9.657	10.90	12.22	13.62	15.09	83

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	$9\frac{1}{2}$	10	
42	6.452	7.485	8.590	9.774	11.05	12.37	13.78	15.27	84
$42\frac{1}{2}$	6.529	7.572	8.693	9.890	11.17	12.52	13.95	15.45	85
43	6.606	7.661	8.795	10.01	11.30	12.66	14.11	15.64	86
$43\frac{1}{2}$	6.683	7.750	8.897	10.12	11.43	12.81	14.27	15.82	87
44	6.760	7.839	8.999	10.24	11.56	12.96	14.44	16.00	88
$44\frac{1}{2}$	6.836	7.929	9.102	10.36	11.69	13.11	14.60	16.18	89
45	6.915	8.018	9.204	10.47	11.82	13.25	14.77	16.36	90
$45\frac{1}{2}$	6.990	8.107	9.306	10.59	11.95	13.40	14.93	16.54	91
46	7.067	8.196	9.408	10.70	12.08	13.55	15.10	16.73	92
$46\frac{1}{2}$	7.144	8.285	9.511	10.82	12.22	13.70	15.26	16.91	93
47	7.220	8.374	9.613	10.94	12.35	13.84	15.42	17.09	94
$47\frac{1}{2}$	7.297	8.463	9.715	11.05	12.48	13.99	15.59	17.27	95
48	7.374	8.552	9.817	11.17	12.61	14.14	15.75	17.45	96
$48\frac{1}{2}$	7.451	8.641	9.920	11.29	12.74	14.28	15.92	17.63	97
49	7.528	8.730	10.02	11.40	12.87	14.43	16.08	17.82	98
$49\frac{1}{2}$	7.604	8.819	10.12	11.52	13.00	14.58	16.24	18.00	99
50	7.681	8.908	10.23	11.64	13.14	14.73	16.41	18.18	100
$50\frac{1}{2}$	7.758	8.998	10.33	11.75	13.27	14.87	16.57	18.36	101
51	7.835	9.087	10.43	11.87	13.40	15.02	16.74	18.54	102
$51\frac{1}{2}$	7.912	9.176	10.53	11.98	13.53	15.17	16.90	18.73	103
52	7.989	9.265	10.64	12.10	13.66	15.32	17.06	18.91	104
$52\frac{1}{2}$	8.065	9.354	10.74	12.22	13.79	15.46	17.23	19.09	105
53	8.142	9.443	10.84	12.33	13.92	15.61	17.39	19.27	106
$53\frac{1}{2}$	8.219	9.532	10.94	12.45	14.05	15.76	17.56	19.45	107
54	8.296	9.621	11.04	12.57	14.19	15.90	17.72	19.63	108
$54\frac{1}{2}$	8.373	9.710	11.15	12.68	14.32	16.05	17.88	19.82	109
55	8.449	9.799	11.25	12.80	14.45	16.20	18.05	20.00	110
$55\frac{1}{2}$	8.526	9.888	11.35	12.92	14.58	16.35	18.21	20.18	111
56	8.603	9.977	11.45	13.03	14.71	16.49	18.38	20.36	112
$56\frac{1}{2}$	8.680	10.07	11.56	13.15	14.84	16.64	18.54	20.54	113
57	8.757	10.16	11.66	13.26	14.97	16.79	18.70	20.73	114
$57\frac{1}{2}$	8.833	10.24	11.76	13.38	15.11	16.94	18.87	20.91	115

Zur Bestimmung des Inhaltes geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Parthieen oder schockweise abgegeben werden.

Untere Stärke nach Zollen.	Länge nach Ellen und Fußen.	Inhalt n. Kubikfußen.	
		Ein Schock wird angesetzt mit	Ein Stück wird gerechnet zu
1	ohne Rücksicht auf die Länge	1	0.016
$1\frac{1}{2}$	unter 5 Ellen oder 10 Fuß	2	0.033
	5 bis 7 ″ ″ 10 bis 14 ″	3	0.050
	über 7 ″ ″ 14 ″	4	0.066
2	unter 6 ″ ″ 12 ″	4	0.066
	6 bis 8 ″ ″ 12 bis 16 ″	6	0.100
	über 8 ″ ″ 16 ″	9	0.150
$2\frac{1}{2}$	unter 7 ″ ″ 14 ″	8	0.133
	7 bis 10 ″ ″ 14 bis 20 ″	12	0.200
	über 10 ″ ″ 20 ″	16	0.266
3	unter 8 ″ ″ 16 ″	14	0.233
	8 bis 13 ″ ″ 16 bis 26 ″	22	0.366
	über 13 ″ ″ 26 ″	30	0.500

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
42	6.452	7.485	8.590	9.774	11.03	12.37	13.78	15.27	84
42½	6.529	7.572	8.693	9.890	11.17	12.52	13.95	15.45	85
43	6.606	7.661	8.795	10.01	11.30	12.66	14.11	15.64	86
43½	6.683	7.750	8.897	10.12	11.43	12.81	14.27	15.82	87
44	6.760	7.839	8.999	10.24	11.56	12.96	14.44	16.00	88
44½	6.836	7.929	9.102	10.36	11.69	13.11	14.60	16.18	89
45	6.913	8.018	9.204	10.47	11.82	13.25	14.77	16.36	90
45½	6.990	8.107	9.306	10.59	11.95	13.40	14.93	16.54	91
46	7.067	8.196	9.408	10.70	12.08	13.55	15.10	16.73	92
46½	7.144	8.286	9.511	10.82	12.22	13.70	15.26	16.91	93
47	7.220	8.374	9.613	10.94	12.35	13.84	15.42	17.09	94
47½	7.297	8.463	9.715	11.05	12.48	13.99	15.59	17.27	95
48	7.374	8.552	9.817	11.17	12.61	14.14	15.75	17.45	96
48½	7.451	8.641	9.920	11.29	12.74	14.28	15.92	17.63	97
49	7.528	8.730	10.02	11.40	12.87	14.43	16.08	17.82	98
49½	7.604	8.819	10.12	11.52	13.00	14.58	16.24	18.00	99
50	7.681	8.908	10.23	11.64	13.14	14.73	16.41	18.18	100
50½	7.758	8.998	10.33	11.75	13.27	14.87	16.57	18.36	101
51	7.835	9.087	10.43	11.87	13.40	15.02	16.74	18.54	102
51½	7.912	9.176	10.53	11.98	13.53	15.17	16.90	18.73	103
52	7.989	9.265	10.64	12.10	13.66	15.32	17.06	18.91	104
52½	8.065	9.354	10.74	12.22	13.79	15.46	17.23	19.09	105
53	8.142	9.445	10.84	12.33	13.92	15.61	17.39	19.27	106
53½	8.219	9.532	10.94	12.45	14.05	15.76	17.56	19.45	107
54	8.296	9.621	11.04	12.57	14.19	15.90	17.72	19.63	108
54½	8.373	9.710	11.15	12.68	14.32	16.05	17.88	19.82	109
55	8.449	9.799	11.25	12.80	14.45	16.20	18.05	20.00	110
55½	8.526	9.888	11.35	12.92	14.58	16.35	18.21	20.18	111
56	8.603	9.977	11.45	13.03	14.71	16.49	18.38	20.36	112
56½	8.680	10.07	11.56	13.15	14.84	16.64	18.54	20.54	113
57	8.757	10.16	11.66	13.26	14.97	16.79	18.70	20.73	114
57½	8.833	10.24	11.76	13.38	15.11	16.94	18.87	20.91	115

Zur Bestimmung des Inhaltes geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Parthieen oder schockweise abgegeben werden.

Untere Stärke nach Zollen.	Länge nach Ellen und Fußen.	Inhalt n. Kubikfußen.	
		Ein Schock wird angesetzt mit	Ein Stück wird gerechnet zu
1	ohne Rücksicht auf die Länge	1	0.016
$1\frac{1}{2}$	unter 5 Ellen oder 10 Fuß	2	0.033
	5 bis 7 ″ ″ 10 bis 14 ″	3	0.050
	über 7 ″ ″ 14 ″	4	0.066
2	unter 6 ″ ″ 12 ″	4	0.066
	6 bis 8 ″ ″ 12 bis 16 ″	6	0.100
	über 8 ″ ″ 16 ″	9	0.150
$2\frac{1}{2}$	unter 7 ″ ″ 14 ″	8	0.133
	7 bis 10 ″ ″ 14 bis 20 ″	12	0.200
	über 10 ″ ″ 20 ″	16	0.266
3	unter 8 ″ ″ 16 ″	14	0.233
	8 bis 13 ″ ″ 16 bis 26 ″	22	0.366
	über 13 ″ ″ 26 ″	30	0.500

Zur Bestimmung des Inhaltes geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Parthieen oder schockweise abgegeben werden.

Untere Stärke nach Zollen.	Länge nach Ellen und Fußen.	Inhalt n. Kubikfußen.	
		Ein Schock wird angesetzt mit	Ein Stück wird gerechnet zu
$3\frac{1}{2}$	unter 9 Ellen oder 18 Fuß	20	0.333
	9 bis 14 ″ ″ 18 bis 28 ″	32	0.533
	über 14 ″ ″ 28 ″	42	0.700
4	unter 10 ″ ″ 20 ″	32	0.533
	10 bis 17 ″ ″ 20 bis 34 ″	48	0.800
	über 17 ″ ″ 34 ″	70	1.166
$4\frac{1}{2}$	unter 12 ″ ″ 24 ″	44	0.733
	12 bis 20 ″ ″ 24 bis 40 ″	72	1.200
	über 20 ″ ″ 40 ″	100	1.666
5	unter 14 ″ ″ 28 ″	60	1.000
	14 bis 22 ″ ″ 28 bis 44 ″	98	1.633
	über 22 ″ ″ 44 ″	136	2.266

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen. 1	2	3	4	Länge nach Fußen.
1	0.003	0.011	0.025	0.044	2
1½	0.004	0.017	0.037	0.066	3
2	0.006	0.022	0.050	0.088	4
2½	0.007	0.028	0.062	0.110	5
3	0.008	0.033	0.075	0.133	6
3½	0.010	0.039	0.087	0.155	7
4	0.011	0.044	0.099	0.177	8
4½	0.012	0.050	0.112	0.199	9
5	0.014	0.056	0.124	0.221	10
5½	0.015	0.061	0.137	0.244	11
6	0.017	0.067	0.150	0.267	12
6½	0.018	0.073	0.163	0.290	13
7	0.020	0.078	0.176	0.314	14
7½	0.021	0.084	0.189	0.337	15
8	0.022	0.090	0.202	0.360	16
8½	0.024	0.096	0.215	0.383	17
9	0.025	0.102	0.228	0.406	18
9½	0.027	0.107	0.241	0.429	19
10	0.028	0.113	0.255	0.452	20
10½	0.030	0.119	0.268	0.477	21
11	0.031	0.125	0.282	0.501	22
11½	0.033	0.131	0.295	0.525	23
12	0.034	0.137	0.309	0.549	24
12½	0.036	0.143	0.323	0.574	25
13	0.037	0.149	0.336	0.598	26
13½	0.039	0.155	0.350	0.622	27
14	0.040	0.162	0.363	0.646	28
14½	0.042	0.168	0.377	0.670	29
15	0.043	0.174	0.391	0.695	30
15½	0.045	0.180	0.405	0.720	31
16	0.047	0.186	0.419	0.745	32
16½	0.048	0.192	0.433	0.770	33

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen. 5	6	7	8	9	10	11	12	Länge nach Fußen
⅛	0.009	0.012	0.017	0.022	0.028	0.034	0.041	0.049	¼
¼	0.017	0.025	0.033	0.044	0.055	0.068	0.082	0.098	½
½	0.034	0.049	0.067	0.087	0.110	0.136	0.165	0.196	1
¾	0.051	0.074	0.100	0.131	0.166	0.205	0.247	0.294	1½
1	0.069	0.099	0.135	0.176	0.223	0.275	0.332	0.395	2
1½	0.103	0.149	0.202	0.264	0.335	0.413	0.500	0.595	3
2	0.138	0.199	0.270	0.353	0.447	0.551	0.667	0.794	4
2½	0.172	0.248	0.338	0.441	0.559	0.690	0.835	0.993	5
3	0.207	0.298	0.406	0.530	0.671	0.828	1.002	1.193	6
3½	0.242	0.348	0.474	0.619	0.783	0.967	1.170	1.392	7
4	0.276	0.398	0.541	0.707	0.895	1.105	1.337	1.591	8
4½	0.311	0.448	0.609	0.796	1.007	1.243	1.505	1.791	9
5	0.345	0.497	0.677	0.884	1.119	1.382	1.672	1.990	10
5½	0.382	0.549	0.748	0.977	1.236	1.526	1.847	2.198	11
6	0.418	0.602	0.819	1.069	1.353	1.671	2.022	2.406	12
6½	0.454	0.654	0.890	1.162	1.471	1.816	2.197	2.615	13
7	0.490	0.706	0.960	1.255	1.588	1.960	2.372	2.823	14
7½	0.526	0.758	1.031	1.347	1.705	2.105	2.547	3.031	15
8	0.562	0.810	1.102	1.440	1.822	2.249	2.722	3.239	16
8½	0.599	0.862	1.173	1.532	1.939	2.394	2.897	3.447	17
9	0.635	0.914	1.244	1.625	2.056	2.539	3.072	3.656	18
9½	0.671	0.966	1.315	1.717	2.174	2.683	3.247	3.864	19
10	0.707	1.018	1.386	1.810	2.291	2.828	3.422	4.072	20
10½	0.745	1.075	1.460	1.907	2.413	2.979	3.605	4.290	21
11	0.783	1.127	1.534	2.004	2.536	3.131	3.788	4.508	22
11½	0.820	1.181	1.608	2.100	2.658	3.282	3.971	4.726	23
12	0.858	1.236	1.682	2.197	2.781	3.433	4.154	4.944	24
12½	0.896	1.290	1.756	2.294	2.905	3.584	4.337	5.161	25
13	0.934	1.345	1.831	2.391	3.026	3.736	4.521	5.379	26
13½	0.972	1.399	1.905	2.488	3.149	3.887	4.704	5.597	27
14	1.010	1.454	1.979	2.585	3.271	4.058	4.887	5.815	28
14½	1.047	1.508	2.055	2.681	3.394	4.190	5.070	6.033	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen. 5	6	7	8	9	10	11	12	Länge nach Fußen
15	1.085	1.563	2.127	2.778	3.516	4.341	5.253	6.251	30
15½	1.124	1.619	2.204	2.879	3.643	4.498	5.443	6.477	31
16	1.164	1.676	2.281	2.979	3.770	4.655	5.632	6.702	32
16½	1.203	1.732	2.358	3.079	3.897	4.811	5.822	6.928	33
17	1.242	1.788	2.434	3.180	4.024	4.968	6.011	7.154	34
17½	1.281	1.845	2.511	3.280	4.151	5.125	6.201	7.379	35
18	1.320	1.901	2.588	3.380	4.278	5.282	6.391	7.605	36
18½	1.360	1.958	2.665	3.481	4.405	5.438	6.580	7.831	37
19	1.399	2.014	2.742	3.581	4.532	5.595	6.770	8.057	38
19½	1.438	2.071	2.818	3.681	4.659	5.752	6.959	8.282	39
20	1.477	2.127	2.895	3.782	4.786	5.909	7.149	8.508	40
20½	1.517	2.185	2.974	3.885	4.916	6.070	7.344	8.740	41
21	1.558	2.243	3.053	3.988	5.047	6.231	7.539	8.972	42
21½	1.598	2.301	3.132	4.091	5.177	6.392	7.733	9.204	43
22	1.638	2.359	3.211	4.194	5.308	6.553	7.928	9.436	44
22½	1.678	2.417	3.290	4.297	5.438	6.714	8.123	9.667	45
23	1.719	2.475	3.369	4.400	5.568	6.875	8.318	9.899	46
23½	1.759	2.533	3.447	4.503	5.699	7.036	8.513	10.13	47
24	1.799	2.591	3.526	4.606	5.829	7.197	8.707	10.36	48
24½	1.839	2.649	3.605	4.709	5.960	7.358	8.902	10.60	49
25	1.880	2.707	3.684	4.812	6.090	7.519	9.097	10.83	50
25½	1.921	2.766	3.765	4.917	6.223	7.683	9.296	11.06	51
26	1.962	2.825	3.845	5.022	6.356	7.847	9.495	11.30	52
26½	2.003	2.884	3.926	5.128	6.490	8.012	9.694	11.54	53
27	2.044	2.943	4.006	5.233	6.623	8.176	9.893	11.77	54
27½	2.085	3.003	4.087	5.338	6.756	8.341	10.09	12.01	55
28	2.126	3.062	4.168	5.443	6.889	8.505	10.29	12.25	56
28½	2.167	3.121	4.248	5.549	7.022	8.670	10.49	12.48	57
29	2.209	3.180	4.329	5.654	7.156	8.834	10.69	12.72	58
29½	2.250	3.239	4.409	5.759	7.289	8.999	10.89	12.96	59
30	2.291	3.299	4.490	5.864	7.422	9.165	11.09	13.19	60
30½	2.332	3.359	4.572	5.971	7.557	9.350	11.29	13.44	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	2.574	3.419	4.654	6.078	7.693	9.497	11.49	13.68	62
31½	2.416	3.479	4.735	6.185	7.828	9.664	11.69	13.92	63
32	2.458	3.539	4.817	6.292	7.963	9.831	11.90	14.16	64
32½	2.500	3.599	4.899	6.399	8.098	9.998	12.10	14.40	65
33	2.541	3.659	4.981	6.506	8.234	10.16	12.30	14.64	66
33½	2.583	3.720	5.063	6.613	8.369	10.33	12.50	14.88	67
34	2.625	3.780	5.145	6.720	8.504	10.50	12.70	15.12	68
34½	2.667	3.840	5.226	6.826	8.640	10.67	12.91	15.36	69
35	2.708	3.900	5.308	6.933	8.775	10.83	13.11	15.60	70
35½	2.751	3.961	5.391	7.042	8.912	11.00	13.31	15.84	71
36	2.793	4.022	5.474	7.150	9.049	11.17	13.52	16.09	72
36½	2.835	4.083	5.557	7.258	9.186	11.34	13.72	16.33	73
37	2.877	4.143	5.640	7.366	9.323	11.51	13.93	16.57	74
37½	2.920	4.204	5.722	7.474	9.460	11.68	14.13	16.82	75
38	2.962	4.265	5.805	7.582	9.597	11.85	14.34	17.06	76
38½	3.004	4.326	5.888	7.691	9.733	12.02	14.54	17.30	77
39	3.046	4.387	5.971	7.799	9.870	12.19	14.74	17.55	78
39½	3.089	4.448	6.054	7.907	10.01	12.35	14.95	17.79	79
40	3.131	4.509	6.137	8.015	10.14	12.52	15.15	18.03	80
40½	3.174	4.570	6.220	8.125	10.28	12.69	15.36	18.28	81
41	3.216	4.632	6.304	8.234	10.42	12.87	15.57	18.53	82
41½	3.259	4.693	6.388	8.343	10.56	13.04	15.77	18.77	83
42	3.302	4.755	6.472	8.455	10.70	13.21	15.98	19.02	84
42½	3.345	4.816	6.555	8.562	10.84	13.38	16.19	19.26	85
43	3.387	4.878	6.639	8.672	10.97	13.55	16.39	19.51	86
43½	3.430	4.939	6.723	8.781	11.11	13.72	16.60	19.76	87
44	3.473	5.001	6.807	8.890	11.25	13.89	16.81	20.00	88
44½	3.515	5.062	6.890	9.000	11.39	14.06	17.02	20.25	89
45	3.558	5.124	6.974	9.109	11.53	14.23	17.22	20.49	90
45½	3.601	5.186	7.058	9.219	11.67	14.40	17.43	20.74	91
46	3.644	5.248	7.143	9.329	11.81	14.58	17.64	20.99	92
46½	3.687	5.310	7.227	9.439	11.95	14.75	17.85	21.24	93

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	3.730	5.372	7.311	9.549	12.09	14.92	18.05	21.49	94
47½	3.773	5.434	7.396	9.660	12.23	15.09	18.26	21.73	95
48	3.816	5.495	7.480	9.770	12.36	15.26	18.47	21.98	96
48½	3.859	5.557	7.564	9.880	12.50	15.44	18.68	22.23	97
49	3.902	5.619	7.649	9.990	12.64	15.61	18.89	22.48	98
49½	3.945	5.681	7.733	10.10	12.78	15.78	19.10	22.73	99
50	3.988	5.743	7.817	10.21	12.92	15.95	19.30	22.97	100
50½	4.032	5.806	7.902	10.32	13.06	16.13	19.51	23.22	101
51	4.075	5.868	7.987	10.43	13.20	16.30	19.72	23.47	102
51½	4.118	5.931	8.072	10.54	13.34	16.47	19.93	23.72	103
52	4.162	5.993	8.157	10.65	13.48	16.65	20.14	23.97	104
52½	4.205	6.055	8.242	10.77	13.62	16.82	20.35	24.22	105
53	4.249	6.118	8.327	10.88	13.77	16.99	20.56	24.47	106
53½	4.292	6.180	8.412	10.99	13.91	17.17	20.77	24.72	107
54	4.335	6.243	8.497	11.10	14.05	17.34	20.98	24.97	108
54½	4.379	6.305	8.582	11.21	14.19	17.51	21.19	25.22	109
55	4.422	6.368	8.667	11.32	14.33	17.69	21.40	25.47	110
55½	4.466	6.430	8.753	11.43	14.47	17.86	21.61	25.72	111
56	4.509	6.493	8.838	11.54	14.61	18.04	21.82	25.97	112
56½	4.553	6.556	8.923	11.65	14.75	18.21	22.04	26.22	113
57	4.596	6.619	9.009	11.77	14.89	18.38	22.25	26.47	114
57½	4.640	6.681	9.094	11.88	15.03	18.56	22.46	26.73	115
58	4.683	6.744	9.179	11.99	15.17	18.73	22.67	26.98	116
58½	4.727	6.807	9.265	12.10	15.32	18.91	22.88	27.23	117
59	4.770	6.870	9.350	12.21	15.46	19.08	23.09	27.48	118
59½	4.814	6.932	9.436	12.32	15.60	19.26	23.30	27.73	119
6-	4.858	6.995	9.521	12.44	15.74	19.43	23.51	27.98	120
60½	4.901	7.058	9.607	12.55	15.88	19.61	23.72	28.23	121
61	4.945	7.121	9.692	12.66	16.02	19.78	23.93	28.48	122
61½	4.989	7.184	9.778	12.77	16.16	19.96	24.15	28.74	123
62	5.033	7.247	9.864	12.88	16.31	20.13	24.36	28.99	124
62½	5.076	7.310	9.950	13.00	16.45	20.31	24.57	29.24	125

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/8	0.058	0.067	0.077	0.087	0.099	0.110	0.123	0.136	1/4
1/4	0.115	0.134	0.153	0.175	0.197	0.221	0.246	0.273	1/2
1/2	0.230	0.267	0.307	0.349	0.394	0.442	0.492	0.545	1
3/4	0.346	0.401	0.460	0.524	0.591	0.663	0.738	0.818	1 1/2
1	0.464	0.538	0.618	0.703	0.794	0.890	0.992	1.099	2
1 1/2	0.698	0.809	0.930	1.057	1.194	1.339	1.491	1.652	3
2	0.932	1.081	1.241	1.412	1.594	1.787	1.991	2.206	4
2 1/2	1.166	1.352	1.552	1.766	1.994	2.235	2.490	2.759	5
3	1.399	1.623	1.864	2.120	2.393	2.684	2.990	3.313	6
3 1/2	1.633	1.894	2.175	2.474	2.793	3.132	3.489	3.866	7
4	1.867	2.166	2.486	2.829	3.195	3.580	3.989	4.420	8
4 1/2	2.101	2.437	2.798	3.183	3.593	4.029	4.488	4.973	9
5	2.335	2.708	3.109	3.538	3.993	4.477	4.988	5.527	10
5 1/2	2.579	2.991	3.434	3.907	4.411	4.946	5.510	6.105	11
6	2.824	3.275	3.760	4.278	4.829	5.414	6.032	6.684	12
6 1/2	3.068	3.558	4.085	4.648	5.247	5.885	6.554	7.262	13
7	3.313	3.842	4.411	5.018	5.665	6.351	7.076	7.841	14
7 1/2	3.557	4.125	4.736	5.388	6.085	6.820	7.598	8.419	15
8	3.801	4.409	5.061	5.759	6.501	7.289	8.121	8.998	16
8 1/2	4.046	4.692	5.387	6.129	6.919	7.757	8.643	9.576	17
9	4.290	4.976	5.712	6.499	7.337	8.226	9.165	10.15	18
9 1/2	4.535	5.259	6.038	6.870	7.755	8.694	9.687	10.73	19
10	4.779	5.543	6.363	7.240	8.173	9.163	10.21	11.31	20
10 1/2	5.035	5.839	6.703	7.627	8.610	9.653	10.76	11.92	21
11	5.290	6.136	7.044	8.015	9.047	10.14	11.30	12.52	22
11 1/2	5.546	6.432	7.384	8.402	9.485	10.63	11.85	13.13	23
12	5.802	6.729	7.725	8.789	9.922	11.12	12.39	13.73	24
12 1/2	6.057	7.025	8.065	9.176	10.36	11.61	12.94	14.34	25
13	6.313	7.322	8.405	9.564	10.80	12.10	13.49	14.94	26
13 1/2	6.569	7.618	8.746	9.951	11.23	12.59	14.03	15.55	27
14	6.825	7.915	9.086	10.34	11.67	13.08	14.58	16.15	28
14 1/2	7.080	8.211	9.427	10.73	12.11	13.57	15.12	16.76	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	7.336	8.508	9.767	11.11	12.54	14.06	15.67	17.36	30
15½	7.601	8.815	10.12	11.51	13.00	14.57	16.24	17.99	31
16	7.866	9.123	10.47	11.92	13.45	15.08	16.80	18.62	32
16½	8.131	9.430	10.83	12.32	13.90	15.59	17.37	19.25	33
17	8.396	9.737	11.18	12.72	14.36	16.10	17.93	19.87	34
17½	8.661	10.04	11.53	13.12	14.81	16.60	18.50	20.50	35
18	8.926	10.35	11.88	13.52	15.26	17.11	19.07	21.13	36
18½	9.191	10.66	12.24	13.92	15.72	17.62	19.63	21.75	37
19	9.456	10.97	12.59	14.32	16.17	18.15	20.20	22.38	38
19½	9.721	11.27	12.94	14.72	16.62	18.64	20.76	23.01	39
20	9.986	11.58	13.29	15.15	17.08	19.14	21.33	23.63	40
20½	10.26	11.90	13.66	15.54	17.54	19.67	21.91	24.28	41
21	10.53	12.21	14.02	15.95	18.01	20.19	22.49	24.92	42
21½	10.80	12.53	14.38	16.36	18.47	20.71	23.07	25.57	43
22	11.07	12.84	14.74	16.77	18.94	21.23	23.65	26.21	44
22½	11.35	13.16	15.11	17.19	19.40	21.75	24.24	26.85	45
23	11.62	13.47	15.47	17.60	19.87	22.27	24.82	27.50	46
23½	11.89	13.79	15.83	18.01	20.35	22.80	25.40	28.14	47
24	12.16	14.10	16.19	18.42	20.80	23.32	25.98	28.79	48
24½	12.43	14.42	16.55	18.83	21.26	23.84	26.56	29.43	49
25	12.71	14.74	16.92	19.25	21.73	24.36	27.14	30.07	50
25½	12.98	15.06	17.29	19.67	22.20	24.89	27.74	30.73	51
26	13.26	15.38	17.66	20.09	22.68	25.45	28.33	31.39	52
26½	13.54	15.70	18.03	20.51	23.15	25.96	28.92	32.05	53
27	13.82	16.03	18.40	20.93	23.63	26.49	29.52	32.71	54
27½	14.10	16.35	18.77	21.35	24.10	27.02	30.11	33.36	55
28	14.37	16.67	19.14	21.77	24.58	27.56	30.70	34.02	56
28½	14.65	16.99	19.51	22.19	25.06	28.09	31.30	34.68	57
29	14.93	17.31	19.88	22.61	25.53	28.62	31.89	35.34	58
29½	15.21	17.64	20.25	23.04	26.01	29.16	32.48	35.99	59
30	15.48	17.96	20.62	23.46	26.48	29.69	33.08	36.65	60
30½	15.77	18.29	20.99	23.88	26.96	30.23	33.68	37.32	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	13	14	15	16	17	18	19	20	
31	16.05	18.61	21.37	24.31	27.45	30.77	34.28	37.99	62
31½	16.33	18.94	21.74	24.74	27.93	31.31	34.89	38.66	63
32	16.61	19.27	22.12	25.17	28.41	31.85	35.49	39.32	64
32½	16.90	19.60	22.50	25.59	28.89	32.39	36.09	39.99	65
33	17.18	19.92	22.87	26.02	29.38	32.94	36.70	40.66	66
33½	17.46	20.25	23.25	26.45	29.86	33.48	37.30	41.33	67
34	17.74	20.58	23.62	26.88	30.34	34.02	37.90	42.00	68
34½	18.03	20.91	24.00	27.31	30.83	34.56	38.50	42.66	69
35	18.31	21.25	24.37	27.73	31.31	35.10	39.11	43.33	70
35½	18.59	21.56	24.76	28.17	31.80	35.65	39.72	44.01	71
36	18.88	21.90	25.14	28.60	32.29	36.20	40.33	44.69	72
36½	19.17	22.23	25.52	29.03	32.77	36.74	40.94	45.36	73
37	19.45	22.56	25.90	29.46	33.26	37.29	41.55	46.04	74
37½	19.74	22.89	26.28	29.90	33.75	37.84	42.16	46.71	75
38	20.02	23.22	26.66	30.33	34.24	38.39	42.77	47.39	76
38½	20.31	23.55	27.04	30.76	34.73	38.93	43.38	48.07	77
39	20.59	23.88	27.42	31.20	35.22	39.48	43.99	48.74	78
39½	20.88	24.22	27.80	31.63	35.71	40.03	44.60	49.42	79
40	21.16	24.55	28.18	32.06	36.19	40.58	45.21	50.09	80
40½	21.45	24.88	28.56	32.50	36.69	41.13	45.83	50.78	81
41	21.74	25.22	28.95	32.94	37.18	41.68	46.44	51.46	82
41½	22.03	25.55	29.33	33.37	37.68	42.24	47.06	52.15	83
42	22.32	25.89	29.72	33.81	38.17	42.79	47.68	52.83	84
42½	22.61	26.22	30.10	34.25	38.66	43.35	48.30	53.51	85
43	22.90	26.56	30.49	34.69	39.16	43.90	48.91	54.20	86
43½	23.19	26.89	30.87	35.12	39.65	44.45	49.53	54.88	87
44	23.48	27.23	31.25	35.56	40.15	45.01	50.15	55.56	88
44½	23.77	27.56	31.64	36.00	40.64	45.56	50.76	56.25	89
45	24.06	27.90	32.02	36.44	41.13	46.11	51.38	56.93	90
45½	24.34	28.23	32.41	36.88	41.63	46.67	52.00	57.62	91
46	24.64	28.57	32.80	37.32	42.13	47.23	52.62	58.31	92
46½	24.93	28.91	33.19	37.76	42.62	47.79	53.24	59.00	93

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	13	14	15	16	17	18	19	20	
47	25.22	29.25	33.57	38.20	43.12	48.34	53.87	59.68	94
47½	25.51	29.58	33.96	38.64	43.62	48.90	54.49	60.37	95
48	25.80	29.92	34.35	39.08	44.12	49.46	55.11	61.06	96
48½	26.09	30.26	34.73	39.52	44.61	50.02	55.73	61.75	97
49	26.38	30.59	35.12	39.96	45.11	50.57	56.35	62.44	98
49½	26.67	30.93	35.51	40.40	45.61	51.13	56.97	63.13	99
50	26.96	31.27	35.89	40.84	46.10	51.69	57.59	63.81	100
50½	27.25	31.61	36.29	41.29	46.61	52.25	58.22	64.51	101
51	27.55	31.95	36.68	41.73	47.11	52.81	58.84	65.20	102
51½	27.84	32.29	37.07	42.17	47.61	53.38	59.47	65.90	103
52	28.13	32.63	37.46	42.62	48.11	53.94	60.10	66.59	104
52½	28.43	32.97	37.85	43.06	48.61	54.50	60.72	67.28	105
53	28.72	33.31	38.24	43.51	49.11	55.06	61.35	67.98	106
53½	29.01	33.65	38.63	43.95	49.61	55.62	61.98	68.67	107
54	29.31	33.99	39.02	44.39	50.12	56.19	62.60	69.37	108
54½	29.60	34.33	39.41	44.84	50.62	56.75	63.25	70.06	109
55	29.89	34.67	39.80	45.28	51.12	57.31	63.85	70.75	110
55½	30.19	35.01	40.19	45.73	51.62	57.87	64.48	71.45	111
56	30.48	35.35	40.58	46.17	52.13	58.44	65.11	72.15	112
56½	30.78	35.69	40.97	46.62	52.63	59.00	65.74	72.84	113
57	31.07	36.03	41.37	47.07	53.13	59.57	66.37	73.54	114
57½	31.36	36.38	41.76	47.51	53.64	60.13	67.00	74.24	115
58	31.66	36.72	42.15	47.96	54.14	60.70	67.63	74.93	116
58½	31.95	37.06	42.54	48.40	54.64	61.26	68.26	75.63	117
59	32.25	37.40	42.93	48.85	55.15	61.83	68.89	76.33	118
59½	32.54	37.74	43.33	49.30	55.65	62.39	69.52	77.03	119
	32.84	38.08	43.72	49.74	56.15	62.95	70.14	77.72	120
½	33.13	38.43	44.11	50.19	56.66	63.52	70.78	78.42	121
	33.43	38.77	44.51	50.64	57.17	64.09	71.41	79.12	122
61½	33.72	39.11	44.90	51.09	57.67	64.66	72.04	79.82	123
	34.02	39.46	45.29	51.53	58.18	65.22	72.67	80.52	124
½	34.32	39.80	45.69	51.98	58.68	65.79	73.30	81.22	125

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	21	22	23	24	25	26	27	28	
¼	0.150	0.165	0.180	0.196	0.215	0.230	0.248	0.267	¼
½	0.301	0.330	0.361	0.395	0.426	0.461	0.497	0.534	½
¾	0.601	0.660	0.721	0.785	0.852	0.922	0.994	1.069	1
1	0.902	0.990	1.082	1.178	1.278	1.383	1.491	1.603	1½
1¼	1.211	1.330	1.453	1.582	1.717	1.857	2.005	2.154	2
1½	1.821	2.000	2.186	2.379	2.582	2.795	3.018	3.239	3
2	2.432	2.669	2.917	3.176	3.447	3.728	4.020	4.324	4
2½	3.042	3.339	3.649	3.975	4.312	4.663	5.029	5.409	5
3	3.652	4.009	4.381	4.771	5.176	5.599	6.038	6.493	6
3½	4.262	4.679	5.115	5.568	6.041	6.534	7.047	7.578	7
4	4.873	5.348	5.845	6.365	6.906	7.469	8.055	8.663	8
4½	5.485	6.018	6.577	7.162	7.771	8.405	9.064	9.748	9
5	6.095	6.688	7.309	7.959	8.636	9.340	10.07	10.83	10
5½	6.781	7.588	8.074	8.792	9.540	10.32	11.13	11.97	11
6	7.369	8.088	8.839	9.625	10.44	11.30	12.18	13.10	12
6½	8.006	8.788	9.604	10.46	11.35	12.27	13.24	14.25	13
7	8.644	9.488	10.37	11.29	12.25	13.25	14.29	15.37	14
7½	9.282	10.19	11.13	12.12	13.16	14.25	15.34	16.50	15
8	9.920	10.89	11.90	12.96	14.06	15.21	16.40	17.64	16
8½	10.56	11.59	12.66	13.79	14.96	16.18	17.45	18.77	17
9	11.20	12.29	13.43	14.62	15.87	17.16	18.51	19.90	18
9½	11.85	12.99	14.19	15.46	16.77	18.14	19.56	21.04	19
10	12.47	13.69	14.96	16.29	17.67	19.12	20.62	22.17	20
10½	13.14	14.42	15.76	17.16	18.62	20.14	21.72	23.36	21
11	13.81	15.15	16.56	18.03	19.57	21.16	22.82	24.54	22
11½	14.47	15.88	17.36	18.90	20.51	22.19	23.92	25.73	23
12	15.14	16.62	18.16	19.77	21.46	23.21	25.03	26.92	24
12½	15.81	17.35	18.96	20.65	22.40	24.23	26.15	28.10	25
13	16.47	18.08	19.76	21.52	23.35	25.25	27.25	29.29	26
13½	17.14	18.81	20.56	22.39	24.29	26.28	28.34	30.47	27
14	17.81	19.55	21.36	23.26	25.24	27.30	29.44	31.66	28
14½	18.48	20.28	22.16	24.15	26.19	28.32	30.54	32.84	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	21	22	23	24	25	26	27	28	
15	19.14	21.01	22.96	25.00	27.15	29.54	31.65	34.03	30
15½	19.84	21.77	23.79	25.91	28.11	30.40	32.79	35.26	31
16	20.55	22.53	24.62	26.81	29.09	31.46	33.93	36.49	32
16½	21.22	23.29	25.45	27.71	30.07	32.52	35.07	37.72	33
17	21.91	24.05	26.28	28.62	31.05	33.58	36.22	38.95	34
17½	22.60	24.80	27.11	29.52	32.05	34.64	37.36	40.18	35
18	23.29	25.56	27.94	30.42	33.01	35.70	38.50	41.41	36
18½	23.98	26.32	28.77	31.32	33.99	36.76	39.65	42.64	37
19	24.67	27.08	29.60	32.26	34.97	37.82	40.79	43.87	38
19½	25.37	27.84	30.45	33.15	35.95	38.88	41.93	45.09	39
20	26.06	28.60	31.26	34.05	36.93	39.94	43.07	46.32	40
20½	26.77	29.38	32.11	34.96	37.94	41.05	44.25	47.59	41
21	27.48	30.16	32.96	35.89	38.94	42.12	45.42	48.85	42
21½	28.19	30.94	33.81	36.82	39.95	43.21	46.69	50.11	43
22	28.90	31.71	34.66	37.74	40.95	44.30	47.77	51.37	44
22½	29.61	32.49	35.51	38.67	41.96	45.38	48.94	52.63	45
23	30.32	33.27	36.37	39.60	42.97	46.47	50.12	53.90	46
23½	31.05	34.05	37.22	40.53	43.97	47.56	51.29	55.16	47
24	31.74	34.83	38.07	41.45	44.98	48.65	52.46	56.42	48
24½	32.45	35.61	38.92	42.38	45.98	49.74	53.64	57.68	49
25	33.16	36.39	39.77	43.31	46.99	50.82	54.81	58.94	50
25½	33.88	37.19	40.64	44.25	48.02	51.94	56.01	60.25	51
26	34.61	37.98	41.51	45.20	49.05	53.05	57.21	61.52	52
26½	35.33	38.78	42.38	46.15	50.07	54.16	58.41	62.81	53
27	36.06	39.57	43.25	47.10	51.10	55.27	59.61	64.10	54
27½	36.78	40.37	44.12	48.04	52.15	56.38	60.80	65.39	55
28	37.51	41.17	44.99	48.99	53.16	57.50	62.00	66.68	56
28½	38.25	41.96	45.86	49.94	54.19	58.61	63.20	67.97	57
29	38.96	42.76	46.73	50.88	55.21	59.72	64.40	69.26	58
29½	39.68	43.55	47.60	51.83	56.24	60.83	65.60	70.55	59
30	40.41	44.35	48.47	52.78	57.27	61.94	66.80	71.84	60
30½	41.15	45.16	49.36	53.74	58.31	63.07	68.02	73.15	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Bauſtämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabſchnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	21	22	23	24	25	26	27	28	
31	41.88	45.97	50.24	54.70	59.36	64.20	69.23	74.46	62
31½	42.62	46.77	51.12	55.67	60.40	65.33	70.45	75.77	63
32	43.36	47.58	52.01	56.63	61.44	66.46	71.67	77.08	64
32½	44.09	48.39	52.89	57.59	62.49	67.59	72.89	78.39	65
33	44.83	49.20	53.77	58.55	63.53	68.72	74.10	79.69	66
33½	45.57	50.01	54.66	59.51	64.58	69.85	75.32	81.00	67
34	46.30	50.82	55.54	60.48	65.62	70.97	76.54	82.31	68
34½	47.04	51.62	56.42	61.44	66.66	72.10	77.76	83.62	69
35	47.77	52.43	57.31	62.40	67.71	73.23	78.97	84.93	70
35½	48.52	53.25	58.20	63.37	68.76	74.38	80.21	86.26	71
36	49.27	54.07	59.10	64.35	69.82	75.52	81.44	87.58	72
36½	50.01	54.89	59.99	65.32	70.88	76.66	82.67	88.91	73
37	50.76	55.71	60.89	66.29	71.93	77.80	83.90	90.23	74
37½	51.50	56.52	61.78	67.27	72.99	78.95	85.14	91.56	75
38	52.25	57.34	62.67	68.24	74.05	80.09	86.37	92.89	76
38½	52.99	58.16	63.57	69.22	75.10	81.23	87.60	94.21	77
39	53.74	58.98	64.46	70.19	76.16	82.38	88.83	95.54	78
39½	54.48	59.80	65.36	71.16	77.22	83.52	90.07	96.86	79
40	55.23	60.61	66.25	72.14	78.27	84.66	91.30	98.19	80
40½	55.98	61.44	67.16	73.12	79.34	85.82	92.54	99.53	81
41	56.74	62.27	68.06	74.11	80.41	86.97	93.79	100.9	82
41½	57.49	63.10	68.96	75.09	81.48	88.13	95.04	102.2	83
42	58.24	63.92	69.87	76.07	82.55	89.28	96.28	103.5	84
42½	59.00	64.75	70.77	77.06	83.61	90.44	97.53	104.9	85
43	59.75	65.58	71.68	78.04	84.68	91.59	98.77	106.2	86
43½	60.51	66.41	72.58	79.03	85.75	92.75	100.0	107.6	87
44	61.26	67.23	73.48	80.01	86.82	93.90	101.3	108.9	88
44½	62.01	68.06	74.39	81.00	87.89	95.06	102.5	110.2	89
45	62.77	68.89	75.29	81.98	88.96	96.21	103.8	111.6	90
45½	63.53	69.72	76.20	82.97	90.03	97.38	105.0	112.9	91
46	64.28	70.55	77.11	83.96	91.11	98.54	106.3	114.3	92
46½	65.04	71.39	78.02	84.95	92.18	99.70	107.5	115.6	93

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	21	22	23	24	25	26	27	28	
47	65.80	72.22	78.93	85.95	93.26	100.9	108.8	117.0	94
47½	66.56	73.05	79.84	86.94	94.33	102.0	110.0	118.3	95
48	67.32	73.88	80.75	87.93	95.41	103.2	111.3	119.7	96
48½	68.08	74.72	81.66	88.92	96.48	104.4	112.5	121.0	97
49	68.84	75.55	82.57	89.91	97.56	105.5	113.8	122.4	98
49½	69.60	76.38	83.48	90.90	98.63	106.7	115.0	123.7	99
50	70.35	77.21	84.39	91.89	99.71	107.8	116.3	125.1	100
50½	71.12	78.05	85.31	92.89	100.8	109.0	117.6	126.4	101
51	71.88	78.89	86.25	93.89	101.9	110.2	118.8	127.8	102
51½	72.65	79.75	87.15	94.89	103.0	111.4	120.1	129.2	103
52	73.41	80.57	88.06	95.89	104.0	112.5	121.4	130.5	104
52½	74.18	81.41	88.98	96.89	105.1	113.7	122.6	131.9	105
53	74.94	82.25	89.90	97.89	106.2	114.9	123.9	133.2	106
53½	75.71	83.09	90.82	98.89	107.3	116.1	125.2	134.6	107
54	76.47	83.93	91.74	99.89	108.4	117.2	126.4	136.0	108
54½	77.24	84.77	92.65	100.9	109.5	118.4	127.7	137.3	109
55	78.00	85.61	93.57	101.9	110.6	119.6	128.9	138.7	110
55½	78.77	86.45	94.49	102.9	111.6	120.7	130.2	140.0	111
56	79.54	87.30	95.41	103.9	112.7	121.9	131.5	141.4	112
56½	80.31	88.14	96.34	104.9	113.8	123.1	132.8	142.8	113
57	81.08	88.98	97.26	105.9	114.9	124.3	134.0	144.1	114
57½	81.85	89.83	98.18	106.9	116.0	125.5	135.3	145.5	115
58	82.61	90.67	99.10	107.9	117.1	126.6	136.6	146.9	116
58½	83.38	91.51	100.0	108.9	118.2	127.8	137.8	148.2	117
59	84.15	92.36	100.9	109.9	119.3	129.0	139.1	149.6	118
59½	84.92	93.20	101.9	110.9	120.4	130.2	140.4	151.0	119
60	85.69	94.04	102.8	111.9	121.4	131.3	141.6	152.3	120
60½	86.46	94.89	103.7	112.9	122.5	132.5	142.9	153.7	121
61	87.23	95.74	104.6	113.9	123.6	133.7	144.2	155.1	122
61½	88.00	96.58	105.6	114.9	124.7	134.9	145.5	156.5	123
62	88.78	97.43	106.5	116.0	125.8	136.1	146.8	157.8	124
62½	89.55	98.28	107.4	117.0	126.9	137.3	148.0	159.2	125

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen:	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	29	30	31	32	33	34	35	36	
1/8	0.287	0.307	0.328	0.349	0.371	0.394	0.418	0.442	1/4
1/4	0.575	0.614	0.655	0.698	0.742	0.788	0.836	0.884	1/2
1/2	1.147	1.227	1.310	1.396	1.485	1.576	1.670	1.767	1
3/4	1.720	1.841	1.966	2.094	2.227	2.364	2.505	2.651	1 1/2
1	2.311	2.472	2.640	2.815	2.992	3.176	3.365	3.560	2
1 1/2	3.474	3.718	3.970	4.230	4.499	4.775	5.060	5.353	3
2	4.658	4.965	5.299	5.647	6.006	6.376	6.755	7.147	4
2 1/2	5.802	6.208	6.629	7.064	7.515	7.975	8.450	8.940	5
3	6.965	7.454	7.959	8.481	9.019	9.574	10.15	10.75	6
3 1/2	8.129	8.699	9.289	9.898	10.53	11.17	11.84	12.55	7
4	9.295	9.944	10.62	11.31	12.03	12.77	13.54	14.32	8
4 1/2	10.46	11.19	11.95	12.73	13.54	14.37	15.25	16.11	9
5	11.62	12.43	13.28	14.15	15.05	15.97	16.93	17.91	10
5 1/2	12.84	13.74	14.67	15.65	16.62	17.64	18.70	19.78	11
6	14.05	15.04	16.06	17.11	18.20	19.32	20.47	21.65	12
6 1/2	15.27	16.34	17.45	18.59	19.77	20.99	22.24	23.55	13
7	16.49	17.64	18.84	20.07	21.35	22.66	24.01	25.40	14
7 1/2	17.70	18.94	20.25	21.55	22.92	24.33	25.78	27.28	15
8	18.92	20.25	21.62	23.03	24.50	26.00	27.56	29.15	16
8 1/2	20.13	21.55	23.01	24.52	26.07	27.68	29.33	31.03	17
9	21.35	22.85	24.40	26.00	27.65	29.35	31.10	32.90	18
9 1/2	22.57	24.15	25.79	27.48	29.22	31.02	32.87	34.78	19
10	23.78	25.45	27.18	28.96	30.80	32.69	34.64	36.65	20
10 1/2	25.06	26.81	28.65	30.51	32.44	34.44	36.50	38.61	21
11	26.33	28.18	30.08	32.06	34.09	36.19	38.35	40.57	22
11 1/2	27.60	29.54	31.54	33.61	35.74	37.94	40.20	42.53	23
12	28.87	30.90	32.99	35.16	37.39	39.69	42.06	44.49	24
12 1/2	30.14	32.26	34.45	36.70	39.05	41.44	43.91	46.45	25
13	31.42	33.62	35.90	38.25	40.68	43.19	45.76	48.42	26
13 1/2	32.69	34.98	37.35	39.80	42.33	44.93	47.62	50.38	27
14	33.96	36.35	38.81	41.35	43.98	46.68	49.47	52.34	28
14 1/2	35.25	37.71	40.26	42.90	45.65	48.43	51.32	54.30	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	29	30	31	32	33	34	35	36	
15	36.51	39.07	41.72	44.45	47.27	50.18	53.18	56.26	30
15½	37.88	40.48	43.22	46.06	48.98	51.99	55.10	58.29	31
16	39.14	41.89	44.73	47.66	50.69	53.81	57.02	60.32	32
16½	40.46	43.30	46.24	49.27	52.39	55.62	58.94	62.35	33
17	41.78	44.71	47.74	50.87	54.10	57.43	60.86	64.39	34
17½	43.10	46.12	49.25	52.48	55.81	59.24	62.78	66.42	35
18	44.42	47.53	50.76	54.08	57.52	61.06	64.70	68.45	36
18½	45.74	48.95	52.26	55.69	59.22	62.87	66.62	70.48	37
19	47.05	50.36	53.77	57.29	60.93	64.68	68.54	72.51	38
19½	48.37	51.77	55.28	58.90	62.64	66.49	70.46	74.54	39
20	49.69	53.18	56.78	60.50	64.34	68.30	72.38	76.58	40
20½	51.05	54.65	58.33	62.15	66.10	70.16	74.35	78.66	41
21	52.40	56.08	59.88	63.80	67.85	72.03	76.33	80.75	42
21½	53.75	57.52	61.42	65.45	69.60	73.89	78.30	82.84	43
22	55.11	58.97	62.97	67.10	71.36	75.75	80.27	84.92	44
22½	56.46	60.42	64.52	68.75	73.11	77.61	82.24	87.01	45
23	57.82	61.87	66.06	70.40	74.86	79.47	84.21	89.09	46
23½	59.17	63.32	67.61	72.04	76.62	81.33	86.19	91.18	47
24	60.52	64.77	69.16	73.69	78.37	83.19	88.16	93.27	48
24½	61.88	66.22	70.71	75.34	80.12	85.05	90.13	95.35	49
25	63.23	67.67	72.25	76.99	81.88	86.91	92.10	97.44	50
25½	64.61	69.15	73.85	78.67	83.67	88.81	94.12	99.57	51
26	66.00	70.63	75.41	80.36	85.46	90.72	96.13	101.7	52
26½	67.38	72.11	76.99	82.04	87.25	92.62	98.15	103.8	53
27	68.76	73.59	78.57	83.73	89.04	94.52	100.2	106.0	54
27½	70.15	75.07	80.15	85.41	90.83	96.42	102.2	108.1	55
28	71.53	76.55	81.73	87.09	92.62	98.32	104.2	110.2	56
28½	72.91	78.03	83.32	88.78	94.41	100.2	106.2	112.4	57
29	74.29	79.51	84.90	90.46	96.20	102.1	108.2	114.5	58
29½	75.68	80.99	86.48	92.15	97.99	104.0	110.2	116.6	59
30	77.06	82.47	88.06	93.83	99.78	105.9	112.2	118.8	60
30½	78.47	83.97	89.66	95.54	101.6	107.9	114.3	120.9	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	37	38	39	40	41	42	43	44	
¼	0.467	0.492	0.518	0.545	0.573	0.601	0.630	0.660	¼
½	0.933	0.984	1.037	1.091	1.146	1.203	1.261	1.320	½
¾	1.867	1.969	2.074	2.182	2.292	2.405	2.521	2.640	1
1	2.800	2.953	3.111	3.272	3.438	3.608	3.782	3.960	1½
1½	3.761	3.967	4.179	4.396	4.618	4.846	5.080	5.319	2
2	5.656	5.965	6.283	6.610	6.944	7.287	7.638	7.998	3
2½	7.550	7.965	8.388	8.824	9.270	9.728	10.20	10.68	4
3	9.444	9.961	10.49	11.04	11.60	12.17	12.76	13.36	5
3½	11.34	11.96	12.60	13.25	13.92	14.61	15.31	16.03	6
4	13.23	13.96	14.70	15.47	16.25	17.05	17.87	18.71	7
4½	15.13	15.96	16.81	17.68	18.57	19.49	20.43	21.39	8
5	17.02	17.95	18.91	19.89	20.90	21.93	22.99	24.07	9
5½	18.92	19.95	21.02	22.11	23.23	24.37	25.55	26.75	10
6	20.90	22.04	23.22	24.42	25.66	26.93	28.22	29.55	11
6½	22.88	24.13	25.42	26.74	28.09	29.48	30.90	32.35	12
7	24.86	26.22	27.62	29.05	30.52	32.03	33.57	35.15	13
7½	26.84	28.31	29.82	31.36	32.95	34.58	36.24	37.95	14
8	28.82	30.39	32.01	33.68	35.38	37.13	38.92	40.75	15
8½	30.80	32.48	34.21	35.99	37.81	39.68	41.59	43.55	16
9	32.78	34.57	36.41	38.31	40.24	42.23	44.27	46.35	17
9½	34.76	36.66	38.61	40.62	42.68	44.78	46.94	49.15	18
10	36.74	38.75	40.81	42.93	45.11	47.33	49.61	51.95	19
10½	38.71	40.84	43.01	45.25	47.54	49.89	52.29	54.75	20
11	40.79	43.02	45.32	47.67	50.08	52.55	55.09	57.68	21
11½	42.86	45.21	47.62	50.09	52.62	55.22	57.88	60.61	22
12	44.95	47.39	49.92	52.51	55.17	57.89	60.68	63.54	23
12½	47.00	49.57	52.22	54.93	57.71	60.56	63.48	66.47	24
13	49.07	51.76	54.52	57.35	60.25	63.25	66.28	69.40	25
13½	51.14	53.94	56.82	59.77	62.80	65.90	69.07	72.32	
14	53.21	56.13	59.12	62.19	65.34	68.57	71.87	75.25	27
14½	55.29	58.31	61.42	64.61	67.89	71.24	74.67	78.18	28
	57.36	60.50	63.72	67.05	70.43	73.91	77.47	81.11	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen. 37	38	39	40	41	42	43	44	Länge nach Fußen
15	59.43	62.68	66.03	69.45	72.97	76.57	80.26	84.04	30
15½	61.57	64.95	68.41	71.96	75.61	79.34	83.16	87.08	31
16	63.72	67.21	70.79	74.47	78.24	82.11	86.06	90.11	32
16½	65.87	69.47	73.18	76.98	80.88	84.87	88.96	93.15	33
17	68.01	71.74	75.56	79.49	83.51	87.64	91.86	96.18	34
17½	70.16	74.00	77.95	82.00	86.15	90.40	94.76	99.22	35
18	72.31	76.27	80.33	84.51	88.78	93.17	97.66	102.3	36
18½	74.45	78.53	82.72	87.01	91.42	95.93	100.6	105.3	37
19	76.60	80.79	85.10	89.52	94.05	98.70	103.5	108.3	38
19½	78.74	83.06	87.49	92.03	96.69	101.5	106.4	111.4	39
20	80.89	85.32	89.87	94.54	99.32	104.2	109.3	114.4	40
20½	83.09	87.65	92.32	97.11	102.0	107.1	112.2	117.5	41
21	85.30	89.97	94.77	99.69	104.7	109.9	115.2	120.6	42
21½	87.50	92.30	97.22	102.3	107.4	112.7	118.2	123.7	43
22	89.71	94.62	99.67	104.8	110.1	115.6	121.2	126.9	44
22½	91.91	96.94	102.1	107.4	112.9	118.4	124.1	130.0	45
23	94.11	99.27	104.6	110.0	115.6	121.3	127.1	133.1	46
23½	96.32	101.6	107.0	112.6	118.3	124.1	130.1	136.2	47
24	98.52	103.9	109.5	115.1	121.0	126.9	133.1	139.3	48
24½	100.7	106.2	111.9	117.7	123.7	129.8	136.0	142.4	49
25	102.9	108.6	114.4	120.3	126.4	132.6	139.0	145.6	50
25½	105.2	110.9	116.9	122.9	129.2	135.5	142.1	148.7	51
26	107.4	113.3	119.4	125.6	131.9	138.4	145.1	151.9	52
26½	109.7	115.7	121.9	128.2	134.7	141.3	148.1	155.1	53
27	111.9	118.1	124.4	130.8	137.4	144.2	151.2	158.3	54
27½	114.2	120.4	126.9	133.5	140.2	147.1	154.2	161.5	55
28	116.4	122.8	129.4	136.1	143.0	150.0	157.3	164.7	56
[illegible]	118.7	125.2	131.9	138.7	145.7	152.9	160.3	167.8	57
29	120.9	127.6	134.4	141.3	148.5	155.8	163.3	171.0	58
29½	123.2	129.9	136.9	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	59
30	125.4	132.3	139.4	146.6	154.0	161.6	169.4	177.4	60
30½	127.7	134.7	141.9	149.4	156.8	164.6	172.5	180.6	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	45	46	47	48	49	50	51	52	
⅛	0.690	0.721	0.753	0.785	0.818	0.852	0.887	0.922	¼
¼	1.381	1.443	1.506	1.571	1.637	1.704	1.773	1.843	½
½	2.761	2.885	3.012	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	1
¾	4.142	4.328	4.518	4.712	4.911	5.113	5.320	5.531	1½
1	5.563	5.813	6.069	6.330	6.596	6.868	7.146	7.429	2
1½	8.365	8.741	9.125	9.518	9.919	10.33	10.74	11.17	3
2	11.17	11.67	12.18	12.71	13.24	13.79	14.34	14.91	4
2½	13.97	14.60	15.24	15.89	16.56	17.25	17.94	18.65	5
3	16.77	17.52	18.30	19.08	19.89	20.71	21.54	22.39	6
3½	19.57	20.45	21.36	22.27	23.21	24.16	25.14	26.14	7
4	22.38	23.38	24.41	25.46	26.53	27.62	28.74	29.88	8
4½	25.18	26.31	27.47	28.65	29.85	31.08	32.34	33.62	9
5	27.98	29.24	30.52	31.83	33.17	34.54	35.94	37.36	10
5½	30.91	32.30	33.72	35.17	36.65	38.16	39.70	41.27	11
6	33.84	35.36	36.91	38.50	40.12	41.77	43.46	45.18	12
6½	36.77	38.42	40.11	41.83	43.59	45.39	47.22	49.09	13
7	39.69	41.48	43.30	45.16	47.06	49.01	50.99	53.00	14
7½	42.62	44.54	46.50	48.50	50.54	52.62	54.75	56.92	15
8	45.55	47.60	49.69	51.83	54.01	56.24	58.51	60.83	16
8½	48.48	50.66	52.89	55.16	57.48	59.85	62.27	64.74	17
9	51.41	53.72	56.08	58.49	60.95	63.47	66.03	68.65	18
9½	54.34	56.78	59.28	61.82	64.43	67.08	69.79	72.56	19
10	57.27	59.84	62.47	65.16	67.90	70.70	73.56	76.47	20
10½	60.33	63.04	65.81	68.64	71.53	74.48	77.49	80.56	21
11	63.39	66.24	69.15	72.13	75.17	78.26	81.43	84.65	22
11½	66.46	69.44	72.50	75.61	78.80	82.05	85.36	88.74	23
12	69.52	72.65	75.84	79.10	82.43	85.85	89.30	92.83	24
12½	72.59	75.85	79.18	82.59	86.06	89.61	93.23	96.92	25
13	75.65	79.05	82.52	86.07	89.70	93.39	97.17	101.0	26
13½	78.71	82.25	85.87	89.56	93.33	97.18	101.1	105.1	27
14	81.78	85.45	89.21	93.04	96.96	101.0	105.0	109.2	28
14½	84.84	88.65	92.55	96.55	100.6	104.7	109.0	113.5	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	45	46	47	48	49	50	51	52	
15	87.90	91.85	95.89	100.0	104.2	108.5	112.9	117.4	30
15½	91.08	95.17	99.55	103.6	108.0	112.4	117.0	121.6	31
16	94.25	98.49	102.8	107.2	111.8	116.4	121.1	125.9	32
16½	97.43	101.8	106.3	110.9	115.5	120.3	125.1	130.1	33
17	100.6	105.1	109.7	114.5	119.3	124.2	129.2	134.3	34
17½	103.8	108.4	113.2	118.1	123.0	128.1	133.3	138.6	35
18	107.0	111.8	116.7	121.7	126.8	132.0	137.4	142.8	36
18½	110.1	115.1	120.1	125.3	130.6	136.0	141.5	147.1	37
19	113.3	118.4	123.6	128.9	134.3	139.9	145.5	151.3	38
19½	116.5	121.7	127.1	132.5	138.1	143.8	149.6	155.5	39
20	119.6	125.0	130.5	136.1	141.9	147.7	153.7	159.8	40
20½	122.9	128.4	134.1	139.8	145.7	151.7	157.9	164.1	41
21	126.2	131.8	137.6	143.6	149.6	155.8	162.1	168.5	42
21½	129.4	135.2	141.2	147.3	153.5	159.8	166.2	172.8	43
22	132.7	138.7	144.7	151.0	157.5	163.8	170.4	177.2	44
22½	135.9	142.1	148.3	154.7	161.2	167.8	174.6	181.5	45
23	139.2	145.5	151.9	158.4	165.1	171.9	178.8	185.9	46
23½	142.5	148.9	155.4	162.1	168.9	175.9	183.0	190.2	47
24	145.7	152.3	159.0	165.8	172.8	179.9	187.2	194.6	48
24½	149.0	155.7	162.5	169.5	176.7	183.9	191.4	198.9	49
25	152.3	159.1	166.1	173.2	180.5	188.0	195.6	203.3	50
25½	155.6	162.6	169.7	177.0	184.5	192.1	199.8	207.7	51
26	158.9	166.1	173.3	180.8	188.4	196.2	204.1	212.2	52
26½	162.2	169.5	177.0	184.6	192.4	200.3	208.4	216.6	53
27	165.6	173.0	180.6	188.4	196.3	204.4	212.7	221.1	54
27½	168.9	176.5	184.2	192.2	200.3	208.5	216.9	225.5	55
28	172.2	180.0	187.9	196.0	204.2	212.6	221.2	230.0	56
28½	175.6	183.4	191.5	199.7	208.2	216.7	225.5	234.4	57
29	178.9	186.9	195.1	203.5	212.1	220.9	229.8	238.9	58
29½	182.2	190.4	198.8	207.3	216.1	225.0	234.1	243.5	59
30	185.5	193.9	202.4	211.1	220.0	229.1	238.3	247.8	60
30½	188.9	197.4	206.1	214.9	224.0	233.2	242.7	252.3	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte, aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	53	54	55	56	57	58	59	60	
⅛	0.958	0.994	1.031	1.069	1.108	1.147	1.187	1.227	¼
¼	1.915	1.988	2.062	2.138	2.215	2.293	2.373	2.454	½
½	3.830	3.976	4.125	4.276	4.430	4.587	4.746	4.909	1
¾	5.745	5.964	6.187	6.414	6.645	6.880	7.120	7.363	1½
1	7.717	8.011	8.311	8.615	8.926	9.242	9.563	9.890	2
1½	11.60	12.05	12.50	12.95	13.42	13.90	14.38	14.87	3
2	15.49	16.08	16.68	17.29	17.92	18.55	19.20	19.85	4
2½	19.38	20.12	20.87	21.63	22.41	23.21	24.01	24.83	5
3	23.26	24.15	25.05	25.97	26.91	27.86	28.83	29.82	6
3½	27.15	28.19	29.24	30.31	31.40	32.52	33.65	34.80	7
4	31.04	32.22	33.43	34.65	35.90	37.17	38.46	39.78	8
4½	34.93	36.26	37.61	38.99	40.40	41.83	43.28	44.76	9
5	38.81	40.29	41.80	43.33	44.89	46.48	48.10	49.74	10
5½	42.87	44.51	46.17	47.87	49.59	51.35	53.13	54.95	11
6	46.94	48.75	50.55	52.40	54.29	56.21	58.17	60.16	12
6½	51.00	52.94	54.92	56.94	58.99	61.08	63.20	65.36	13
7	55.06	57.16	59.30	61.47	63.69	65.94	68.24	70.57	14
7½	59.12	61.38	63.67	66.01	68.39	70.81	73.27	75.77	15
8	63.19	65.59	68.05	70.54	73.09	75.67	78.30	80.98	16
8½	67.25	69.81	72.42	75.08	77.78	80.54	83.34	86.19	17
9	71.31	74.03	76.80	79.61	82.48	85.40	88.37	91.39	18
9½	75.38	78.25	81.17	84.15	87.18	90.27	93.41	96.60	19
10	79.44	82.46	85.55	88.68	91.88	95.13	98.44	101.8	20
10½	83.69	86.88	90.12	93.43	96.80	100.2	103.7	107.3	21
11	87.94	91.29	94.70	98.17	101.7	105.3	109.0	112.7	22
11½	92.19	95.70	99.28	102.9	106.6	110.4	114.2	118.1	23
12	96.44	100.1	103.9	107.7	111.5	115.5	119.5	123.6	24
12½	100.7	104.5	108.4	112.4	116.5	120.6	124.8	129.0	25
13	104.9	108.9	113.0	117.2	121.4	125.7	130.0	134.5	26
13½	109.2	113.3	117.6	121.9	126.3	130.8	135.3	139.9	27
14	113.4	117.8	122.2	126.6	131.2	135.8	140.6	145.4	28
14½	117.7	122.2	126.7	131.4	136.1	140.9	145.8	150.8	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	53	54	55	56	57	58	59	60	
15	121.9	126.6	131.3	136.1	141.0	146.0	151.1	156.3	30
15½	126.3	131.2	136.1	141.0	146.1	151.3	156.6	161.9	31
16	130.7	135.7	140.8	146.0	151.2	156.6	162.0	167.6	32
16½	135.1	140.3	145.5	150.9	156.3	161.9	167.5	173.2	33
17	139.6	144.9	150.3	155.8	161.4	167.1	172.9	178.8	34
17½	144.0	149.4	155.0	160.7	166.5	172.4	178.4	184.5	35
18	148.4	154.0	159.8	165.6	171.6	177.7	183.9	190.1	36
18½	152.8	158.6	164.5	170.5	176.7	182.9	189.5	195.8	37
19	157.2	163.2	169.3	175.5	181.8	183.2	194.8	201.4	38
19½	161.6	167.7	174.0	180.4	186.9	193.5	200.2	207.1	39
20	166.0	172.3	178.7	185.3	192.0	198.8	205.7	212.7	40
20½	170.5	177.0	183.6	190.3	197.2	204.2	211.3	218.5	41
21	175.0	181.7	188.5	195.4	202.4	209.6	216.9	224.3	42
21½	179.5	186.4	193.3	200.4	207.7	215.0	222.5	230.1	43
22	184.1	191.1	198.2	205.5	212.9	220.4	228.1	235.9	44
22½	188.6	195.8	203.1	210.5	218.1	225.8	233.7	241.7	45
23	193.1	200.5	208.0	215.6	223.4	231.3	239.3	247.5	46
23½	197.6	205.2	212.8	220.6	228.6	236.7	244.9	253.3	47
24	202.2	209.9	217.7	225.7	233.8	242.1	250.5	259.1	48
24½	206.7	214.5	222.6	230.7	239.0	247.5	256.1	264.9	49
25	211.2	219.2	227.4	235.8	244.3	252.9	261.7	270.7	50
25½	215.8	224.0	232.4	240.9	249.6	258.5	267.4	276.6	51
26	220.4	228.8	237.4	246.1	255.0	264.0	273.2	282.5	52
26½	225.1	233.6	242.4	251.5	260.3	269.5	278.9	288.4	53
27	229.7	238.4	247.3	256.4	265.6	275.1	284.6	294.5	54
27½	234.3	243.2	252.3	261.6	271.0	280.6	290.3	300.3	55
28	238.9	248.0	257.3	266.7	276.5	286.1	296.1	306.2	56
28½	243.5	252.8	262.3	271.9	281.7	291.6	301.8	312.1	57
29	248.1	257.6	267.2	277.0	287.0	297.2	307.5	318.0	58
29½	252.8	262.4	272.2	282.2	292.4	302.7	313.2	323.9	59
30	257.4	267.2	277.2	287.4	297.7	308.2	319.0	329.9	60
30½	262.1	272.1	282.2	292.6	303.1	313.9	324.8	335.9	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	61	62	63	64	65	66	67	68	
⅛	1.268	1.310	1.353	1.396	1.440	1.485	1.530	1.576	¼
¼	2.537	2.621	2.706	2.793	2.880	2.970	3.060	3.152	½
½	5.074	5.241	5.412	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	1
¾	7.611	7.862	8.118	8.378	8.641	8.909	9.181	9.457	1½
1	10.22	10.56	10.90	11.25	11.61	11.97	12.33	12.70	2
1½	15.37	15.88	16.40	16.92	17.45	18.00	18.54	19.10	3
2	20.52	21.20	21.89	22.59	23.30	24.02	24.76	25.50	4
2½	25.67	26.52	27.38	28.26	29.15	30.05	30.97	31.90	5
3	30.82	31.84	32.87	33.92	34.99	36.08	37.18	38.30	6
3½	35.97	37.16	38.36	39.59	40.84	42.11	43.39	44.70	7
4	41.12	42.47	43.86	45.26	46.68	48.13	49.60	51.09	8
4½	46.27	47.79	49.35	50.93	52.53	54.16	55.81	57.49	9
5	51.41	53.11	54.84	56.59	58.38	60.19	62.02	63.89	10
5½	56.80	58.67	60.58	62.52	64.49	66.49	68.52	70.58	11
6	62.18	64.23	66.32	68.44	70.60	72.79	75.01	77.27	12
6½	67.56	69.79	72.06	74.37	76.71	79.09	81.50	83.95	13
7	72.94	75.35	77.80	80.29	82.82	85.39	87.99	90.64	14
7½	78.32	80.91	83.54	86.21	88.93	91.69	94.49	97.33	15
8	83.70	86.47	89.28	92.14	95.04	97.99	101.0	104.0	16
8½	89.08	92.03	95.02	98.06	101.1	104.3	107.5	110.7	17
9	94.47	97.59	100.8	104.0	107.3	110.6	114.0	117.4	18
9½	99.85	103.1	106.5	109.9	113.4	116.9	120.5	124.1	19
10	105.2	108.7	112.2	115.8	119.5	123.2	126.9	130.8	20
10½	110.9	114.5	118.2	122.0	125.9	129.8	133.7	137.8	21
11	116.5	120.3	124.3	128.2	132.3	136.4	140.5	144.8	22
11½	122.1	126.2	130.3	134.4	138.7	143.0	147.3	151.8	23
12	127.7	132.0	136.3	140.6	143.1	149.5	154.1	158.7	
12½	133.4	137.8	142.3	146.8	151.4	156.1	160.9	165.7	25
13	139.0	143.6	148.3	153.0	157.8	162.7	167.7	172.7	26
13½	144.6	149.4	154.3	159.2	164.2	169.3	174.5	179.7	27
14	150.3	155.2	160.3	165.4	170.6	175.9	181.3	186.7	28
14½	155.9	161.1	166.3	171.6	177.0	182.5	188.1	193.7	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	61	62	63	64	65	66	67	68	
15	161.5	166.9	172.3	177.8	183.4	189.1	194.9	200.7	30
15½	167.4	172.9	178.5	184.2	190.0	195.9	201.9	208.0	31
16	173.2	178.9	184.7	190.6	196.7	202.7	208.9	215.2	32
16½	179.0	184.9	191.0	197.1	203.5	209.6	216.0	222.5	33
17	184.9	191.0	197.2	203.5	209.9	216.4	223.0	229.7	34
17½	190.7	197.0	203.4	209.9	216.5	223.2	230.1	237.0	35
18	196.5	203.0	209.6	216.3	223.1	230.1	237.1	244.2	36
18½	202.4	209.0	215.8	222.8	229.8	236.9	244.1	251.5	37
19	208.2	215.1	222.1	229.2	236.4	243.7	251.2	258.7	38
19½	214.0	221.1	228.3	235.6	243.0	250.6	258.2	266.0	39
20	219.9	227.1	234.5	242.0	249.6	257.4	265.2	273.2	40
20½	225.9	233.3	240.9	248.6	256.4	264.4	272.5	280.7	41
21	231.8	239.5	247.3	255.2	263.2	271.4	279.7	288.1	42
21½	237.8	245.7	253.7	261.8	270.0	278.4	286.9	295.5	43
22	243.8	251.9	260.1	268.4	276.8	285.4	294.1	303.0	44
22½	249.8	258.1	266.5	275.0	283.6	292.4	301.4	310.4	45
23	255.8	264.3	272.9	281.6	290.5	299.5	308.6	317.9	46
23½	261.8	270.4	279.2	288.2	297.3	306.5	315.8	325.3	47
24	267.8	276.6	285.6	294.8	304.1	313.5	323.1	332.8	48
24½	273.8	282.8	292.0	301.4	310.9	320.5	330.3	340.2	49
25	279.8	289.0	298.4	308.0	317.7	327.5	337.5	347.7	50
25½	285.9	295.3	304.9	314.7	324.6	334.7	344.9	355.3	51
26	292.0	301.7	311.5	321.4	331.6	341.8	352.3	362.9	52
26½	298.1	308.0	318.0	328.2	338.6	349.0	359.7	370.5	53
27	304.2	314.3	324.5	334.9	345.4	356.2	367.0	378.1	54
27½	310.4	320.6	331.0	341.6	352.4	363.3	374.4	385.7	55
	316.5	326.9	337.6	348.4	359.3	370.5	381.8	393.3	56
28½	322.6	333.3	344.1	355.1	366.3	377.6	389.2	400.9	57
	328.7	339.6	350.6	361.8	373.2	384.8	396.6	408.5	58
	334.8	345.9	357.2	368.6	380.2	392.0	403.9	416.1	59
	341.0	352.2	363.7	375.5	387.1	399.1	411.3	423.7	60
	347.2	358.6	370.5	382.2	394.2	406.3	418.8	431.4	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen. 69	70	71	72	73	74	75	76	Länge nach Fußen
1/8	1.623	1.670	1.718	1.767	1.817	1.867	1.917	1.969	1/4
1/4	3.246	3.341	3.437	3.534	3.633	3.733	3.835	3.938	1/2
1/2	6.492	6.681	6.874	7.069	7.266	7.467	7.670	7.876	1
3/4	9.738	10.02	10.31	10.60	10.90	11.20	11.50	11.81	1 1/2
1	13.08	13.46	13.85	14.24	14.64	15.04	15.45	15.87	2
1 1/2	19.67	20.24	20.82	21.42	22.01	22.62	23.24	23.86	3
2	26.26	27.02	27.80	28.59	29.39	30.20	31.02	31.85	4
2 1/2	32.84	33.80	34.78	35.76	36.76	37.78	38.80	39.85	5
3	39.43	40.58	41.75	42.94	44.14	45.35	46.59	47.84	6
3 1/2	46.02	47.36	48.75	50.11	51.51	52.93	54.37	55.83	7
4	52.61	54.14	55.70	57.28	58.88	60.51	62.15	63.82	8
4 1/2	59.20	60.92	62.68	64.45	66.26	68.09	69.94	71.82	9
5	65.78	67.70	69.65	71.63	73.63	75.66	77.72	79.81	10
5 1/2	72.67	74.79	76.94	79.13	81.34	83.58	85.86	88.16	11
6	79.56	81.88	84.23	86.62	89.05	91.50	93.99	96.52	12
6 1/2	86.44	88.96	91.52	94.12	96.75	99.42	102.1	104.9	13
7	93.33	96.05	98.81	101.6	104.5	107.3	110.3	113.2	14
7 1/2	100.2	103.1	106.1	109.1	112.2	115.3	118.4	121.6	15
8	107.1	110.2	113.4	116.6	119.9	123.2	126.5	129.9	16
8 1/2	114.0	117.3	120.7	124.1	127.6	131.1	134.7	138.3	17
9	120.9	124.4	128.0	131.6	135.3	139.0	142.8	146.6	18
9 1/2	127.8	131.5	135.3	139.1	143.0	146.9	150.9	155.0	19
10	134.6	138.6	142.6	146.6	150.7	154.9	159.1	163.3	20
10 1/2	141.8	146.0	150.2	154.4	158.8	163.1	167.6	172.1	21
11	149.0	153.4	157.8	162.3	166.8	171.4	176.1	180.8	22
11 1/2	156.2	160.8	165.4	170.1	174.9	179.7	184.6	189.6	23
12	163.5	168.2	173.1	178.0	183.0	188.0	193.1	198.3	24
12 1/2	170.7	175.6	180.7	185.8	191.0	196.3	201.6	207.0	25
13	177.9	183.1	188.3	193.7	199.1	204.6	210.1	215.8	26
13 1/2	185.1	190.5	195.9	201.5	207.1	212.9	218.6	224.5	27
14	192.3	197.9	203.6	209.3	215.2	221.1	227.2	233.3	28
14 1/2	199.5	205.3	211.2	217.2	223.3	229.4	235.7	242.0	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	69	70	71	72	73	74	75	76	
15	206.7	212.7	218.8	225.0	231.3	237.7	244.2	250.7	30
15½	214.1	220.4	226.7	233.2	239.7	246.3	253.0	259.8	31
16	221.6	228.1	234.6	241.3	248.0	254.9	261.8	268.8	32
16½	229.1	235.8	242.5	249.4	256.4	263.5	270.6	277.9	33
17	236.5	243.4	250.4	257.5	264.7	272.0	279.5	287.0	34
17½	244.0	251.1	258.3	265.7	273.1	280.6	288.3	296.0	35
18	251.5	258.8	266.2	273.8	281.5	289.2	297.1	305.1	36
18½	258.9	266.5	274.1	281.9	289.8	297.8	305.9	314.1	37
19	266.4	274.2	282.1	290.1	298.2	306.4	314.7	323.2	38
19½	273.8	281.8	290.0	298.2	306.5	315.0	323.5	332.2	39
20	281.3	289.5	297.9	306.3	314.9	323.6	332.4	341.3	40
20½	289.0	297.4	306.0	314.7	323.5	332.4	341.4	350.6	41
21	296.6	305.3	314.1	323.0	332.0	341.2	350.5	359.9	42
21½	304.3	313.2	322.2	331.3	340.6	350.0	359.5	369.2	43
22	312.0	321.1	330.3	339.7	349.2	358.8	368.6	378.5	44
22½	319.6	329.0	338.4	348.0	357.8	367.6	377.6	387.8	45
23	327.3	336.9	346.5	356.4	366.3	376.5	386.7	397.1	46
23½	335.0	344.7	354.7	364.7	374.9	385.3	395.8	406.4	47
24	342.6	352.6	362.8	373.1	383.5	394.1	404.8	415.7	48
24½	350.3	360.5	370.9	381.4	392.1	402.9	413.9	425.0	49
25	358.0	368.4	379.0	389.8	400.7	411.7	422.9	434.3	50
25½	365.8	376.5	387.3	398.3	409.4	420.7	432.2	443.8	51
26	373.6	384.5	395.6	406.8	418.2	429.7	441.4	453.3	52
26½	381.4	392.6	403.9	415.3	427.0	438.7	450.7	462.8	53
27	389.3	400.6	412.2	423.9	435.7	447.7	459.9	472.3	54
27½	397.1	408.7	420.5	432.4	444.5	456.7	469.2	481.8	55
28	404.9	416.8	428.7	440.9	453.2	465.7	478.4	491.3	56
28½	412.8	424.8	437.0	449.4	462.0	474.7	487.7	500.8	57
29	420.6	432.9	445.3	458.0	470.8	483.8	496.9	510.3	58
29½	428.4	440.9	453.6	466.5	479.5	492.8	506.2	519.8	59
30	436.2	449.0	461.9	475.0	488.3	501.8	515.4	529.3	60
30½	444.2	457.2	470.5	483.7	497.2	510.9	524.8	538.9	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	77	78	79	80	81	82	83	84	
⅛	2.021	2.074	2.127	2.182	2.237	2.292	2.348	2.405	¼
¼	4.042	4.148	4.255	4.363	4.473	4.584	4.697	4.811	½
½	8.084	8.296	8.510	8.727	8.946	9.168	9.393	9.621	1
¾	12.13	12.44	12.76	13.09	13.42	13.75	14.09	14.43	1½
1	16.29	16.71	17.15	17.58	18.02	18.47	18.93	19.38	2
1½	24.49	25.13	25.78	26.44	27.10	27.78	28.46	29.15	3
2	32.70	33.55	34.42	35.29	36.18	37.08	37.99	38.91	4
2½	40.90	41.97	43.05	44.15	45.26	46.39	47.52	48.68	5
3	49.11	50.39	51.69	53.01	54.34	55.69	57.06	58.44	6
3½	57.31	58.81	60.33	61.86	63.42	64.99	66.59	68.20	7
4	65.51	67.23	68.96	70.72	72.50	74.30	76.12	77.97	8
4½	73.72	75.65	77.60	79.57	81.58	83.60	85.65	87.73	9
5	81.92	84.06	86.23	88.43	90.65	92.91	95.19	97.49	10
5½	90.50	92.86	95.26	97.69	100.1	102.6	105.1	107.7	11
6	99.07	101.7	104.3	106.9	109.6	112.4	115.1	117.9	12
6½	107.6	110.5	113.3	116.2	119.1	122.1	125.1	128.1	13
7	116.2	119.3	122.3	125.5	128.6	131.8	135.0	138.3	14
7½	124.8	128.1	131.4	134.7	138.1	141.5	145.0	148.5	15
8	133.4	136.9	140.4	144.0	147.6	151.3	155.0	158.7	16
8½	141.9	145.7	149.4	153.2	157.1	161.0	164.9	168.9	17
9	150.5	154.5	158.4	162.5	166.6	170.7	174.9	179.1	18
9½	159.1	163.3	167.5	171.7	176.1	180.4	184.9	189.3	19
10	167.7	172.1	176.5	181.0	185.5	190.2	194.8	199.5	20
10½	176.6	181.3	185.9	190.7	195.5	200.3	205.2	210.2	21
11	185.6	190.5	195.4	200.4	205.4	210.5	215.7	220.9	22
11½	194.6	199.7	204.8	210.0	215.3	220.7	226.1	231.6	23
12	203.6	208.9	214.3	219.7	225.2	230.8	236.5	242.2	24
12½	212.5	218.1	223.7	229.4	235.2	241.0	246.9	252.9	25
13	221.5	227.3	233.1	239.1	245.1	251.2	257.4	263.6	26
13½	230.5	236.5	242.6	248.8	255.0	261.4	267.8	274.3	27
14	239.4	245.7	252.0	258.5	265.0	271.5	278.2	284.9	28
14½	248.4	254.9	261.5	268.1	274.9	281.7	288.6	295.6	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	77	78	79	80	81	82	83	84	
15	257.4	264.1	270.9	277.8	284.8	291.9	299.0	306.3	30
15½	266.7	273.6	280.7	287.9	295.1	302.4	309.8	317.4	31
16	276.0	283.2	290.5	297.9	305.4	313.0	320.6	328.4	32
16½	285.3	292.7	300.3	307.9	315.7	323.5	331.4	339.5	33
17	294.6	302.3	310.1	318.0	326.0	334.1	342.2	350.5	34
17½	303.8	311.8	319.8	328.0	336.2	344.6	353.0	361.6	35
18	313.1	321.3	329.6	338.0	346.5	355.1	363.8	372.7	36
18½	322.4	330.9	339.4	348.1	356.8	365.7	374.6	383.7	37
19	331.7	340.4	349.2	358.1	367.1	376.2	385.4	394.8	38
19½	341.0	349.9	359.0	368.1	377.4	386.8	396.2	405.9	39
20	350.3	359.5	368.8	378.2	387.7	397.3	407.0	416.9	40
20½	359.9	369.3	378.8	388.5	398.2	408.1	418.1	428.3	41
21	369.4	379.1	388.9	398.8	408.8	418.9	429.2	439.6	42
21½	379.0	388.9	398.9	409.1	419.4	429.8	440.3	451.0	43
22	388.5	398.7	408.9	419.4	429.9	440.6	451.4	462.4	44
22½	398.0	408.5	419.0	429.7	440.5	451.4	462.5	473.7	45
23	407.6	418.2	429.0	440.0	451.0	462.2	473.6	485.1	46
23½	417.1	428.0	439.1	450.3	461.6	473.1	484.7	496.4	47
24	426.7	437.8	449.1	460.6	472.2	483.9	495.8	507.8	48
24½	436.2	447.6	459.2	470.9	482.7	494.7	506.9	519.1	49
25	445.8	457.4	469.2	481.2	493.5	505.5	518.0	530.5	50
25½	455.5	467.4	479.5	491.7	504.1	516.6	529.3	542.1	51
26	465.3	477.4	489.8	502.2	514.9	527.7	540.6	553.7	52
26½	475.0	487.4	500.0	512.8	525.7	538.7	551.9	565.3	53
27	484.8	497.4	510.3	523.3	536.4	549.8	563.3	576.9	54
27½	494.5	507.5	520.5	533.8	547.2	560.8	574.6	588.5	55
28	504.3	517.5	530.8	544.3	558.0	571.9	585.9	600.1	56
28½	514.0	527.5	541.1	554.9	568.8	582.9	597.3	611.7	57
29	523.8	537.5	551.3	565.4	579.6	594.0	608.6	623.3	58
29½	533.5	547.5	561.6	575.9	590.4	605.1	619.9	634.9	59
30	543.3	557.5	571.9	586.4	601.2	616.1	631.2	646.5	60
30½	553.2	567.6	582.3	597.1	612.1	627.3	642.7	658.3	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Bauſtämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabſchnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	85	86	87	88	89	90	91	92	
⅛	2.463	2.521	2.580	2.640	2.700	2.761	2.823	2.885	¼
¼	4.926	5.042	5.160	5.280	5.400	5.522	5.646	5.770	½
½	9.852	10.08	10.32	10.56	10.80	11.04	11.29	11.54	1
¾	14.78	15.13	15.48	15.84	16.20	16.57	16.94	17.31	1½
1	19.85	20.32	20.79	21.27	21.76	22.25	22.75	23.25	2
1½	29.85	30.55	31.27	31.99	32.72	33.46	34.21	34.96	3
2	39.84	40.79	41.74	42.71	43.68	44.67	45.67	46.68	4
2½	49.84	51.02	52.21	53.42	54.64	55.88	57.13	58.39	5
3	59.84	61.26	62.69	64.14	65.60	67.09	68.58	70.10	6
3½	69.84	71.49	73.16	74.85	76.56	78.29	80.04	81.81	7
4	79.85	81.72	83.64	85.57	87.52	89.50	91.50	93.52	8
4½	89.83	91.96	94.11	96.28	98.49	100.7	103.0	105.2	9
5	99.83	102.2	104.6	107.0	109.4	111.9	114.4	116.9	10
5½	110.5	112.9	115.5	118.2	120.9	123.6	126.4	129.2	11
6	120.7	123.6	126.5	129.4	132.4	135.3	138.4	141.4	12
6½	131.2	134.5	137.4	140.6	143.8	147.1	150.3	153.7	13
7	141.6	145.0	148.4	151.8	155.3	158.8	162.3	165.9	14
7½	152.1	155.7	159.3	163.0	166.7	170.5	174.3	178.2	15
8	162.5	166.4	170.3	174.2	178.2	182.2	186.3	190.4	16
8½	173.0	177.1	181.2	185.4	189.6	193.9	198.3	202.6	17
9	183.4	187.8	192.2	196.6	201.1	205.6	210.2	214.9	18
9½	193.9	198.5	203.1	207.8	212.5	217.4	222.2	227.1	19
10	204.3	209.2	214.0	219.0	224.0	229.1	234.2	239.4	20
10½	215.3	220.3	225.5	230.7	236.0	241.3	246.7	252.2	21
11	226.2	231.5	237.0	242.4	248.0	253.6	259.2	265.0	22
11½	237.1	242.7	248.4	254.1	260.0	265.8	271.8	277.8	23
12	248.0	253.9	259.9	265.9	271.9	278.1	284.3	290.6	24
12½	259.0	265.1	271.3	277.6	283.9	290.3	296.8	303.4	25
13	269.9	276.3	282.8	289.3	295.9	302.6	309.4	316.2	26
13½	280.8	287.5	294.2	301.0	307.9	314.9	321.9	329.0	27
14	291.8	298.7	305.7	312.7	319.9	327.1	334.4	341.8	28
14½	302.7	309.9	317.1	324.4	331.9	339.4	346.9	354.6	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	85	86	87	88	89	90	91	92	
15	313.6	321.1	328.6	336.2	343.8	351.6	359.5	367.4	30
15½	325.0	332.7	340.4	348.3	356.3	364.3	372.5	380.7	31
16	336.3	344.2	352.3	360.4	368.7	377.0	385.4	394.0	32
16½	347.6	355.8	364.2	372.6	381.1	389.7	398.4	407.2	33
17	358.9	367.4	376.0	384.7	393.5	402.4	411.4	420.5	34
17½	370.3	379.0	387.9	396.9	405.9	415.1	424.4	433.8	35
18	381.6	390.6	399.8	409.0	418.4	427.8	437.4	447.0	36
18½	392.9	402.2	411.6	421.1	430.8	440.5	450.3	460.3	37
19	404.2	413.8	423.5	433.3	443.2	453.2	463.3	473.6	38
19½	415.6	425.4	435.4	445.4	455.6	465.9	476.3	486.8	39
20	426.9	437.0	447.8	457.6	468.0	478.6	489.3	500.1	40
20½	438.5	448.9	459.4	470.0	480.8	491.6	502.6	513.7	41
21	450.2	460.8	471.6	482.5	493.5	504.7	516.0	527.4	42
21½	461.8	472.7	483.8	495.0	506.3	517.7	529.3	541.0	43
22	473.4	484.6	496.0	507.4	519.0	530.8	542.6	554.6	44
22½	485.1	496.5	508.2	519.9	531.8	543.8	556.0	568.2	45
23	496.7	508.4	520.5	532.4	544.5	556.8	569.5	581.9	46
23½	508.3	520.4	532.5	544.8	557.3	569.9	582.6	595.5	47
24	520.0	532.3	544.7	557.5	570.0	582.9	595.9	609.1	48
24½	531.6	544.2	556.9	569.8	582.8	596.0	609.3	622.7	49
25	543.2	556.1	569.1	582.2	595.5	609.0	622.6	636.4	50
25½	555.1	568.2	581.5	595.0	608.6	622.3	636.2	650.3	51
26	567.0	580.4	594.0	607.7	621.6	635.6	649.8	664.2	52
26½	578.9	592.6	606.4	620.4	634.6	649.0	663.5	678.1	53
27	590.7	604.7	618.9	633.2	647.6	662.3	677.1	692.0	54
27½	602.6	616.9	631.3	645.9	660.7	675.6	690.7	706.0	55
28	614.5	629.0	643.8	658.6	673.7	688.9	704.3	719.9	56
28½	626.4	641.2	656.2	671.4	686.7	702.2	717.9	733.8	57
29	638.3	653.4	668.7	684.1	699.7	715.6	731.6	747.7	58
29½	650.1	665.5	681.1	696.8	712.8	728.9	745.2	761.6	59
30	662.0	677.7	693.5	709.6	725.8	742.2	758.8	775.6	60
30½	674.0	690.0	706.2	722.5	739.0	755.7	772.6	789.7	61

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	93	94	95	96	97	98	99	100	
⅛	2.948	3.012	3.076	3.142	3.207	3.274	3.341	3.409	¼
¼	5.897	6.024	6.153	6.283	6.415	6.548	6.682	6.818	½
½	11.79	12.05	12.31	12.57	12.83	13.10	13.36	13.64	1
¾	17.69	18.07	18.46	18.85	19.24	19.64	20.05	20.45	1½
1	23.76	24.27	24.79	25.32	25.85	26.38	26.93	27.47	2
1½	35.73	36.50	37.28	38.07	38.87	39.67	40.49	41.31	3
2	47.70	48.73	49.77	50.82	51.89	52.96	54.05	55.15	4
2½	59.66	60.96	62.26	63.58	64.91	66.25	67.61	68.98	5
3	71.63	73.18	74.75	76.33	77.93	79.54	81.17	82.82	6
3½	83.60	85.41	87.24	89.08	90.95	92.83	94.74	96.66	7
4	95.57	97.64	99.72	101.8	104.0	106.1	108.3	110.5	8
4½	107.5	109.9	112.2	114.6	117.0	119.4	121.9	124.3	9
5	119.5	122.1	124.7	127.3	130.0	132.7	135.4	138.2	10
5½	132.0	134.9	137.8	140.7	143.6	146.6	149.6	152.6	11
6	144.5	147.6	150.8	154.0	157.2	160.5	163.8	167.1	12
6½	157.0	160.4	163.9	167.3	170.8	174.4	177.9	181.6	13
7	169.5	173.2	176.9	180.7	184.4	188.5	192.1	196.0	14
7½	182.0	186.0	190.0	194.0	198.0	202.1	206.3	210.5	15
8	194.6	198.8	203.0	207.3	211.7	216.0	220.5	224.9	16
8½	207.1	211.5	216.1	220.6	225.3	229.9	234.6	239.4	17
9	219.6	224.3	229.1	234.0	238.9	243.8	248.8	253.9	18
9½	232.1	237.1	242.2	247.3	252.5	257.7	263.0	268.3	19
10	244.6	249.9	255.2	260.6	266.1	271.6	277.2	282.8	20
10½	257.7	263.2	268.9	274.6	280.3	286.1	292.0	297.9	21
11	270.8	276.6	282.5	288.5	294.6	300.7	306.8	313.1	22
11½	283.8	290.0	296.2	302.5	308.8	315.2	321.7	328.2	23
12	296.9	303.4	309.8	316.4	323.0	329.7	336.5	343.3	24
12½	310.0	316.7	323.5	330.3	337.3	344.3	351.3	358.4	25
13	323.1	330.1	337.2	344.5	351.5	358.8	366.1	373.6	26
13½	336.2	343.5	350.8	358.2	365.7	373.3	381.0	388.7	27
14	349.3	356.8	364.5	372.2	380.0	387.8	395.8	403.8	28
14½	362.4	370.2	378.1	386.1	394.2	402.4	410.6	419.0	29

Zur Bestimmung des Inhalts der Baustämme, Klötzer und Schäfte, oder runden Baumabschnitte aller Art.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen
	93	94	95	96	97	98	99	100	
15	375.4	383.6	391.8	400.1	408.4	416.9	425.5	434.1	30
15½	389.0	397.4	405.9	414.5	423.2	432.0	440.8	449.8	31
16	402.6	411.3	420.1	429.0	437.9	447.0	456.2	465.4	32
16½	416.1	425.1	434.2	443.4	452.7	462.1	471.6	481.1	33
17	429.7	439.0	448.4	457.9	467.4	477.1	486.9	496.8	34
17½	443.2	452.8	462.5	472.3	482.2	492.2	502.3	512.5	35
18	456.8	466.7	476.7	486.8	496.9	507.2	517.6	528.2	36
18½	470.4	480.5	490.8	501.2	511.7	522.3	533.0	543.8	37
19	483.9	494.4	505.0	515.6	526.4	537.4	548.4	559.5	38
19½	497.5	508.2	519.1	530.1	541.2	552.4	563.7	575.2	39
20	511.0	522.1	533.3	544.5	555.9	567.5	579.1	590.9	40
20½	525.0	536.3	547.8	559.4	571.1	582.9	594.9	607.0	41
21	538.9	550.5	562.3	574.2	586.2	598.4	610.7	623.1	42
21½	552.8	564.8	576.8	589.1	601.4	613.9	626.4	639.2	43
22	566.7	579.0	591.4	603.9	616.5	629.3	642.2	655.3	44
22½	580.7	593.2	605.9	618.7	631.7	644.8	658.0	671.4	45
23	594.6	607.4	620.4	633.6	646.8	660.2	673.8	687.5	46
23½	608.5	621.7	635.0	648.4	662.0	675.7	689.6	703.6	47
24	622.4	635.9	649.5	663.2	677.1	691.2	705.5	719.7	48
24½	636.4	650.1	664.0	678.1	692.3	706.6	721.1	735.8	49
25	650.3	664.3	678.5	692.9	707.4	722.1	736.9	751.9	50
25½	664.5	678.9	693.4	708.1	722.9	737.9	753.0	768.3	51
26	678.7	693.4	708.2	723.2	738.4	753.7	769.1	784.7	52
26½	692.9	707.9	723.1	738.4	753.8	769.5	785.2	801.2	53
27	707.2	722.5	737.9	753.5	769.3	785.3	801.4	817.6	54
27½	721.4	737.0	752.8	768.7	784.8	801.0	817.5	834.1	55
28	735.6	751.5	767.6	783.8	800.3	816.8	833.6	850.5	56
28½	749.8	766.1	782.4	799.0	815.7	832.6	849.7	867.0	57
29	764.1	780.6	797.3	814.1	831.2	848.4	865.8	883.4	58
29½	778.3	795.1	812.1	829.3	846.7	864.2	881.9	899.9	59
30	792.5	809.6	827.0	844.5	862.1	880.0	898.1	916.3	60
30½	807.0	824.4	842.0	859.9	877.8	896.1	914.4	935.0	61

Zur Bestimmung des Inhalts von sechseligen und achteligen Abschnitten.

6ell. Abschn.		8ellige Abschnitte.							
Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.
8	1.07	11	2.72	27	16.40	59	78.30	91	186.3
8½	1.21	11½	2.97	28	17.64	60	80.98	92	190.4
9	1.35	12	3.24	29	18.92	61	83.70	93	194.6
9½	1.51	12½	3.51	30	20.25	62	86.47	94	198.8
10	1.67	13	3.80	31	21.62	63	89.28	95	203.0
10½	1.84	13½	4.10	32	23.03	64	92.14	96	207.3
11	2.02	14	4.41	33	24.50	65	95.04	97	211.7
11½	2.21	14½	4.73	34	26.00	66	97.99	98	216.0
12	2.41	15	5.06	35	27.56	67	101.0	99	220.5
12½	2.61	15½	5.40	36	29.15	68	104.0	100	224.9
13	2.82	16	5.76	37	30.80	69	107.1	101	229.5
13½	3.05	16½	6.12	38	32.48	70	110.2	102	234.0
14	3.27	17	6.50	39	34.21	71	113.4	103	238.7
14½	3.51	17½	6.89	40	35.99	72	116.6	104	243.5
15	3.76	18	7.29	41	37.81	73	119.9	105	248.0
15½	4.01	18½	7.70	42	39.68	74	123.2	106	252.7
16	4.28	19	8.12	43	41.59	75	126.5	107	257.5
16½	4.55	19½	8.55	44	43.55	76	129.9	108	262.4
17	4.83	20	9.00	45	45.55	77	133.4	109	267.5
17½	5.12	20½	9.45	46	47.60	78	136.9	110	272.2
18	5.41	21	9.92	47	49.69	79	140.4	111	277.2
18½	5.72	21½	10.40	48	51.83	80	144.0	112	282.2
19	6.03	22	10.89	49	54.01	81	147.6	113	287.2
19½	6.35	22½	11.39	50	56.24	82	151.3	114	292.3
20	6.68	23	11.90	51	58.51	83	155.0	115	297.5
20½	7.02	23½	12.42	52	60.85	84	158.7	116	302.7
21	7.37	24	12.96	53	63.19	85	162.5	117	307.9
21½	7.72	24½	13.50	54	65.59	86	166.4	118	313.2
22	8.09	25	14.06	55	68.05	87	170.3	119	318.6
22½	8.46	25½	14.63	56	70.54	88	174.2	120	323.9
23	8.84	26	15.21	57	73.09	89	178.2	121	329.3
23½	9.23	26½	15.80	58	75.67	90	182.2	122	334.8

Tafel V.

Mittleres Gewicht der vorzüglichsten Holzarten.

Holzart.	Ein Kubikfuß wiegt Pfunde							
	in sächsischem Mas.				in rheinländischem Mas.			
	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.
Eiche	52.6	45.6	38.4	31.4	72	62.4	52.7	43
Mastbuche	49	42.1	35.3	28.6	67	57.7	48.4	39
Hainbuche	50.4	44.6	38.7	32.8	69	61	53	45
Ulme	46.7	40.4	34.1	27.7	64	55.4	46.7	38
Ahorn	47.2	41.3	35.4	29.5	64.6	56.6	48.6	40.4
Esche	47.5	41.4	35.3	29.2	65	56.7	48.4	40
Birke	45.3	39.2	33.1	27	62	53.7	45.4	37
Erle	42.3	35.3	28.2	21.2	58	48.4	38.7	29
Linde	40.2	33.6	27	20.4	55	46	37	28
Aspe	38.7	32.5	26.3	20.1	53	44.6	36	27.6
Pappel	38	31.4	24.3	18.3	52	43	34	25
Weide	39.4	33.1	26.3	20.4	54	45.4	36.7	28
Fichte	40.2	33.3	27.4	20.9	55	46.2	37.4	28.6
Tanne	41.6	35.5	29.4	23.4	57	48.7	40.4	32
Kiefer	43.3	36.7	29.6	22.6	60	50.4	40.7	31
Lerche	42.3	35.5	28.7	21.9	58	48.7	39.4	30

Zur Bestimmung des Inhalts von sechseligen und achteligen Abschnitten.

Gell. Abschn.		8ellige Abschnitte.							
Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.
8	1.07	11	2.72	27	16.40	59	78.30	91	186.3
8½	1.21	11½	2.97	28	17.64	60	80.98	92	190.4
9	1.35	12	3.24	29	18.92	61	83.70	93	194.6
9½	1.51	12½	3.51	30	20.25	62	86.47	94	198.8
10	1.67	13	3.80	31	21.62	63	89.28	95	203.0
10½	1.84	13½	4.10	32	23.03	64	92.14	96	207.3
11	2.02	14	4.41	33	24.50	65	95.04	97	211.7
11½	2.21	14½	4.73	34	26.00	66	97.99	98	216.0
12	2.41	15	5.06	35	27.56	67	101.0	99	220.5
12½	2.61	15½	5.40	36	29.15	68	104.0	100	224.9
13	2.82	16	5.76	37	30.80	69	107.1	101	229.5
13½	3.05	16½	6.12	38	32.48	70	110.2	102	234.0
14	3.27	17	6.50	39	34.21	71	113.4	103	238.7
14½	3.51	17½	6.89	40	35.99	72	116.6	104	243.3
15	3.76	18	7.29	41	37.81	73	119.9	105	248.0
15½	4.01	18½	7.70	42	39.68	74	123.2	106	252.7
16	4.28	19	8.12	43	41.59	75	126.5	107	257.5
16½	4.55	19½	8.55	44	43.55	76	129.9	108	262.4
17	4.83	20	9.00	45	45.55	77	133.4	109	267.3
17½	5.12	20½	9.45	46	47.60	78	136.9	110	272.2
18	5.41	21	9.92	47	49.69	79	140.4	111	277.2
18½	5.72	21½	10.40	48	51.83	80	144.0	112	282.2
19	6.03	22	10.89	49	54.01	81	147.6	113	287.2
19½	6.35	22½	11.39	50	56.24	82	151.3	114	292.3
20	6.68	23	11.90	51	58.51	83	155.0	115	297.5
20½	7.02	23½	12.42	52	60.85	84	158.7	116	302.7
21	7.37	24	12.96	53	63.19	85	162.5	117	307.9
21½	7.72	24½	13.50	54	65.59	86	166.4	118	313.2
22	8.09	25	14.06	55	68.05	87	170.3	119	318.6
22½	8.46	25½	14.63	56	70.54	88	174.2	120	323.9
23	8.84	26	15.21	57	73.09	89	178.2	121	329.3
23½	9.23	26½	15.80	58	75.67	90	182.2	122	334.8

Mittleres Gewicht der vorzüglichsten Holzarten.

Holzart.	Ein Kubikfuß wiegt Pfunde							
	in sächsischem Mas.				in rheinländischem Mas.			
	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.
Eiche	52.6	45.6	38.4	31.4	72	62.4	52.7	43
Mastbuche	49	42.1	35.3	28.6	67	57.7	48.4	39
Hainbuche	50.4	44.6	38.7	32.8	69	61	53	45
Ulme	46.7	40.4	34.1	27.7	64	55.4	46.7	38
Ahorn	47.2	41.3	35.4	29.6	64.6	56.6	48.6	40.4
Esche	47.5	41.4	35.3	29.2	65	56.7	48.4	40
Birke	45.3	39.2	33.1	27	62	53.7	45.4	37
Erle	42.3	35.3	28.2	21.2	58	48.4	38.7	29
Linde	40.2	33.6	27	20.4	55	46	37	28
Aspe	38.7	32.5	26.3	20.1	53	44.6	36	27.6
Pappel	38	31.4	24.3	18.3	52	43	34	25
Weide	39.4	33.1	26.8	20.4	54	45.4	36.7	28
Fichte	40.2	33.8	27.4	20.9	55	46.2	37.4	28.6
Tanne	41.6	35.5	29.4	23.4	57	48.7	40.4	32
Kiefer	43.8	36.7	29.6	22.6	60	50.4	40.7	31
Lerche	42.3	35.5	28.7	21.9	58	48.7	39.4	30

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{6}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaftern v. 110 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Klaft.

$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	1.41	33	46.54	65	91.67	97	136.79
2	2.82	34	47.95	66	93.08	98	138.21
3	4.23	35	49.36	67	94.49	99	139.62
4	5.64	36	50.77	68	95.90	100	141.03
5	7.05	37	52.18	69	97.31	200	282.05
6	8.46	38	53.59	70	98.72	300	423.08
7	9.87	39	55.00	71	100.13	400	564.10
8	11.28	40	56.41	72	101.54	500	705.13
9	12.69	41	57.82	73	102.95	600	846.15
10	14.10	42	59.23	74	104.36	700	987.18
11	15.51	43	60.64	75	105.77	800	1128.21
12	16.92	44	62.05	76	107.18	900	1269.23
13	18.33	45	63.46	77	108.59	1000	1410.26
14	19.74	46	64.87	78	110.00	2000	2820.51
15	21.15	47	66.28	79	111.41	3000	4230.77
16	22.56	48	67.69	80	112.82	4000	5641.03
17	23.97	49	69.10	81	114.23	5000	7051.28
18	25.38	50	70.51	82	115.64	6000	8461.54
19	26.79	51	71.92	83	117.05	7000	9871.79
20	28.21	52	73.33	84	118.46	8000	11282.05
21	29.62	53	74.74	85	119.87	9000	12692.31
22	31.03	54	76.15	86	121.28	10000	14102.56
23	32.44	55	77.56	87	122.69	20000	28205.13
24	33.85	56	78.97	88	124.10	30000	42307.69
25	35.26	57	80.38	89	125.51	40000	56410.26
26	36.67	58	81.79	90	126.92	50000	70512.82
27	38.08	59	83.21	91	128.33	60000	84615.38
28	39.49	60	84.62	92	129.74	70000	98717.95
29	40.90	61	86.03	93	131.15	80000	112820.51
30	42.31	62	87.44	94	132.56	90000	126923.08
31	43.72	63	88.85	95	133.97	100000	141025.64
32	45.13	64	90.26	96	135.38	1000000	1410256.41

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 4ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 8ell. Scheitklaftern v. 100 Kubikf. Holzmasse halten an 4ell. Klaft.

8ell.	4ell.	8ell.	4ell.	8ell.	4ellige.	4ellige.	4ellige.
1	1.28	33	42.31	65	83.33	97	124.36
2	2.56	34	43.59	66	84.62	98	125.64
3	3.85	35	44.87	67	85.90	99	126.92
4	5.13	36	46.15	68	87.18	100	128.20
5	6.41	37	47.44	69	88.46	200	256.41
6	7.69	38	48.72	70	89.74	300	384.61
7	8.97	39	50.00	71	91.03	400	512.82
8	10.26	40	51.28	72	92.31	500	641.02
9	11.54	41	52.56	73	93.59	600	769.25
10	12.82	42	53.85	74	94.87	700	897.43
11	14.10	43	55.13	75	96.15	800	1025.64
12	15.38	44	56.41	76	97.44	900	1153.84
13	16.67	45	57.69	77	98.72	1000	1282.05
14	17.95	46	58.97	78	100.00	2000	2564 10
15	19.23	47	60.26	79	101.28	3000	3846.15
16	20.51	48	61.54	80	102.56	4000	5128.21
17	21.79	49	62.82	81	103.85	5000	6410.26
18	23.08	50	64.10	82	105.13	6000	7692.31
19	24.36	51	65.38	83	106.41	7000	8974.36
20	25.64	52	66.67	84	107.69	8000	10256.41
21	26.92	53	67.95	85	108.97	9000	11538.46
22	28.21	54	69.23	86	110.26	10000	12820.51
23	29.49	55	70.51	87	111.54	20000	25641.03
24	30.77	56	71.79	88	112.82	30000	38461.54
25	32.05	57	73.08	89	114.10	40000	51282.05
26	33.33	58	74.36	90	115.38	50000	64102.56
27	34.62	59	75.64	91	116.67	60000	76923.08
28	35.90	60	76.92	92	117.95	70000	89743.59
29	37.18	61	78.20	93	119.23	80000	102564.10
30	38.46	62	79.49	94	120.51	90000	115384.62
31	39.74	63	80.77	95	121.79	100000	128205.13
32	41.03	64	82.05	96	123.08	1000000	1282051.28

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{4}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{7}{4}$ell. Scheitklaftern v. 90 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Klaft.

$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{7}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	1.15	33	38.08	65	75.00	97	111.92
2	2.31	34	39.23	66	76.15	98	113.08
3	3.46	35	40.38	67	77.31	99	114.23
4	4.62	36	41.54	68	78.46	100	115.38
5	5.77	37	42.69	69	79.62	200	230.77
6	6.92	38	43.85	70	80.77	300	346.15
7	8.08	39	45.00	71	81.92	400	461.54
8	9.23	40	46.15	72	83.08	500	576.92
9	10.38	41	47.31	73	84.23	600	692.31
10	11.54	42	48.46	74	85.38	700	807.69
11	12.69	43	49.62	75	86.54	800	923.08
12	13.85	44	50.77	76	87.69	900	1038.46
13	15.00	45	51.92	77	88.85	1000	1153.85
14	16.15	46	53.08	78	90.00	2000	2307.69
15	17.31	47	54.23	79	91.15	3000	3461.54
16	18.46	48	55.38	80	92.31	4000	4615.38
17	19.62	49	56.54	81	93.46	5000	5769.23
18	20.77	50	57.69	82	94.62	6000	6923.08
19	21.92	51	58.85	83	95.77	7000	8076.92
20	23.08	52	60.00	84	96.92	8000	9230.77
21	24.23	53	61.15	85	98.08	9000	10384.61
22	25.38	54	62.31	86	99.23	10000	11538.46
23	26.54	55	63.46	87	100.38	20000	23076.92
24	27.69	56	64.62	88	101.54	30000	34615.38
25	28.85	57	65.77	89	102.69	40000	46153.84
26	30.00	58	66.92	90	103.85	50000	57692.31
27	31.15	59	68.08	91	105.00	60000	69230.77
28	32.31	60	69.23	92	106.15	70000	80769.23
29	33.46	61	70.38	93	107.31	80000	92307.69
30	34.62	62	71.54	94	108.46	90000	103846.15
31	35.77	63	72.69	95	109.62	100000	115384.61
32	36.92	64	73.85	96	110.77	1000000	1153846.12

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf ⅘ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die ⅘ell. Scheitklaftern v. 66 Kubikf. Holzmasse halten an ⅘ell. Klaft.

⅘ell.	⅘ell.	⅘ell.	⅘ell.	⅘ell.	⅘ellige.	⅘ellige.	⅘ellige.
1	0.85	33	27.92	65	55.00	97	82.08
2	1.69	34	28.77	66	55.85	98	82.92
3	2.54	35	29.62	67	56.69	99	83.77
4	3.38	36	30.46	68	57.54	100	84.62
5	4.25	37	31.31	69	58.38	200	169.23
6	5.08	38	32.15	70	59.23	300	253.85
7	5.92	39	33.00	71	60.08	400	338.46
8	6.77	40	33.85	72	60.92	500	423.08
9	7.62	41	34.69	73	61.77	600	507.69
10	8.46	42	35.54	74	62.62	700	592.31
11	9.31	43	36.38	75	63.46	800	676.92
12	10.15	44	37.23	76	64.31	900	761.54
13	11.00	45	38.08	77	65.15	1000	846.15
14	11.85	46	38.92	78	66.00	2000	1692.31
15	12.69	47	39.77	79	66.85	3000	2538.46
16	13.54	48	40.62	80	67.69	4000	3384.62
17	14.38	49	41.46	81	68.54	5000	4230.77
18	15.23	50	42.31	82	69.38	6000	5076.92
19	16.08	51	43.15	83	70.23	7000	5923.08
20	16.92	52	44.00	84	71.08	8000	6769.23
21	17.77	53	44.85	85	71.92	9000	7615.38
22	18.62	54	45.69	86	72.77	10000	8461.54
23	19.46	55	46.54	87	73.62	20000	16923.08
24	20.31	56	47.38	88	74.46	30000	25384.62
25	21.15	57	48.23	89	75.31	40000	33846.15
26	22.00	58	49.08	90	76.15	50000	42307.69
27	22.85	59	49.92	91	77.00	60000	50769.23
28	23.69	60	50.77	92	77.85	70000	59230.77
29	24.54	61	51.62	93	78.69	80000	67692.31
30	25.38	62	52.46	94	79.54	90000	76153.85
31	26.23	63	53.31	95	80.38	100000	84615.38
32	27.08	64	54.15	96	81.23	1000000	846153.85

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf ¾ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die ¾ell. Scheitklaftern v. 54 Kubikf. Holzmasse halten an ¾ell. Klaft.

¾ell.	⅔ell.	¾ell.	⅔ell.	¾ell.	⅔ellige.	¾ellige.	⅔ellige.
1	0.69	33	22.85	65	45.00	97	67.15
2	1.38	34	23.54	66	45.69	98	67.85
3	2.08	35	24.23	67	46.38	99	68.54
4	2.77	36	24.92	68	47.08	100	69.23
5	3.46	37	25.62	69	47.77	200	138.46
6	4.15	38	26.31	70	48.46	300	207.69
7	4.85	39	27.00	71	49.15	400	276.92
8	5.54	40	27.69	72	49.85	500	346.15
9	6.23	41	28.38	73	50.54	600	415.38
10	6.92	42	29.08	74	51.23	700	484.61
11	7.62	43	29.77	75	51.92	800	553.85
12	8.31	44	30.46	76	52.62	900	623.08
13	9.00	45	31.15	77	53.31	1000	692.31
14	9.69	46	31.85	78	54.00	2000	1384.61
15	10.38	47	32.54	79	54.69	3000	2076.92
16	11.08	48	33.23	80	55.38	4000	2769.23
17	11.77	49	33.92	81	56.08	5000	3461.54
18	12.46	50	34.62	82	56.77	6000	4153.84
19	13.15	51	35.31	83	57.46	7000	4846.15
20	13.85	52	36.00	84	58.15	8000	5538.46
21	14.54	53	36.69	85	58.85	9000	6230.76
22	15.23	54	37.38	86	59.54	10000	6923.07
23	15.92	55	38.08	87	60.23	20000	13846.14
24	16.62	56	38.77	88	60.92	30000	20769.21
25	17.31	57	39.46	89	61.62	40000	27692.28
26	18.00	58	40.15	90	62.31	50000	34615.35
27	18.69	59	40.85	91	63.00	60000	41538.42
28	19.38	60	41.54	92	63.69	70000	48461.49
29	20.08	61	42.23	93	64.38	80000	55384.56
30	20.77	62	42.92	94	65.08	90000	62307.62
31	21.46	63	43.62	95	65.77	100000	69230.70
32	22.15	64	44.31	96	66.46	1000000	692307.00

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{6}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{8}{8}$ell. Scheitklaftern v. 60 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Klaft.

$\frac{8}{8}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{8}{8}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{8}{8}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{8}{8}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	23.85	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	24.62	64	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf ¾ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die ¾ell. Knittelklaft. v. 82 Kubikf. Holzmasse halten an ¾ell. Scheitklaft.

¾ell.	⅘ell.	¾ell.	⅘ell.	¾ell.	⅘ellige.	¾ellige.	⅘ellige.
1	1.05	33	34.69	65	68.33	97	101.97
2	2.10	34	35.74	66	69.38	98	103.08
3	3.15	35	36.79	67	70.44	99	104.08
4	4.21	36	37.85	68	71.49	100	105.13
5	5.26	37	38.90	69	72.54	200	210.26
6	6.31	38	39.95	70	73.59	300	315.38
7	7.36	39	41.00	71	74.64	400	420.51
8	8.41	40	42.05	72	75.69	500	525.64
9	9.46	41	43.10	73	76.74	600	630.77
10	10.51	42	44.15	74	77.79	700	735.90
11	11.56	43	45.21	75	78.85	800	841.03
12	12.62	44	46.26	76	79.90	900	946.15
13	13.67	45	47.31	77	80.95	1000	1051.28
14	14.72	46	48.36	78	82.00	2000	2102.56
15	15.77	47	49.41	79	83.05	3000	3153.85
16	16.82	48	50.46	80	84.10	4000	4205.13
17	17.87	49	51.51	81	85.15	5000	5256.41
18	18.92	50	52.56	82	86.21	6000	6307.69
19	19.97	51	53.62	83	87.26	7000	7358.97
20	21.03	52	54.67	84	88.31	8000	8410.26
21	22.08	53	55.72	85	89.36	9000	9461.54
22	23.13	54	56.77	86	90.41	10000	10512.82
23	24.18	55	57.82	87	91.46	20000	21025.64
24	25.23	56	58.87	88	92.51	30000	31538.46
25	26.28	57	59.92	89	93.56	40000	42051.28
26	27.33	58	60.97	90	94.62	50000	52564.10
27	28.38	59	62.03	91	95.67	60000	63076.92
28	29.44	60	63.08	92	96.72	70000	73589.74
29	30.49	61	64.13	93	97.77	80000	84102.56
30	31.54	62	65.18	94	98.82	90000	94615.38
31	32.59	63	66.23	95	99.87	100000	105128.21
32	33.64	64	67.28	96	100.92	1000000	1051282.05

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{6}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{8}{4}$ell. Knittelklaft. v. 75 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

$\frac{8}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{8}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{8}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{8}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.96	33	31.73	65	62.50	97	93.27
2	1.92	34	32.69	66	63.46	98	94.23
3	2.88	35	33.65	67	64.42	99	95.19
4	3.85	36	34.62	68	65.38	100	96.15
5	4.81	37	35.58	69	66.35	200	192.31
6	5.77	38	36.54	70	67.31	300	288.46
7	6.73	39	37.50	71	68.27	400	384.62
8	7.69	40	38.46	72	69.23	500	480.77
9	8.65	41	39.42	73	70.19	600	576.92
10	9.62	42	40.38	74	71.15	700	673.08
11	10.58	43	41.35	75	72.12	800	769.23
12	11.54	44	42.31	76	73.08	900	865.38
13	12.50	45	43.27	77	74.04	1000	961.54
14	13.46	46	44.23	78	75.00	2000	1923.08
15	14.42	47	45.19	79	75.96	3000	2884.62
16	15.38	48	46.15	80	76.92	4000	3846.15
17	16.35	49	47.12	81	77.88	5000	4807.69
18	17.31	50	48.08	82	78.85	6000	5769.23
19	18.27	51	49.04	83	79.81	7000	6730.77
20	19.23	52	50.00	84	80.77	8000	7692.31
21	20.19	53	50.96	85	81.73	9000	8653.85
22	21.15	54	51.92	86	82.69	10000	9615.38
23	22.12	55	52.88	87	83.65	20000	19230.77
24	23.08	56	53.85	88	84.62	30000	28846.15
25	24.04	57	54.81	89	85.58	40000	38461.54
26	25.00	58	55.77	90	86.54	50000	48076.92
27	25.96	59	56.73	91	87.50	60000	57692.31
28	26.92	60	57.69	92	88.46	70000	67307.69
29	27.88	61	58.65	93	89.42	80000	76923.08
30	28.85	62	59.62	94	90.38	90000	86538.46
31	29.81	63	60.58	95	91.35	100000	96153.85
32	30.77	64	61.54	96	92.31	1000000	961538.46

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{6}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{7}{4}$ell. Knittelklaft. v. 70 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{7}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{7}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.90	33	29.62	65	58.33	97	87.05
2	1.79	34	30.51	66	59.23	98	87.95
3	2.69	35	31.41	67	60.13	99	88.85
4	3.59	36	32.31	68	61.03	100	89.74
5	4.49	37	33.21	69	61.92	200	179.49
6	5.38	38	34.10	70	62.82	300	269.23
7	6.28	39	35.00	71	63.72	400	358.97
8	7.18	40	35.90	72	64.62	500	448.72
9	8.08	41	36.79	73	65.51	600	538.46
10	8.97	42	37.69	74	66.41	700	628.21
11	9.87	43	38.59	75	67.31	800	717.95
12	10.77	44	39.49	76	68.21	900	807.69
13	11.67	45	40.38	77	69.10	1000	897.44
14	12.56	46	41.28	78	70.00	2000	1794.87
15	13.46	47	42.18	79	70.90	3000	2692.31
16	14.36	48	43.08	80	71.79	4000	3589.74
17	15.26	49	43.97	81	72.69	5000	4487.18
18	16.15	50	44.87	82	73.59	6000	5384.62
19	17.05	51	45.77	83	74.49	7000	6282.05
20	17.95	52	46.67	84	75.38	8000	7179.49
21	18.85	53	47.56	85	76.28	9000	8076.92
22	19.74	54	48.46	86	77.18	10000	8974.36
23	20.64	55	49.36	87	78.08	20000	17948.72
24	21.54	56	50.26	88	78.97	30000	26923.08
25	22.44	57	51.15	89	79.87	40000	35897.44
26	23.33	58	52.05	90	80.77	50000	44871.79
27	24.23	59	52.95	91	81.67	60000	53846.15
28	25.13	60	53.85	92	82.56	70000	62820.51
29	26.03	61	54.74	93	83.46	80000	71794.87
30	26.92	62	55.64	94	84.36	90000	80769.23
31	27.82	63	56.54	95	85.26	100000	89743.59
32	28.72	64	57.44	96	86.15	1000000	897435.89

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{6}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{6}{4}$ell. Knittelklaft. v. 60 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ell.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	23.85	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	24.62	64	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $\frac{4}{4}$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $\frac{4}{4}$ell. Knittelklaft. v. 52 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{4}{4}$ell. Scheitklaft.

$\frac{4}{4}$ell.	$\frac{4}{4}$ell.	$\frac{4}{4}$ell.	$\frac{4}{4}$ell.	$\frac{4}{4}$ell.	$\frac{4}{4}$ellige.	$\frac{4}{4}$ellige.	$\frac{4}{4}$ellige.
1	0.67	33	22.00	65	43.33	97	64.67
2	1.33	34	22.67	66	44.00	98	65.33
3	2.00	35	23.33	67	44.67	99	66.00
4	2.67	36	24.00	68	45.33	100	66.67
5	3.33	37	24.67	69	46.00	200	133.33
6	4.00	38	25.33	70	46.67	300	200.00
7	4.67	39	26.00	71	47.33	400	266.67
8	5.33	40	26.67	72	48.00	500	333.33
9	6.00	41	27.33	73	48.67	600	400.00
10	6.67	42	28.00	74	49.33	700	466.67
11	7.33	43	28.67	75	50.00	800	533.33
12	8.00	44	29.33	76	50.67	900	600.00
13	8.67	45	30.00	77	51.33	1000	666.67
14	9.33	46	30.67	78	52.00	2000	1333.33
15	10.00	47	31.33	79	52.67	3000	2000.00
16	10.67	48	32.00	80	53.33	4000	2666.67
17	11.33	49	32.67	81	54.00	5000	3333.33
18	12.00	50	33.33	82	54.67	6000	4000.00
19	12.67	51	34.00	83	55.33	7000	4666.67
20	13.33	52	34.67	84	56.00	8000	5333.33
21	14.00	53	35.33	85	56.67	9000	6000.00
22	14.67	54	36.00	86	57.33	10000	6666.67
23	15.33	55	36.67	87	58.00	20000	13333.33
24	16.00	56	37.33	88	58.67	30000	20000.00
25	16.67	57	38.00	89	59.33	40000	26666.67
26	17.33	58	38.67	90	60.00	50000	33333.33
27	18.00	59	39.33	91	60.67	60000	40000.00
28	18.67	60	40.00	92	61.33	70000	46666.67
29	19.33	61	40.67	93	62.00	80000	53333.33
30	20.00	62	41.33	94	62.67	90000	60000.00
31	20.67	63	42.00	95	63.33	100000	66666.67
32	21.33	64	42.67	96	64.00	1000000	666666.67

Zur Reduktion des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 4ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 8ell. Knittelklaft. v. 48 Kubikf. Holzmasse halten an 4ell. Scheitklaft.

8ell.	4ell.	8ell.	4ell.	8ell.	4ellige.	8ellige.	4ellige.
1	0.62	33	20.31	65	40.00	97	59.69
2	1.23	34	20.92	66	40.62	98	60.31
3	1.85	35	21.54	67	41.23	99	60.92
4	2.46	36	22.15	68	41.85	100	61.54
5	3.08	37	22.77	69	42.46	200	123.08
6	3.69	38	23.38	70	43.08	300	184.62
7	4.31	39	24.00	71	43.69	400	246.15
8	4.92	40	24.62	72	44.31	500	307.69
9	5.54	41	25.23	73	44.92	600	369.23
10	6.15	42	25.85	74	45.54	700	430.77
11	6.77	43	26.46	75	46.15	800	492.31
12	7.38	44	27.08	76	46.77	900	553.85
13	8.00	45	27.69	77	47.38	1000	615.38
14	8.62	46	28.31	78	48.00	2000	1230.77
15	9.23	47	28.92	79	48.62	3000	1846.15
16	9.85	48	29.54	80	49.23	4000	2461.54
17	10.46	49	30.15	81	49.85	5000	3076.92
18	11.08	50	30.77	82	50.46	6000	3692.31
19	11.69	51	31.38	83	51.08	7000	4307.69
20	12.31	52	32.00	84	51.69	8000	4923.08
21	12.92	53	32.62	85	52.31	9000	5538.46
22	13.54	54	33.23	86	52.92	10000	6153.85
23	14.15	55	33.85	87	53.54	20000	12307.69
24	14.77	56	34.46	88	54.15	30000	18461.54
25	15.38	57	35.08	89	54.77	40000	24615.38
26	16.00	58	35.69	90	55.38	50000	30769.23
27	16.62	59	36.31	91	56.00	60000	36923.08
28	17.23	60	36.92	92	56.62	70000	43076.92
29	17.85	61	37.54	93	57.23	80000	49230.77
30	18.46	62	38.15	94	57.85	90000	55384.61
31	19.08	63	38.77	95	58.46	100000	61538.46
32	19.69	64	39.38	96	59.08	1000000	615384.61

Zur Reduktion des Inhalts der Reißigschocke von $\frac{6}{4}$ Ellen Länge und $\frac{3}{4}$ Elle Durchm. auf $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reißigschocke von 25 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

ßo.	$\frac{6}{4}$ell.	ßo.	$\frac{6}{4}$ell.	ßo.	$\frac{6}{4}$ellige.	ßo.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.32	33	10.58	65	20.85	97	31.09
2	0.64	34	10.90	66	21.15	98	31.41
3	0.96	35	11.22	67	21.47	99	31.73
4	1.28	36	11.54	68	21.79	100	32.05
5	1.60	37	11.86	69	22.12	200	64.10
6	1.92	38	12.18	70	22.44	300	96.15
7	2.24	39	12.50	71	22.76	400	128.21
8	2.56	40	12.82	72	23.08	500	160.26
9	2.88	41	13.14	73	23.40	600	192.31
10	3.21	42	13.46	74	23.72	700	224.36
11	3.53	43	13.78	75	24.04	800	256.41
12	3.85	44	14.10	76	24.36	900	288.46
13	4.17	45	14.42	77	24.68	1000	320.51
14	4.49	46	14.74	78	25.00	2000	641.03
15	4.81	47	15.06	79	25.32	3000	961.54
16	5.13	48	15.38	80	25.64	4000	1282.05
17	5.45	49	15.71	81	25.96	5000	1602.56
18	5.77	50	16.03	82	26.28	6000	1923.08
19	6.09	51	16.35	83	26.60	7000	2243.59
20	6.41	52	16.67	84	26.92	8000	2564.10
21	6.73	53	16.99	85	27.24	9000	2884.62
22	7.05	54	17.31	86	27.56	10000	3205.13
23	7.37	55	17.63	87	27.88	20000	6410.26
24	7.69	56	17.95	88	28.21	30000	9615.38
25	8.01	57	18.27	89	28.53	40000	12820.51
26	8.33	58	18.59	90	28.85	50000	16025.64
27	8.65	59	18.91	91	29.17	60000	19230.77
28	8.97	60	19.23	92	29.49	70000	22435.90
29	9.29	61	19.55	93	29.81	80000	25641.02
30	9.62	62	19.87	94	30.13	90000	28846.15
31	9.94	63	20.19	95	30.45	100000	32051.28
32	10.26	64	20.51	96	30.77	1000000	320512.82

Zur Reduktion des Inhalts der Reißigschocke von $\frac{6}{4}$ Ellen Länge und $\frac{3}{4}$ Elle Durchm. auf $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reißigschocke von 26 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

Sto.	$\frac{6}{4}$ell.	Sto.	$\frac{6}{4}$ell.	Sto.	$\frac{6}{4}$ellige.	Sto.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.33	33	11.00	65	21.67	97	32.33
2	0.67	34	11.33	66	22.00	98	32.67
3	1.00	35	11.67	67	22.33	99	33.00
4	1.33	36	12.00	68	22.67	100	33.33
5	1.67	37	12.33	69	23.00	200	66.67
6	2.00	38	12.67	70	23.33	300	100.00
7	2.33	39	13.00	71	23.67	400	133.33
8	2.67	40	13.33	72	24.00	500	166.67
9	3.00	41	13.67	73	24.33	600	200.00
10	3.33	42	14.00	74	24.67	700	233.33
11	3.67	43	14.33	75	25.00	800	266.67
12	4.00	44	14.67	76	25.33	900	300.00
13	4.33	45	15.00	77	25.67	1000	333.33
14	4.67	46	15.33	78	26.00	2000	666.67
15	5.00	47	15.67	79	26.33	3000	1000.00
16	5.33	48	16.00	80	26.67	4000	1333.33
17	5.67	49	16.33	81	27.00	5000	1666.67
18	6.00	50	16.67	82	27.33	6000	2000.00
19	6.33	51	17.00	83	27.67	7000	2333.33
20	6.67	52	17.33	84	28.00	8000	2666.67
21	7.00	53	17.67	85	28.33	9000	3000.00
22	7.33	54	18.00	86	28.67	10000	3333.33
23	7.67	55	18.33	87	29.00	20000	6666.67
24	8.00	56	18.67	88	29.33	30000	10000.00
25	8.33	57	19.00	89	29.67	40000	13333.33
26	8.67	58	19.33	90	30.00	50000	16666.67
27	9.00	59	19.67	91	30.33	60000	20000.00
28	9.33	60	20.00	92	30.67	70000	23333.33
29	9.67	61	20.33	93	31.00	80000	26666.67
30	10.00	62	20.67	94	31.33	90000	30000.00
31	10.33	63	21.00	95	31.67	100000	33333.33
32	10.67	64	21.33	96	32.00	1000000	333333.33

Zur Reduktion des Inhalts der Reißigschocke von $\frac{6}{4}$ Ellen Länge und $\frac{3}{4}$ Elle Durchm. auf $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reißigschocke von 28 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

Bo.	$\frac{6}{4}$ell.	Bo.	$\frac{6}{4}$ell.	Bo.	$\frac{6}{4}$ellige.	Bo.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.36	33	11.85	65	23.33	97	34.82
2	0.72	34	12.21	66	23.69	98	35.18
3	1.08	35	12.56	67	24.05	99	35.54
4	1.44	36	12.92	68	24.41	100	35.90
5	1.79	37	13.28	69	24.77	200	71.79
6	2.15	38	13.64	70	25.13	300	107.69
7	2.51	39	14.00	71	25.49	400	143.59
8	2.87	40	14.36	72	25.85	500	179.49
9	3.23	41	14.72	73	26.21	600	215.38
10	3.59	42	15.08	74	26.56	700	251.28
11	3.95	43	15.44	75	26.92	800	287.18
12	4.31	44	15.79	76	27.28	900	323.08
13	4.67	45	16.15	77	27.64	1000	358.97
14	5.03	46	16.51	78	28.00	2000	717.95
15	5.38	47	16.87	79	28.36	3000	1076.92
16	5.74	48	17.23	80	28.72	4000	1435.90
17	6.10	49	17.59	81	29.08	5000	1794.87
18	6.46	50	17.95	82	29.44	6000	2153.85
19	6.82	51	18.31	83	29.79	7000	2512.82
20	7.18	52	18.67	84	30.15	8000	2871.79
21	7.54	53	19.03	85	30.51	9000	3230.77
22	7.90	54	19.38	86	30.87	10000	3589.74
23	8.26	55	19.74	87	31.23	20000	7179.49
24	8.62	56	20.10	88	31.59	30000	10769.23
25	8.97	57	20.46	89	31.95	40000	14358.97
26	9.33	58	20.82	90	32.31	50000	17948.72
27	9.69	59	21.18	91	32.67	60000	21538.46
28	10.05	60	21.54	92	33.03	70000	25128.21
29	10.41	61	21.90	93	33.38	80000	28717.95
30	10.77	62	22.26	94	33.74	90000	32307.69
31	11.13	63	22.62	95	34.10	100000	35897.44
32	11.49	64	22.97	96	34.46	1000000	358974.36

Zur Reduktion des Inhalts der Reißigschocke von $\frac{5}{4}$ Ellen Länge und $\frac{3}{4}$ Elle Durchm. auf $\frac{5}{4}$ell. Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reißigschocke von 32 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{5}{4}$ell. Scheitklaft.

Bo.	$\frac{5}{4}$ell.	Bo.	$\frac{5}{4}$ell.	Bo.	$\frac{5}{4}$ellige.	Bo.	$\frac{5}{4}$ellige.
1	0.41	33	13.54	65	26.67	97	39.79
2	0.82	34	13.95	66	27.08	98	40.21
3	1.23	35	14.36	67	27.49	99	40.62
4	1.64	36	14.77	68	27.90	100	41.03
5	2.05	37	15.18	69	28.31	200	82.05
6	2.46	38	15.59	70	28.72	300	123.08
7	2.87	39	16.00	71	29.13	400	164.10
8	3.28	40	16.41	72	29.54	500	205.13
9	3.69	41	16.82	73	29.95	600	246.15
10	4.10	42	17.23	74	30.36	700	287.18
11	4.51	43	17.64	75	30.77	800	328.21
12	4.92	44	18.05	76	31.18	900	369.23
13	5.33	45	18.46	77	31.59	1000	410.26
14	5.74	46	18.87	78	32.00	2000	820.51
15	6.15	47	19.28	79	32.41	3000	1230.77
16	6.56	48	19.69	80	32.82	4000	1641.03
17	6.97	49	20.10	81	33.23	5000	2051.28
18	7.38	50	20.51	82	33.64	6000	2461.54
19	7.79	51	20.92	83	34.05	7000	2871.79
20	8.21	52	21.33	84	34.46	8000	3282.05
21	8.62	53	21.74	85	34.87	9000	3692.31
22	9.03	54	22.15	86	35.28	10000	4102.56
23	9.44	55	22.56	87	35.69	20000	8205.13
24	9.85	56	22.97	88	36.10	30000	12307.69
25	10.26	57	23.38	89	36.51	40000	16410.26
26	10.67	58	23.79	90	36.92	50000	20512.82
27	11.08	59	24.21	91	37.33	60000	24615.38
28	11.49	60	24.62	92	37.74	70000	28717.94
29	11.90	61	25.03	93	38.15	80000	32820.51
30	12.31	62	25.44	94	38.56	90000	36923.08
31	12.72	63	25.85	95	38.97	100000	41025.64
32	13.13	64	26.26	96	39.38	1000000	410256.41

Zur Reduktion des Inhalts der Reißigschocke von $\frac{6}{4}$ Ellen Länge und $\frac{3}{4}$ Elle Durchm. auf $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reißigschocke von 40 Kubikf. Holzmasse halten an $\frac{6}{4}$ell. Scheitklaft.

ßo.	$\frac{6}{4}$ell.	ßo.	$\frac{6}{4}$ell.	ßo.	$\frac{6}{4}$ellige.	ßo.	$\frac{6}{4}$ellige.
1	0.51	33	16.92	65	33.33	97	49.74
2	1.03	34	17.44	66	33.85	98	50.26
3	1.54	35	17.95	67	34.36	99	50.77
4	2.05	36	18.46	68	34.87	100	51.28
5	2.56	37	18.97	69	35.38	200	102.56
6	3.08	38	19.49	70	35.90	300	153.85
7	3.59	39	20.00	71	36.41	400	205.13
8	4.10	40	20.51	72	36.92	500	256.41
9	4.62	41	21.03	73	37.44	600	307.69
10	5.13	42	21.54	74	37.95	700	353.85
11	5.64	43	22.05	75	38.46	800	410.26
12	6.15	44	22.56	76	38.97	900	461.54
13	6.67	45	23.08	77	39.49	1000	512.82
14	7.18	46	23.59	78	40.00	2000	1025.64
15	7.69	47	24.10	79	40.51	3000	1538.46
16	8.21	48	24.62	80	41.03	4000	2051.28
17	8.72	49	25.13	81	41.54	5000	2564.10
18	9.23	50	25.64	82	42.05	6000	3076.92
19	9.74	51	26.15	83	42.56	7000	3589.74
20	10.26	52	26.67	84	43.08	8000	4102.56
21	10.77	53	27.18	85	43.59	9000	4615.38
22	11.28	54	27.69	86	44.10	10000	5128.21
23	11.79	55	28.21	87	44.62	20000	10256.41
24	12.31	56	28.72	88	45.13	30000	15384.62
25	12.82	57	29.23	89	45.64	40000	20512.82
26	13.33	58	29.74	90	46.15	50000	25641.03
27	13.85	59	30.26	91	46.67	60000	30769.23
28	14.36	60	30.77	92	47.18	70000	35897.44
29	14.87	61	31.28	93	47.69	80000	41025.64
30	15.38	62	31.79	94	48.21	90000	46153.85
31	15.90	63	32.31	95	48.72	100000	51282.05
32	16.41	64	32.82	96	49.23	1000000	512820.51

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise

nach

verschiedenen Taxen

zwischen

6 pf. und 6 gl. für den Kubikfuß.

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 6 pf. kostet.

K. Z.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	—	35	—	17	6	68	1	10	—	200	4	4	—
3	—	1	6	36	—	18	—	69	1	10	6	300	6	6	—
4	—	2	—	37	—	18	6	70	1	11	—	400	8	8	—
5	—	2	6	38	—	19	—	71	1	11	6	500	10	10	—
6	—	3	—	39	—	19	6	72	1	12	—	600	12	12	—
7	—	3	6	40	—	20	—	73	1	12	6	700	14	14	—
8	—	4	—	41	—	20	6	74	1	13	—	800	16	16	—
9	—	4	6	42	—	21	—	75	1	13	6	900	18	18	—
10	—	5	—	43	—	21	6	76	1	14	—	1000	20	20	—
11	—	5	6	44	—	22	—	77	1	14	6	2000	41	16	—
12	—	6	—	45	—	22	6	78	1	15	—	3000	62	12	—
13	—	6	6	46	—	23	—	79	1	15	6	4000	83	8	—
14	—	7	—	47	—	23	6	80	1	16	—	5000	104	4	—
15	—	7	6	48	1	—	—	81	1	16	6	6000	125	—	—
16	—	8	—	49	1	—	6	82	1	17	—	7000	145	20	—
17	—	8	6	50	1	1	—	83	1	17	6	8000	166	16	—
18	—	9	—	51	1	1	6	84	1	18	—	9000	187	12	—
19	—	9	6	52	1	2	—	85	1	18	6	10000	208	8	—
20	—	10	—	53	1	2	6	86	1	19	—	20000	416	16	—
21	—	10	6	54	1	3	—	87	1	19	6	30000	625	—	—
22	—	11	—	55	1	3	6	88	1	20	—	40000	833	8	—
23	—	11	6	56	1	4	—	89	1	20	6	50000	1041	16	—
24	—	12	—	57	1	4	6	90	1	21	—	60000	1250	—	—
25	—	12	6	58	1	5	—	91	1	21	6	70000	1458	8	—
26	—	13	—	59	1	5	6	92	1	22	—	80000	1666	16	—
27	—	13	6	60	1	6	—	93	1	22	6	90000	1875	—	—
28	—	14	—	61	1	6	6	94	1	23	—	100000	2083	8	—
29	—	14	6	62	1	7	—	95	1	23	6	200000	4166	16	—
30	—	15	—	63	1	7	6	96	2	—	—	300000	6250	—	—
31	—	15	6	64	1	8	—	97	2	—	6	400000	8333	8	—
32	—	16	—	65	1	8	6	98	2	1	—	500000	10416	16	—
33	—	16	6	66	1	9	—	99	2	1	6	600000	12500	—	—
34	—	17	—	67	1	9	6	100	2	2	—	700000	14583	8	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	2	35	—	20	5	68	1	15	8	200	4	20	8
3	—	1	9	36	—	21	—	69	1	16	3	300	7	7	—
4	—	2	4	37	—	21	7	70	1	16	10	400	9	17	4
5	—	2	11	38	—	22	2	71	1	17	5	500	12	3	8
6	—	3	6	39	—	22	9	72	1	18	—	600	14	14	—
7	—	4	1	40	—	23	4	73	1	18	7	700	17	—	4
8	—	4	8	41	—	23	11	74	1	19	2	800	19	10	8
9	—	5	3	42	1	—	6	75	1	19	9	900	21	21	—
10	—	5	10	43	1	1	1	76	1	20	4	1000	24	7	4
11	—	6	5	44	1	1	8	77	1	20	11	2000	48	14	8
12	—	7	—	45	1	2	3	78	1	21	6	3000	72	22	—
13	—	7	7	46	1	2	10	79	1	22	1	4000	97	5	4
14	—	8	2	47	1	3	5	80	1	22	8	5000	121	12	8
15	—	8	9	48	1	4	—	81	1	23	3	6000	145	20	—
16	—	9	4	49	1	4	7	82	1	23	10	7000	170	3	4
17	—	9	11	50	1	5	2	83	2	—	5	8000	194	10	8
18	—	10	6	51	1	5	9	84	2	1	—	9000	218	18	—
19	—	11	1	52	1	6	4	85	2	1	7	10000	243	1	4
20	—	11	8	53	1	6	11	86	2	2	2	20000	486	2	8
21	—	12	3	54	1	7	6	87	2	2	9	30000	729	4	—
22	—	12	10	55	1	8	1	88	2	3	4	40000	972	5	4
23	—	13	5	56	1	8	8	89	2	3	11	50000	1215	6	8
24	—	14	—	57	1	9	3	90	2	4	6	60000	1458	8	—
25	—	14	7	58	1	9	10	91	2	5	1	70000	1701	9	4
26	—	15	2	59	1	10	5	92	2	5	8	80000	1944	10	8
27	—	15	9	60	1	11	—	93	2	6	3	90000	2187	12	—
28	—	16	4	61	1	11	7	94	2	6	10	100000	2430	13	4
29	—	16	11	62	1	12	2	95	2	7	5	200000	4861	2	8
30	—	17	6	63	1	12	9	96	2	8	—	300000	7291	16	—
31	—	18	1	64	1	13	4	97	2	8	7	400000	9722	5	4
32	—	18	8	65	1	13	11	98	2	9	2	500000	12152	18	8
33	—	19	3	66	1	14	6	99	2	9	9	600000	14583	8	—
34	—	19	10	67	1	15	1	100	2	10	4	700000	17013	21	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 8 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	4	35	—	23	4	68	1	21	4	200	5	13	4
3	—	2	—	36	1	—	—	69	1	22	—	300	8	8	—
4	—	2	8	37	1	—	8	70	1	22	8	400	11	2	8
5	—	3	4	38	1	1	4	71	1	23	4	500	13	21	4
6	—	4	—	39	1	2	—	72	2	—	—	600	16	16	—
7	—	4	8	40	1	2	8	73	2	—	8	700	19	10	8
8	—	5	4	41	1	3	4	74	2	1	4	800	22	5	4
9	—	6	—	42	1	4	—	75	2	2	—	900	25	—	—
10	—	6	8	43	1	4	8	76	2	2	8	1000	27	18	8
11	—	7	4	44	1	5	4	77	2	3	4	2000	55	13	4
12	—	8	—	45	1	6	—	78	2	4	—	3000	83	8	—
13	—	8	8	46	1	6	8	79	2	4	8	4000	111	2	8
14	—	9	4	47	1	7	4	80	2	5	4	5000	138	21	4
15	—	10	—	48	1	8	—	81	2	6	—	6000	166	16	—
16	—	10	8	49	1	8	8	82	2	6	8	7000	194	10	8
17	—	11	4	50	1	9	4	83	2	7	4	8000	222	5	4
18	—	12	—	51	1	10	—	84	2	8	—	9000	250	—	—
19	—	12	8	52	1	10	8	85	2	8	8	10000	277	18	8
20	—	13	4	53	1	11	4	86	2	9	4	20000	555	13	4
21	—	14	—	54	1	12	—	87	2	10	—	30000	833	8	—
22	—	14	8	55	1	12	8	88	2	10	8	40000	1111	2	8
23	—	15	4	56	1	13	4	89	2	11	4	50000	1388	21	4
24	—	16	—	57	1	14	—	90	2	12	—	60000	1666	16	—
25	—	16	8	58	1	14	8	91	2	12	8	70000	1944	10	8
26	—	17	4	59	1	15	4	92	2	13	4	80000	2222	5	4
27	—	18	—	60	1	16	—	93	2	14	—	90000	2500	—	—
28	—	18	8	61	1	16	8	94	2	14	8	100000	2577	18	8
29	—	19	4	62	1	17	4	95	2	15	4	200000	5555	13	4
30	—	20	—	63	1	18	—	96	2	16	—	300000	8333	8	—
31	—	20	8	64	1	18	8	97	2	16	8	400000	11111	2	8
32	—	21	4	65	1	19	4	98	2	17	4	500000	13888	21	4
33	—	22	—	66	1	20	—	99	2	18	—	600000	16666	16	—
34	—	22	8	67	1	20	8	100	2	18	8	700000	19444	10	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 9 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	6	35	1	2	3	68	2	3	—	200	6	6	—
3	—	2	3	36	1	3	—	69	2	3	9	300	9	9	—
4	—	3	—	37	1	3	9	70	2	4	6	400	12	12	—
5	—	3	9	38	1	4	6	71	2	5	3	500	15	15	—
6	—	4	6	39	1	5	3	72	2	6	—	600	18	18	—
7	—	5	3	40	1	6	—	73	2	6	9	700	21	21	—
8	—	6	—	41	1	6	9	74	2	7	6	800	25	—	—
9	—	6	9	42	1	7	6	75	2	8	3	900	28	3	—
10	—	7	6	43	1	8	3	76	2	9	—	1000	31	6	—
11	—	8	3	44	1	9	—	77	2	9	9	2000	62	12	—
12	—	9	—	45	1	9	9	78	2	10	6	3000	93	18	—
13	—	9	9	46	1	10	6	79	2	11	3	4000	125	—	—
14	—	10	6	47	1	11	3	80	2	12	—	5000	156	6	—
15	—	11	3	48	1	12	—	81	2	12	9	6000	187	12	—
16	—	12	—	49	1	12	9	82	2	13	6	7000	218	18	—
17	—	12	9	50	1	13	6	83	2	14	3	8000	250	—	—
18	—	13	6	51	1	14	3	84	2	15	—	9000	281	6	—
19	—	14	3	52	1	15	—	85	2	15	9	10000	312	12	—
20	—	15	—	53	1	15	9	86	2	16	6	20000	625	—	—
21	—	15	9	54	1	16	6	87	2	17	3	30000	937	12	—
22	—	16	6	55	1	17	3	88	2	18	—	40000	1250	—	—
23	—	17	3	56	1	18	—	89	2	18	9	50000	1562	12	—
24	—	18	—	57	1	18	9	90	2	19	6	60000	1875	—	—
25	—	18	9	58	1	19	6	91	2	20	3	70000	2187	12	—
26	—	19	6	59	1	20	3	92	2	21	—	80000	2500	—	—
27	—	20	3	60	1	21	—	93	2	21	9	90000	2812	12	—
28	—	21	—	61	1	21	9	94	2	22	6	100000	3125	—	—
29	—	21	9	62	1	22	6	95	2	23	3	200000	6250	—	—
30	—	22	6	63	1	23	3	96	3	—	—	300000	9375	—	—
31	—	23	3	64	2	—	—	97	3	—	9	400000	12500	—	—
32	1	—	—	65	2	—	9	98	3	1	6	500000	15625	—	—
33	1	—	9	66	2	1	6	99	3	2	3	600000	18750	—	—
34	1	1	6	67	2	2	3	100	3	3	—	700000	21875	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	8	35	1	5	2	68	2	8	8	200	6	22	8
3	—	2	6	36	1	6	—	69	2	9	6	300	10	10	—
4	—	3	4	37	1	6	10	70	2	10	4	400	13	21	4
5	—	4	2	38	1	7	8	71	2	11	2	500	17	8	8
6	—	5	—	39	1	8	6	72	2	12	—	600	20	20	—
7	—	5	10	40	1	9	4	73	2	12	10	700	24	7	4
8	—	6	8	41	1	10	2	74	2	13	8	800	27	18	8
9	—	7	6	42	1	11	—	75	2	14	6	900	31	6	—
10	—	8	4	43	1	11	10	76	2	15	4	1000	34	17	4
11	—	9	2	44	1	12	8	77	2	16	2	2000	69	10	8
12	—	10	—	45	1	13	6	78	2	17	—	3000	104	4	—
13	—	10	10	46	1	14	4	79	2	17	10	4000	138	21	4
14	—	11	8	47	1	15	2	80	2	18	8	5000	173	14	8
15	—	12	6	48	1	16	—	81	2	19	6	6000	208	8	—
16	—	13	4	49	1	16	10	82	2	20	4	7000	243	1	4
17	—	14	2	50	1	17	8	83	2	21	2	8000	277	18	8
18	—	15	—	51	1	18	6	84	2	22	—	9000	312	12	—
19	—	15	10	52	1	19	4	85	2	22	10	10000	347	5	4
20	—	16	8	53	1	20	2	86	2	23	8	20000	694	10	8
21	—	17	6	54	1	21	—	87	3	—	6	30000	1041	16	—
22	—	18	4	55	1	21	10	88	3	1	4	40000	1388	21	4
23	—	19	2	56	1	22	8	89	3	2	2	50000	1736	2	8
24	—	20	—	57	1	23	6	90	3	3	—	60000	2083	8	—
25	—	20	10	58	2	—	4	91	3	3	10	70000	2430	13	4
26	—	21	8	59	2	1	2	92	3	4	8	80000	2777	18	8
27	—	22	6	60	2	2	—	93	3	5	6	90000	3125	—	—
28	—	23	4	61	2	2	10	94	3	6	4	100000	3472	5	4
29	1	—	2	62	2	3	8	95	3	7	2	200000	6944	10	8
30	1	1	—	63	2	4	6	96	3	8	—	300000	10416	16	—
31	1	1	10	64	2	5	4	97	3	8	10	400000	13888	21	4
32	1	2	8	65	2	6	2	98	3	9	8	500000	17361	2	8
33	1	3	6	66	2	7	—	99	3	10	6	600000	20833	8	—
34	1	4	4	67	2	7	10	100	3	11	4	700000	24305	13	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 11 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	1	10	35	1	8	1	68	2	14	4	200	7	15	4
3	—	2	9	36	1	9	—	69	2	15	3	300	11	11	—
4	—	3	8	37	1	9	11	70	2	16	2	400	15	6	8
5	—	4	7	38	1	10	10	71	2	17	1	500	19	2	4
6	—	5	6	39	1	11	9	72	2	18	—	600	22	22	—
7	—	6	5	40	1	12	8	73	2	18	11	700	26	17	8
8	—	7	4	41	1	13	7	74	2	19	10	800	30	13	4
9	—	8	3	42	1	14	6	75	2	20	9	900	34	9	—
10	—	9	2	43	1	15	5	76	2	21	8	1000	38	4	8
11	—	10	1	44	1	16	4	77	2	22	7	2000	76	9	4
12	—	11	—	45	1	17	3	78	2	23	6	3000	114	14	—
13	—	11	11	46	1	18	2	79	3	—	5	4000	152	18	8
14	—	12	10	47	1	19	1	80	3	1	4	5000	190	23	4
15	—	13	9	48	1	20	—	81	3	2	3	6000	229	4	—
16	—	14	8	49	1	20	11	82	3	3	2	7000	267	8	8
17	—	15	7	50	1	21	10	83	3	4	1	8000	305	13	4
18	—	16	6	51	1	22	9	84	3	5	—	9000	343	18	—
19	—	17	5	52	1	23	8	85	3	5	11	10000	381	22	8
20	—	18	4	53	2	—	7	86	3	6	10	20000	763	21	4
21	—	19	3	54	2	1	6	87	3	7	9	30000	1145	20	—
22	—	20	2	55	2	2	5	88	3	8	8	40000	1527	18	8
23	—	21	1	56	2	3	4	89	3	9	7	50000	1909	17	4
24	—	22	—	57	2	4	3	90	3	10	6	60000	2291	16	—
25	—	22	11	58	2	5	2	91	3	11	5	70000	2673	14	8
26	—	23	10	59	2	6	1	92	3	12	4	80000	3055	13	4
27	1	—	9	60	2	7	—	93	3	13	3	90000	3437	12	—
28	1	1	8	61	2	7	11	94	3	14	2	100000	3819	10	8
29	1	2	7	62	2	8	10	95	3	15	1	200000	7638	21	4
30	1	3	6	63	2	9	9	96	3	16	—	300000	11458	8	—
31	1	4	5	64	2	10	8	97	3	16	11	400000	15277	18	8
32	1	5	4	65	2	11	7	98	3	17	10	500000	19097	5	4
33	1	6	3	66	2	12	6	99	3	18	9	600000	22916	16	—
34	1	7	2	67	2	13	5	100	3	19	8	700000	26736	2	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	—	35	1	11	—	68	2	20	—	200	8	8	—
3	—	3	—	36	1	12	—	69	2	21	—	300	12	12	—
4	—	4	—	37	1	13	—	70	2	22	—	400	16	16	—
5	—	5	—	38	1	14	—	71	2	23	—	500	20	20	—
6	—	6	—	39	1	15	—	72	3	—	—	600	25	—	—
7	—	7	—	40	1	16	—	73	3	1	—	700	29	4	—
8	—	8	—	41	1	17	—	74	3	2	—	800	33	8	—
9	—	9	—	42	1	18	—	75	3	3	—	900	37	12	—
10	—	10	—	43	1	19	—	76	3	4	—	1000	41	16	—
11	—	11	—	44	1	20	—	77	3	5	—	2000	83	8	—
12	—	12	—	45	1	21	—	78	3	6	—	3000	125	—	—
13	—	13	—	46	1	22	—	79	3	7	—	4000	166	16	—
14	—	14	—	47	1	23	—	80	3	8	—	5000	208	8	—
15	—	15	—	48	2	—	—	81	3	9	—	6000	250	—	—
16	—	16	—	49	2	1	—	82	3	10	—	7000	291	16	—
17	—	17	—	50	2	2	—	83	3	11	—	8000	333	8	—
18	—	18	—	51	2	3	—	84	3	12	—	9000	375	—	—
19	—	19	—	52	2	4	—	85	3	13	—	10000	416	16	—
20	—	20	—	53	2	5	—	86	3	14	—	20000	833	8	—
21	—	21	—	54	2	6	—	87	3	15	—	30000	1250	—	—
22	—	22	—	55	2	7	—	88	3	16	—	40000	1666	16	—
23	—	23	—	56	2	8	—	89	3	17	—	50000	2083	8	—
24	1	—	—	57	2	9	—	90	3	18	—	60000	2500	—	—
25	1	1	—	58	2	10	—	91	3	19	—	70000	2916	16	—
26	1	2	—	59	2	11	—	92	3	20	—	80000	3333	8	—
27	1	3	—	60	2	12	—	93	3	21	—	90000	3750	—	—
28	1	4	—	61	2	13	—	94	3	22	—	100000	4166	16	—
29	1	5	—	62	2	14	—	95	3	23	—	200000	8333	8	—
30	1	6	—	63	2	15	—	96	4	—	—	300000	12500	—	—
31	1	7	—	64	2	16	—	97	4	1	—	400000	16666	16	—
32	1	8	—	65	2	17	—	98	4	2	—	500000	20833	8	—
33	1	9	—	66	2	18	—	99	4	3	—	600000	25000	—	—
34	1	10	—	67	2	19	—	100	4	4	—	700000	29166	16	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 1 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	2	35	1	13	11	68	3	1	8	200	9	—	8
3	—	3	3	36	1	15	—	69	3	2	9	300	13	13	—
4	—	4	4	37	1	16	1	70	3	3	10	400	18	1	4
5	—	5	5	38	1	17	2	71	3	4	11	500	22	13	8
6	—	6	6	39	1	18	3	72	3	6	—	600	27	2	—
7	—	7	7	40	1	19	4	73	3	7	1	700	31	14	4
8	—	8	8	41	1	20	5	74	3	8	2	800	36	2	8
9	—	9	9	42	1	21	6	75	3	9	3	900	40	15	—
10	—	10	10	43	1	22	7	76	3	10	4	1000	45	3	4
11	—	11	11	44	1	23	8	77	3	11	5	2000	90	6	8
12	—	13	—	45	2	—	9	78	3	12	6	3000	135	10	—
13	—	14	1	46	2	1	10	79	3	13	7	4000	180	13	4
14	—	15	2	47	2	2	11	80	3	14	8	5000	225	16	8
15	—	16	3	48	2	4	—	81	3	15	9	6000	270	20	—
16	—	17	4	49	2	5	1	82	3	16	10	7000	315	23	4
17	—	18	5	50	2	6	2	83	3	17	11	8000	361	2	8
18	—	19	6	51	2	7	3	84	3	19	—	9000	406	6	—
19	—	20	7	52	2	8	4	85	3	20	1	10000	451	9	4
20	—	21	8	53	2	9	5	86	3	21	2	20000	902	18	8
21	—	22	9	54	2	10	6	87	3	22	3	30000	1354	4	—
22	—	23	10	55	2	11	7	88	3	23	4	40000	1805	13	4
23	1	—	11	56	2	12	8	89	4	—	5	50000	2256	22	8
24	1	2	—	57	2	13	9	90	4	1	6	60000	2708	8	—
25	1	3	1	58	2	14	10	91	4	2	7	70000	3159	17	4
26	1	4	2	59	2	15	11	92	4	3	8	80000	3611	2	8
27	1	5	3	60	2	17	—	93	4	4	9	90000	4062	12	—
28	1	6	4	61	2	18	1	94	4	5	10	100000	4513	21	4
29	1	7	5	62	2	19	2	95	4	6	11	200000	9027	18	8
30	1	8	6	63	2	20	3	96	4	8	—	300000	13541	16	—
31	1	9	7	64	2	21	4	97	4	9	1	400000	18055	13	4
32	1	10	8	65	2	22	5	98	4	10	2	500000	22569	10	8
33	1	11	9	66	2	23	6	99	4	11	3	600000	27083	8	—
34	1	12	10	67	3	—	7	100	4	12	4	700000	31597	5	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 2 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	4	35	1	16	10	68	3	7	4	200	9	17	4
3	—	3	6	36	1	18	—	69	3	8	6	300	14	14	—
4	—	4	8	37	1	19	2	70	3	9	8	400	19	10	8
5	—	5	10	38	1	20	4	71	3	10	10	500	24	7	4
6	—	7	—	39	1	21	6	72	3	12	—	600	29	4	—
7	—	8	2	40	1	22	8	73	3	13	2	700	34	—	8
8	—	9	4	41	1	23	10	74	3	14	4	800	38	21	4
9	—	10	6	42	2	1	—	75	3	15	6	900	43	18	—
10	—	11	8	43	2	2	2	76	3	16	8	1000	48	14	8
11	—	12	10	44	2	3	4	77	3	17	10	2000	97	5	4
12	—	14	—	45	2	4	6	78	3	19	—	3000	145	20	—
13	—	15	2	46	2	5	8	79	3	20	2	4000	194	10	8
14	—	16	4	47	2	6	10	80	3	21	4	5000	243	1	4
15	—	17	6	48	2	8	—	81	3	22	6	6000	291	16	—
16	—	18	8	49	2	9	2	82	3	23	8	7000	340	6	8
17	—	19	10	50	2	10	4	83	4	—	10	8000	388	21	4
18	—	21	—	51	2	11	6	84	4	2	—	9000	437	12	—
19	—	22	2	52	2	12	8	85	4	3	2	10000	486	2	8
20	—	23	4	53	2	13	10	86	4	4	4	20000	972	5	4
21	1	—	6	54	2	15	—	87	4	5	6	30000	1458	8	—
22	1	1	8	55	2	16	2	88	4	6	8	40000	1944	10	8
23	1	2	10	56	2	17	4	89	4	7	10	50000	2430	13	4
24	1	4	—	57	2	18	6	90	4	9	—	60000	2916	16	—
25	1	5	2	58	2	19	8	91	4	10	2	70000	3402	18	8
26	1	6	4	59	2	20	10	92	4	11	4	80000	3888	21	4
27	1	7	6	60	2	22	—	93	4	12	6	90000	4375	—	—
28	1	8	8	61	2	23	2	94	4	13	8	100000	4861	2	8
29	1	9	10	62	3	—	4	95	4	14	10	200000	9722	5	4
30	1	11	—	63	3	1	6	96	4	16	—	300000	14583	8	—
31	1	12	2	64	3	2	8	97	4	17	2	400000	19444	10	8
32	1	13	4	65	3	3	10	98	4	18	4	500000	24305	13	4
33	1	14	6	66	3	5	—	99	4	19	6	600000	29166	16	—
34	1	15	8	67	3	6	2	100	4	20	8	700000	34027	18	8

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 3 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	6	35	1	19	9	68	3	13	—	200	10	10	—
3	—	3	9	36	1	21	—	69	3	14	3	300	15	15	—
4	—	5	—	37	1	22	3	70	3	15	6	400	20	20	—
5	—	6	3	38	1	23	6	71	3	16	9	500	26	1	—
6	—	7	6	39	2	—	9	72	3	18	—	600	31	6	—
7	—	8	9	40	2	2	—	73	3	19	3	700	36	11	—
8	—	10	—	41	2	3	3	74	3	20	6	800	41	16	—
9	—	11	3	42	2	4	6	75	3	21	9	900	46	21	—
10	—	12	6	43	2	5	9	76	3	23	—	1000	52	2	—
11	—	13	9	44	2	7	—	77	4	—	3	2000	104	4	—
12	—	15	—	45	2	8	3	78	4	1	6	3000	156	6	—
13	—	16	3	46	2	9	6	79	4	2	9	4000	208	8	—
14	—	17	6	47	2	10	9	80	4	4	—	5000	260	10	—
15	—	18	9	48	2	12	—	81	4	5	3	6000	312	12	—
16	—	20	—	49	2	13	3	82	4	6	6	7000	364	14	—
17	—	21	3	50	2	14	6	83	4	7	9	8000	416	16	—
18	—	22	6	51	2	15	9	84	4	9	—	9000	468	18	—
19	—	23	9	52	2	17	—	85	4	10	3	10000	520	20	—
20	1	1	—	53	2	18	3	86	4	11	6	20000	1041	16	—
21	1	2	3	54	2	19	6	87	4	12	9	30000	1562	12	—
22	1	3	6	55	2	20	9	88	4	14	—	40000	2083	8	—
23	1	4	9	56	2	22	—	89	4	15	3	50000	2604	4	—
24	1	6	—	57	2	23	3	90	4	16	6	60000	3125	—	—
25	1	7	3	58	3	—	6	91	4	17	9	70000	3645	20	—
26	1	8	6	59	3	1	9	92	4	19	—	80000	4166	16	—
27	1	9	9	60	3	3	—	93	4	20	3	90000	4687	12	—
28	1	11	—	61	3	4	3	94	4	21	6	100000	5208	8	—
29	1	12	3	62	3	5	6	95	4	22	9	200000	10416	16	—
30	1	13	6	63	3	6	9	96	5	—	—	300000	15625	—	—
31	1	14	9	64	3	8	—	97	5	1	3	400000	20833	8	—
32	1	16	—	65	3	9	3	98	5	2	6	500000	26041	16	—
33	1	17	3	66	3	10	6	99	5	3	9	600000	31250	—	—
34	1	18	6	67	3	11	9	100	5	5	—	700000	36458	8	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 4 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	8	35	1	22	8	68	3	18	8	200	11	2	8
3	—	4	—	36	2	—	—	69	3	20	—	300	16	16	—
4	—	5	4	37	2	1	4	70	3	21	4	400	22	5	4
5	—	6	8	38	2	2	8	71	3	22	8	500	27	18	8
6	—	8	—	39	2	4	—	72	4	—	—	600	33	8	—
7	—	9	4	40	2	5	4	73	4	1	4	700	38	21	4
8	—	10	8	41	2	6	8	74	4	2	8	800	44	10	8
9	—	12	—	42	2	8	—	75	4	4	—	900	50	—	—
10	—	13	4	43	2	9	4	76	4	5	4	1000	55	13	4
11	—	14	8	44	2	10	8	77	4	6	8	2000	111	2	8
12	—	16	—	45	2	12	—	78	4	8	—	3000	166	16	—
13	—	17	4	46	2	13	4	79	4	9	4	4000	222	5	4
14	—	18	8	47	2	14	8	80	4	10	8	5000	277	18	8
15	—	20	—	48	2	16	—	81	4	12	—	6000	333	8	—
16	—	21	4	49	2	17	4	82	4	13	4	7000	388	21	4
17	—	22	8	50	2	18	8	83	4	14	8	8000	444	10	8
18	1	—	—	51	2	20	—	84	4	16	—	9000	500	—	—
19	1	1	4	52	2	21	4	85	4	17	4	10000	555	13	4
20	1	2	8	53	2	22	8	86	4	18	8	20000	1111	2	8
21	1	4	—	54	3	—	—	87	4	20	—	30000	1666	16	—
22	1	5	4	55	3	1	4	88	4	21	4	40000	2222	5	4
23	1	6	8	56	3	2	8	89	4	22	8	50000	2777	18	8
24	1	8	—	57	3	4	—	90	5	—	—	60000	3333	8	—
25	1	9	4	58	3	5	4	91	5	1	4	70000	3888	21	4
26	1	10	8	59	3	6	8	92	5	2	8	80000	4444	10	8
27	1	12	—	60	3	8	—	93	5	4	—	90000	5000	—	—
28	1	13	4	61	3	9	4	94	5	5	4	100000	5555	13	4
29	1	14	8	62	3	10	8	95	5	6	8	200000	11111	2	8
30	1	16	—	63	3	12	—	96	5	8	—	300000	16666	16	—
31	1	17	4	64	3	13	4	97	5	9	4	400000	22222	5	4
32	1	18	8	65	3	14	8	98	5	10	8	500000	27777	18	8
33	1	20	—	66	3	16	—	99	5	12	—	600000	33333	8	—
34	1	21	4	67	3	17	4	100	5	13	4	700000	38888	21	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 5 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	2	10	35	2	1	7	68	4	—	4	200	11	19	4
3	—	4	3	36	2	3	—	69	4	1	9	300	17	17	—
4	—	5	8	37	2	4	5	70	4	3	2	400	23	14	8
5	—	7	1	38	2	5	10	71	4	4	7	500	29	12	4
6	—	8	6	39	2	7	3	72	4	6	—	600	35	10	—
7	—	9	11	40	2	8	8	73	4	7	5	700	41	7	8
8	—	11	4	41	2	10	1	74	4	8	10	800	47	5	4
9	—	12	9	42	2	11	6	75	4	10	3	900	53	3	—
10	—	14	2	43	2	12	11	76	4	11	8	1000	59	—	8
11	—	15	7	44	2	14	4	77	4	13	1	2000	118	1	4
12	—	17	—	45	2	15	9	78	4	14	6	3000	177	2	—
13	—	18	5	46	2	17	2	79	4	15	11	4000	236	2	8
14	—	19	10	47	2	18	7	80	4	17	4	5000	295	3	4
15	—	21	3	48	2	20	—	81	4	18	9	6000	354	4	—
16	—	22	8	49	2	21	5	82	4	20	2	7000	413	4	8
17	1	—	1	50	2	22	10	83	4	21	7	8000	472	5	4
18	1	1	6	51	3	—	3	84	4	23	—	9000	531	6	—
19	1	2	11	52	3	1	8	85	5	—	5	10000	590	6	8
20	1	4	4	53	3	3	1	86	5	1	10	20000	1180	13	4
21	1	5	9	54	3	4	6	87	5	3	3	30000	1770	20	—
22	1	7	2	55	3	5	11	88	5	4	8	40000	2361	2	8
23	1	8	7	56	3	7	4	89	5	6	1	50000	2951	9	4
24	1	10	—	57	3	8	9	90	5	7	6	60000	3541	16	—
25	1	11	5	58	3	10	2	91	5	8	11	70000	4131	22	8
26	1	12	10	59	3	11	7	92	5	10	4	80000	4722	5	4
27	1	14	3	60	3	13	—	93	5	11	9	90000	5312	12	—
28	1	15	8	61	3	14	5	94	5	13	2	100000	5902	18	8
29	1	17	1	62	3	15	10	95	5	14	7	200000	11805	13	4
30	1	18	6	63	3	17	3	96	5	16	—	300000	17708	8	—
31	1	19	11	64	3	18	8	97	5	17	5	400000	23611	2	8
32	1	21	4	65	3	20	1	98	5	18	10	500000	29513	21	4
33	1	22	9	66	3	21	6	99	5	20	3	600000	35416	16	—
34	2	—	2	67	3	22	11	100	5	21	8	700000	41319	10	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 6 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	—	35	2	4	6	68	4	6	—	200	12	12	—
3	—	4	6	36	2	6	—	69	4	7	6	300	18	18	—
4	—	6	—	37	2	7	6	70	4	9	—	400	25	—	—
5	—	7	6	38	2	9	—	71	4	10	6	500	31	6	—
6	—	9	—	39	2	10	6	72	4	12	—	600	37	12	—
7	—	10	6	40	2	12	—	73	4	13	6	700	43	18	—
8	—	12	—	41	2	13	6	74	4	15	—	800	50	—	—
9	—	13	6	42	2	15	—	75	4	16	6	900	56	6	—
10	—	15	—	43	2	16	6	76	4	18	—	1000	62	12	—
11	—	16	6	44	2	18	—	77	4	19	6	2000	125	—	—
12	—	18	—	45	2	19	6	78	4	21	—	3000	187	12	—
13	—	19	6	46	2	21	—	79	4	22	6	4000	250	—	—
14	—	21	—	47	2	22	6	80	5	—	—	5000	312	12	—
15	—	22	6	48	3	—	—	81	5	1	6	6000	375	—	—
16	1	—	—	49	3	1	6	82	5	3	—	7000	437	12	—
17	1	1	6	50	3	3	—	83	5	4	6	8000	500	—	—
18	1	3	—	51	3	4	6	84	5	6	—	9000	562	12	—
19	1	4	6	52	3	6	—	85	5	7	6	10000	625	—	—
20	1	6	—	53	3	7	6	86	5	9	—	20000	1250	—	—
21	1	7	6	54	3	9	—	87	5	10	6	30000	1875	—	—
22	1	9	—	55	3	10	6	88	5	12	—	40000	2500	—	—
23	1	10	6	56	3	12	—	89	5	13	6	50000	3125	—	—
24	1	12	—	57	3	13	6	90	5	15	—	60000	3750	—	—
25	1	13	6	58	3	15	—	91	5	16	6	70000	4375	—	—
26	1	15	—	59	3	16	6	92	5	18	—	80000	5000	—	—
27	1	16	6	60	3	18	—	93	5	19	6	90000	5625	—	—
28	1	18	—	61	3	19	6	94	5	21	—	100000	6250	—	—
29	1	19	6	62	3	21	—	95	5	22	6	200000	12500	—	—
30	1	21	—	63	3	22	6	96	6	—	—	300000	18750	—	—
31	1	22	6	64	4	—	—	97	6	1	6	400000	25000	—	—
32	2	—	—	65	4	1	6	98	6	3	—	500000	31250	—	—
33	2	1	6	66	4	3	—	99	6	4	6	600000	37500	—	—
34	2	3	—	67	4	4	6	100	6	6	—	700000	43750	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	2	35	2	7	5	68	4	11	8	200	13	4	8
3	—	4	9	36	2	9	—	69	4	13	3	300	19	19	—
4	—	6	4	37	2	10	7	70	4	14	10	400	26	9	4
5	—	7	11	38	2	12	2	71	4	16	5	500	32	23	8
6	—	9	6	39	2	13	9	72	4	18	—	600	39	14	—
7	—	11	1	40	2	15	4	73	4	19	7	700	46	4	4
8	—	12	8	41	2	16	11	74	4	21	2	800	52	18	8
9	—	14	3	42	2	18	6	75	4	22	9	900	59	9	—
10	—	15	10	43	2	20	1	76	5	—	4	1000	65	23	4
11	—	17	5	44	2	21	8	77	5	1	11	2000	131	22	8
12	—	19	—	45	2	23	3	78	5	3	6	3000	197	22	—
13	—	20	7	46	3	—	10	79	5	5	1	4000	263	21	4
14	—	22	2	47	3	2	5	80	5	6	8	5000	329	20	8
15	—	23	9	48	3	4	—	81	5	8	3	6000	395	20	—
16	1	1	4	49	3	5	7	82	5	9	10	7000	461	19	4
17	1	2	11	50	3	7	2	83	5	11	5	8000	527	18	8
18	1	4	6	51	3	8	9	84	5	13	—	9000	593	18	—
19	1	6	1	52	3	10	4	85	5	14	7	10000	659	17	4
20	1	7	8	53	3	11	11	86	5	16	2	20000	1319	10	8
21	1	9	3	54	3	13	6	87	5	17	9	30000	1979	4	—
22	1	10	10	55	3	15	1	88	5	19	4	40000	2638	21	4
23	1	12	5	56	3	16	8	89	5	20	11	50000	3298	14	8
24	1	14	—	57	3	18	3	90	5	22	6	60000	3958	8	—
25	1	15	7	58	3	19	10	91	6	—	1	70000	4618	1	4
26	1	17	2	59	3	21	5	92	6	1	8	80000	5277	18	8
27	1	18	9	60	3	23	—	93	6	3	3	90000	5937	12	—
28	1	20	4	61	4	—	7	94	6	4	10	100000	6597	5	4
29	1	21	11	62	4	2	2	95	6	6	5	200000	13194	10	8
30	1	23	6	63	4	3	9	96	6	8	—	300000	19791	16	—
31	2	1	1	64	4	5	4	97	6	9	7	400000	26388	21	4
32	2	2	8	65	4	6	11	98	6	11	2	500000	32986	2	8
33	2	4	3	66	4	8	6	99	6	12	9	600000	39583	8	—
34	2	5	10	67	4	10	1	100	6	14	4	700000	46180	13	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 8 pf. kostet.

K. F.	Th	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	4	35	2	10	4	68	4	17	4	200	13	21	4
3	—	5	—	36	2	12	—	69	4	19	—	300	20	20	—
4	—	6	8	37	2	13	8	70	4	20	8	400	27	18	8
5	—	8	4	38	2	15	4	71	4	22	4	500	34	17	4
6	—	10	—	39	2	17	—	72	5	—	—	600	41	16	—
7	—	11	8	40	2	18	8	73	5	1	8	700	48	14	8
8	—	13	4	41	2	20	4	74	5	3	4	800	55	13	4
9	—	15	—	42	2	22	—	75	5	5	—	900	62	12	—
10	—	16	8	43	2	23	8	76	5	6	8	1000	69	10	8
11	—	18	4	44	3	1	4	77	5	8	4	2000	138	21	4
12	—	20	—	45	3	3	—	78	5	10	—	3000	208	8	—
13	—	21	8	46	3	4	8	79	5	11	8	4000	277	18	8
14	—	23	4	47	3	6	4	80	5	13	4	5000	347	5	4
15	1	1	—	48	3	8	—	81	5	15	—	6000	416	16	—
16	1	2	8	49	3	9	8	82	5	16	8	7000	486	2	8
17	1	4	4	50	3	11	4	83	5	18	4	8000	555	13	4
18	1	6	—	51	3	13	—	84	5	20	—	9000	625	—	—
19	1	7	8	52	3	14	8	85	5	21	8	10000	694	10	8
20	1	9	4	53	3	16	4	86	5	23	4	20000	1388	21	4
21	1	11	—	54	3	18	—	87	6	1	—	30000	2083	8	—
22	1	12	8	55	3	19	8	88	6	2	8	40000	2777	18	8
23	1	14	4	56	3	21	4	89	6	4	4	50000	3472	5	4
24	1	16	—	57	3	23	—	90	6	6	—	60000	4166	16	—
25	1	17	8	58	4	—	8	91	6	7	8	70000	4861	2	8
26	1	19	4	59	4	2	4	92	6	9	4	80000	5555	13	4
27	1	21	—	60	4	4	—	93	6	11	—	90000	6250	—	—
28	1	22	8	61	4	5	8	94	6	12	8	100000	6944	10	8
29	2	—	4	62	4	7	4	95	6	14	4	200000	13888	21	4
30	2	2	—	63	4	9	—	96	6	16	—	300000	20833	8	—
31	2	3	8	64	4	10	8	97	6	17	8	400000	27777	18	8
32	2	5	4	65	4	12	4	98	6	19	4	500000	34722	5	4
33	2	7	—	66	4	14	—	99	6	21	—	600000	41666	16	—
34	2	8	8	67	4	15	8	100	6	22	8	700000	48611	2	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 9 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	6	35	2	13	3	68	4	23	—	200	14	14	—
3	—	5	3	36	2	15	—	69	5	—	9	300	21	21	—
4	—	7	—	37	2	16	9	70	5	2	6	400	29	4	—
5	—	8	9	38	2	18	6	71	5	4	3	500	36	11	—
6	—	10	6	39	2	20	3	72	5	6	—	600	43	18	—
7	—	12	3	40	2	22	—	73	5	7	9	700	51	1	—
8	—	14	—	41	2	23	9	74	5	9	6	800	58	8	—
9	—	15	9	42	3	1	6	75	5	11	3	900	65	15	—
10	—	17	6	43	3	3	3	76	5	13	—	1000	72	22	—
11	—	19	3	44	3	5	—	77	5	14	9	2000	145	20	—
12	—	21	—	45	3	6	9	78	5	16	6	3000	218	18	—
13	—	22	9	46	3	8	6	79	5	18	3	4000	291	16	—
14	1	—	6	47	3	10	3	80	5	20	—	5000	364	14	—
15	1	2	3	48	3	12	—	81	5	21	9	6000	437	12	—
16	1	4	—	49	3	13	9	82	5	23	6	7000	510	10	—
17	1	5	9	50	3	15	6	83	6	1	3	8000	583	8	—
18	1	7	6	51	3	17	3	84	6	3	—	9000	656	6	—
19	1	9	3	52	3	19	—	85	6	4	9	10000	729	4	—
20	1	11	—	53	3	20	9	86	6	6	6	20000	1458	8	—
21	1	12	9	54	3	22	6	87	6	8	3	30000	2187	12	—
22	1	14	6	55	4	—	3	88	6	10	—	40000	2916	16	—
23	1	16	3	56	4	2	—	89	6	11	9	50000	3645	20	—
24	1	18	—	57	4	3	9	90	6	13	6	60000	4375	—	—
25	1	19	9	58	4	5	6	91	6	15	3	70000	5104	4	—
26	1	21	6	59	4	7	3	92	6	17	—	80000	5833	8	—
27	1	23	3	60	4	9	—	93	6	18	9	90000	6562	12	—
28	2	1	—	61	4	10	9	94	6	20	6	100000	7291	16	—
29	2	2	9	62	4	12	6	95	6	22	3	200000	14583	8	—
30	2	4	6	63	4	14	3	96	7	—	—	300000	21875	—	—
31	2	6	3	64	4	16	—	97	7	1	9	400000	29166	16	—
32	2	8	—	65	4	17	9	98	7	3	6	500000	36458	8	—
33	2	9	9	66	4	19	6	99	7	5	3	600000	43750	—	—
34	2	11	6	67	4	21	3	100	7	7	—	700000	51041	16	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	8	35	2	16	2	68	5	4	8	200	15	6	8
3	—	5	6	36	2	18	—	69	5	6	6	300	22	22	—
4	—	7	4	37	2	19	10	70	5	8	4	400	30	13	4
5	—	9	2	38	2	21	8	71	5	10	2	500	38	4	8
6	—	11	—	39	2	23	6	72	5	12	—	600	45	20	—
7	—	12	10	40	3	1	4	73	5	13	10	700	53	11	4
8	—	14	8	41	3	3	2	74	5	15	8	800	61	2	8
9	—	16	6	42	3	5	—	75	5	17	6	900	68	18	—
10	—	18	4	43	3	6	10	76	5	19	4	1000	76	9	4
11	—	20	2	44	3	8	8	77	5	21	2	2000	152	18	8
12	—	22	—	45	3	10	6	78	5	23	—	3000	229	4	—
13	—	23	10	46	3	12	4	79	6	—	10	4000	305	13	4
14	1	1	8	47	3	14	2	80	6	2	8	5000	381	22	8
15	1	3	6	48	3	16	—	81	6	4	6	6000	458	8	—
16	1	5	4	49	3	17	10	82	6	6	4	7000	534	17	4
17	1	7	2	50	3	19	8	83	6	8	2	8000	611	2	8
18	1	9	—	51	3	21	6	84	6	10	—	9000	687	12	—
19	1	10	10	52	3	23	4	85	6	11	10	10000	763	21	4
20	1	12	8	53	4	1	2	86	6	13	8	20000	1527	18	8
21	1	14	6	54	4	3	—	87	6	15	6	30000	2291	16	—
22	1	16	4	55	4	4	10	88	6	17	4	40000	3055	13	4
23	1	18	2	56	4	6	8	89	6	19	2	50000	3819	10	8
24	1	20	—	57	4	8	6	90	6	21	—	60000	4583	8	—
25	1	21	10	58	4	10	4	91	6	22	10	70000	5347	5	4
26	1	23	8	59	4	12	2	92	7	—	8	80000	6111	2	8
27	2	1	6	60	4	14	—	93	7	2	6	90000	6875	—	—
28	2	3	4	61	4	15	10	94	7	4	4	100000	7638	21	4
29	2	5	2	62	4	17	8	95	7	6	2	200000	15277	18	8
30	2	7	—	63	4	19	6	96	7	8	—	300000	22916	16	—
31	2	8	10	64	4	21	4	97	7	9	10	400000	30555	13	4
32	2	10	8	65	4	23	2	98	7	11	8	500000	38194	10	8
33	2	12	6	66	5	1	—	99	7	13	6	600000	45833	8	—
34	2	14	4	67	5	2	10	100	7	15	4	700000	53472	5	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 1 gl. 11 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	3	10	35	2	19	1	68	5	10	4	200	15	23	4
3	—	5	9	36	2	21	—	69	5	12	3	300	23	23	—
4	—	7	8	37	2	22	11	70	5	14	2	400	31	22	8
5	—	9	7	38	3	—	10	71	5	16	1	500	39	22	4
6	—	11	6	39	3	2	9	72	5	18	—	600	47	22	—
7	—	13	5	40	3	4	8	73	5	19	11	700	55	21	8
8	—	15	4	41	3	6	7	74	5	21	10	800	63	21	4
9	—	17	3	42	3	8	6	75	5	23	9	900	71	21	—
10	—	19	2	43	3	10	5	76	6	1	8	1000	79	20	8
11	—	21	1	44	3	12	4	77	6	3	7	2000	159	17	4
12	—	23	—	45	3	14	3	78	6	5	6	3000	239	14	—
13	1	—	11	46	3	16	2	79	6	7	5	4000	319	10	8
14	1	2	10	47	3	18	1	80	6	9	4	5000	399	7	4
15	1	4	9	48	3	20	—	81	6	11	3	6000	479	4	—
16	1	6	8	49	3	21	11	82	6	13	2	7000	559	—	8
17	1	8	7	50	3	23	10	83	6	15	1	8000	638	21	4
18	1	10	6	51	4	1	9	84	6	17	—	9000	718	18	—
19	1	12	5	52	4	3	8	85	6	18	11	10000	798	14	8
20	1	14	4	53	4	5	7	86	6	20	10	20000	1597	5	4
21	1	16	3	54	4	7	6	87	6	22	9	30000	2395	20	—
22	1	18	2	55	4	9	5	88	7	—	8	40000	3194	10	8
23	1	20	1	56	4	11	4	89	7	2	7	50000	3993	1	4
24	1	22	—	57	4	13	3	90	7	4	6	60000	4791	16	—
25	1	23	11	58	4	15	2	91	7	6	5	70000	5590	6	8
26	2	1	10	59	4	17	1	92	7	8	4	80000	6388	21	4
27	2	3	9	60	4	19	—	93	7	10	3	90000	7187	12	—
28	2	5	8	61	4	20	11	94	7	12	2	100000	7986	2	8
29	2	7	7	62	4	22	10	95	7	14	1	200000	15972	5	4
30	2	9	6	63	5	—	9	96	7	16	—	300000	23958	8	—
31	2	11	5	64	5	2	8	97	7	17	11	400000	31944	10	8
32	2	13	4	65	5	4	7	98	7	19	10	500000	39930	13	4
33	2	15	3	66	5	6	6	99	7	21	9	600000	47916	16	—
34	2	17	2	67	5	8	5	100	7	23	8	700000	55902	18	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	—	35	2	22	—	68	5	16	—	200	16	16	—
3	—	6	—	36	3	—	—	69	5	18	—	300	25	—	—
4	—	8	—	37	3	2	—	70	5	20	—	400	33	8	—
5	—	10	—	38	3	4	—	71	5	22	—	500	41	16	—
6	—	12	—	39	3	6	—	72	6	—	—	600	50	—	—
7	—	14	—	40	3	8	—	73	6	2	—	700	58	8	—
8	—	16	—	41	3	10	—	74	6	4	—	800	66	16	—
9	—	18	—	42	3	12	—	75	6	6	—	900	75	—	—
10	—	20	—	43	3	14	—	76	6	8	—	1000	83	8	—
11	—	22	—	44	3	16	—	77	6	10	—	2000	166	16	—
12	1	—	—	45	3	18	—	78	6	12	—	3000	250	—	—
13	1	2	—	46	3	20	—	79	6	14	—	4000	333	8	—
14	1	4	—	47	3	22	—	80	6	16	—	5000	416	16	—
15	1	6	—	48	4	—	—	81	6	18	—	6000	500	—	—
16	1	8	—	49	4	2	—	82	6	20	—	7000	583	8	—
17	1	10	—	50	4	4	—	83	6	22	—	8000	666	16	—
18	1	12	—	51	4	6	—	84	7	—	—	9000	750	—	—
19	1	14	—	52	4	8	—	85	7	2	—	10000	833	8	—
20	1	16	—	53	4	10	—	86	7	4	—	20000	1666	16	—
21	1	18	—	54	4	12	—	87	7	6	—	30000	2500	—	—
22	1	20	—	55	4	14	—	88	7	8	—	40000	3333	8	—
23	1	22	—	56	4	16	—	89	7	10	—	50000	4166	16	—
24	2	—	—	57	4	18	—	90	7	12	—	60000	5000	—	—
25	2	2	—	58	4	20	—	91	7	14	—	70000	5833	8	—
26	2	4	—	59	4	22	—	92	7	16	—	80000	6666	16	—
27	2	6	—	60	5	—	—	93	7	18	—	90000	7500	—	—
28	2	8	—	61	5	2	—	94	7	20	—	100000	8333	8	—
29	2	10	—	62	5	4	—	95	7	22	—	200000	16666	16	—
30	2	12	—	63	5	6	—	96	8	—	—	300000	25000	—	—
31	2	14	—	64	5	8	—	97	8	2	—	400000	33333	8	—
32	2	16	—	65	5	10	—	98	8	4	—	500000	41666	16	—
33	2	18	—	66	5	12	—	99	8	6	—	600000	50000	—	—
34	2	20	—	67	5	14	—	100	8	8	—	700000	58333	8	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 1 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	2	35	3	—	11	68	5	21	8	200	17	8	8
3	—	6	3	36	3	3	—	69	5	23	9	300	26	1	—
4	—	8	4	37	3	5	1	70	6	1	10	400	34	17	4
5	—	10	5	38	3	7	2	71	6	3	11	500	43	9	8
6	—	12	6	39	3	9	3	72	6	6	—	600	52	2	—
7	—	14	7	40	3	11	4	73	6	8	1	700	60	18	4
8	—	16	8	41	3	13	5	74	6	10	2	800	69	10	8
9	—	18	9	42	3	15	6	75	6	12	3	900	78	3	—
10	—	20	10	43	3	17	7	76	6	14	4	1000	86	19	4
11	—	22	11	44	3	19	8	77	6	16	5	2000	173	14	8
12	1	1	—	45	3	21	9	78	6	18	6	3000	260	10	—
13	1	3	1	46	3	23	10	79	6	20	7	4000	347	5	4
14	1	5	2	47	4	1	11	80	6	22	8	5000	434	—	8
15	1	7	3	48	4	4	—	81	7	—	9	6000	520	20	—
16	1	9	4	49	4	6	1	82	7	2	10	7000	607	15	4
17	1	11	5	50	4	8	2	83	7	4	11	8000	694	10	8
18	1	13	6	51	4	10	3	84	7	7	—	9000	781	6	—
19	1	15	7	52	4	12	4	85	7	9	1	10000	868	1	4
20	1	17	8	53	4	14	5	86	7	11	2	20000	1736	2	8
21	1	19	9	54	4	16	6	87	7	13	3	30000	2604	4	—
22	1	21	10	55	4	18	7	88	7	15	4	40000	3472	5	4
23	1	23	11	56	4	20	8	89	7	17	5	50000	4340	6	8
24	2	2	—	57	4	22	9	90	7	19	6	60000	5208	8	—
25	2	4	1	58	5	—	10	91	7	21	7	70000	6076	9	4
26	2	6	2	59	5	2	11	92	7	23	8	80000	6944	10	8
27	2	8	3	60	5	5	—	93	8	1	9	90000	7812	12	—
28	2	10	4	61	5	7	1	94	8	3	10	100000	8680	13	4
29	2	12	5	62	5	9	2	95	8	5	11	200000	17361	2	8
30	2	14	6	63	5	11	3	96	8	8	—	300000	26041	16	—
31	2	16	7	64	5	13	4	97	8	10	1	400000	34722	5	4
32	2	18	8	65	5	15	5	98	8	12	2	500000	43402	18	8
33	2	20	9	66	5	17	6	99	8	14	3	600000	52083	8	—
34	2	22	10	67	5	19	7	100	8	16	4	700000	60763	21	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 2 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	4	35	3	3	10	68	6	3	4	200	18	1	4
3	—	6	6	36	3	6	—	69	6	5	6	300	27	2	—
4	—	8	8	37	3	8	2	70	6	7	8	400	36	2	8
5	—	10	10	38	3	10	4	71	6	9	10	500	45	3	4
6	—	13	—	39	3	12	6	72	6	12	—	600	54	4	—
7	—	15	2	40	3	14	8	73	6	14	2	700	63	4	8
8	—	17	4	41	3	16	10	74	6	16	4	800	72	5	4
9	—	19	6	42	3	19	—	75	6	18	6	900	81	6	—
10	—	21	8	43	3	21	2	76	6	20	8	1000	90	6	8
11	—	23	10	44	3	23	4	77	6	22	10	2000	180	13	4
12	1	2	—	45	4	1	6	78	7	1	—	3000	270	20	—
13	1	4	2	46	4	3	8	79	7	3	2	4000	361	2	8
14	1	6	4	47	4	5	10	80	7	5	4	5000	451	9	4
15	1	8	6	48	4	8	—	81	7	7	6	6000	541	16	—
16	1	10	8	49	4	10	2	82	7	9	8	7000	631	22	8
17	1	12	10	50	4	12	4	83	7	11	10	8000	722	5	4
18	1	15	—	51	4	14	6	84	7	14	—	9000	812	12	—
19	1	17	2	52	4	16	8	85	7	16	2	10000	902	18	8
20	1	19	4	53	4	18	10	86	7	18	4	20000	1805	13	4
21	1	21	6	54	4	21	—	87	7	20	6	30000	2708	8	—
22	1	23	8	55	4	23	2	88	7	22	8	40000	3611	2	8
23	2	1	10	56	5	1	4	89	8	—	10	50000	4513	21	4
24	2	4	—	57	5	3	6	90	8	3	—	60000	5416	16	—
25	2	6	2	58	5	5	8	91	8	5	2	70000	6319	10	8
26	2	8	4	59	5	7	10	92	8	7	4	80000	7222	5	4
27	2	10	6	60	5	10	—	93	8	9	6	90000	8125	—	—
28	2	12	8	61	5	12	2	94	8	11	8	100000	9027	18	8
29	2	14	10	62	5	14	4	95	8	13	10	200000	18055	13	4
30	2	17	—	63	5	16	6	96	8	16	—	300000	27083	8	—
31	2	19	2	64	5	18	8	97	8	18	2	400000	36111	2	8
32	2	21	4	65	5	20	10	98	8	20	4	500000	45138	21	4
33	2	23	6	66	5	23	—	99	8	22	6	600000	54166	16	—
34	3	1	8	67	6	1	2	100	9	—	8	700000	63194	10	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 3 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	6	35	3	6	9	68	6	9	—	200	18	18	—
3	—	6	9	36	3	9	—	69	6	11	3	300	28	3	—
4	—	9	—	37	3	11	3	70	6	13	6	400	37	12	—
5	—	11	3	38	3	13	6	71	6	15	9	500	46	21	—
6	—	13	6	39	3	15	9	72	6	18	—	600	56	6	—
7	—	15	9	40	3	18	—	73	6	20	3	700	65	15	—
8	—	18	—	41	3	20	3	74	6	22	6	800	75	—	—
9	—	20	3	42	3	22	6	75	7	—	9	900	84	9	—
10	—	22	6	43	4	—	9	76	7	3	—	1000	93	18	—
11	1	—	9	44	4	3	—	77	7	5	3	2000	187	12	—
12	1	3	—	45	4	5	3	78	7	7	6	3000	281	6	—
13	1	5	3	46	4	7	6	79	7	9	9	4000	375	—	—
14	1	7	6	47	4	9	9	80	7	12	—	5000	468	18	—
15	1	9	9	48	4	12	—	81	7	14	3	6000	562	12	—
16	1	12	—	49	4	14	3	82	7	16	6	7000	656	6	—
17	1	14	3	50	4	16	6	83	7	18	9	8000	750	—	—
18	1	16	6	51	4	18	9	84	7	21	—	9000	843	18	—
19	1	18	9	52	4	21	—	85	7	23	3	10000	937	12	—
20	1	21	—	53	4	23	3	86	8	1	6	20000	1875	—	—
21	1	23	3	54	5	1	6	87	8	3	9	30000	2812	12	—
22	2	1	6	55	5	3	9	88	8	6	—	40000	3750	—	—
23	2	3	9	56	5	6	—	89	8	8	3	50000	4687	12	—
24	2	6	—	57	5	8	3	90	8	10	6	60000	5625	—	—
25	2	8	3	58	5	10	6	91	8	12	9	70000	6562	12	—
26	2	10	6	59	5	12	9	92	8	15	—	80000	7500	—	—
27	2	12	9	60	5	15	—	93	8	17	3	90000	8437	12	—
28	2	15	—	61	5	17	3	94	8	19	6	100000	9375	—	—
29	2	17	3	62	5	19	6	95	8	21	9	200000	18750	—	—
30	2	19	6	63	5	21	9	96	9	—	—	300000	28125	—	—
31	2	21	9	64	6	—	—	97	9	2	3	400000	37500	—	—
32	3	—	—	65	6	2	3	98	9	4	6	500000	46875	—	—
33	3	2	3	66	6	4	6	99	9	6	9	600000	56250	—	—
34	3	4	6	67	6	6	9	100	9	9	—	700000	65625	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 4 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	8	35	3	9	8	68	6	14	8	200	19	10	8
3	—	7	—	36	3	12	—	69	6	17	—	300	29	4	—
4	—	9	4	37	3	14	4	70	6	19	4	400	38	21	4
5	—	11	8	38	3	16	8	71	6	21	8	500	48	14	8
6	—	14	—	39	3	19	—	72	7	—	—	600	58	8	—
7	—	16	4	40	3	21	4	73	7	2	4	700	68	1	4
8	—	18	8	41	3	23	8	74	7	4	8	800	77	18	8
9	—	21	—	42	4	2	—	75	7	7	—	900	87	12	—
10	—	23	4	43	4	4	4	76	7	9	4	1000	97	5	4
11	1	1	8	44	4	6	8	77	7	11	8	2000	194	10	8
12	1	4	—	45	4	9	—	78	7	14	—	3000	291	16	—
13	1	6	4	46	4	11	4	79	7	16	4	4000	388	21	4
14	1	8	8	47	4	13	8	80	7	18	8	5000	486	2	8
15	1	11	—	48	4	16	—	81	7	21	—	6000	583	8	—
16	1	13	4	49	4	18	4	82	7	23	4	7000	680	13	4
17	1	15	8	50	4	20	8	83	8	1	8	8000	777	18	8
18	1	18	—	51	4	23	—	84	8	4	—	9000	875	—	—
19	1	20	4	52	5	1	4	85	8	6	4	10000	972	5	4
20	1	22	8	53	5	3	8	86	8	8	8	20000	1944	10	8
21	2	1	—	54	5	6	—	87	8	11	—	30000	2916	16	—
22	2	3	4	55	5	8	4	88	8	13	4	40000	3888	21	4
23	2	5	8	56	5	10	8	89	8	15	8	50000	4861	2	8
24	2	8	—	57	5	13	—	90	8	18	—	60000	5833	8	—
25	2	10	4	58	5	15	4	91	8	20	4	70000	6805	13	4
26	2	12	8	59	5	17	8	92	8	22	8	80000	7777	18	8
27	2	15	—	60	5	20	—	93	9	1	—	90000	8750	—	—
28	2	17	4	61	5	22	4	94	9	3	4	100000	9722	5	4
29	2	19	8	62	6	—	8	95	9	5	8	200000	19444	10	
30	2	22	—	63	6	3	—	96	9	8	—	300000	29166	16	
31	3	—	4	64	6	5	4	97	9	10	4	400000	38888	21	
32	3	2	8	65	6	7	8	98	9	12	8	500000	48611	2	
33	3	5	—	66	6	10	—	99	9	15	—	600000	58333	8	
34	3	7	4	67	6	12	4	100	9	17	4	700000	68055	13	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 5 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	4	10	35	3	12	7	68	6	20	4	200	20	3	4
3	—	7	3	36	3	15	—	69	6	22	9	300	30	5	—
4	—	9	8	37	3	17	5	70	7	1	2	400	40	6	8
5	—	12	1	38	3	19	10	71	7	3	7	500	50	8	4
6	—	14	6	39	3	22	3	72	7	6	—	600	60	10	—
7	—	16	11	40	4	—	8	73	7	8	5	700	70	11	8
8	—	19	4	41	4	3	1	74	7	10	10	800	80	13	4
9	—	21	9	42	4	5	6	75	7	13	3	900	90	15	—
10	1	—	2	43	4	7	11	76	7	15	8	1000	100	16	8
11	1	2	7	44	4	10	4	77	7	18	1	2000	201	9	4
12	1	5	—	45	4	12	9	78	7	20	6	3000	302	2	—
13	1	7	5	46	4	15	2	79	7	22	11	4000	402	18	8
14	1	9	10	47	4	17	7	80	8	1	4	5000	503	11	4
15	1	12	3	48	4	20	—	81	8	3	9	6000	604	4	—
16	1	14	8	49	4	22	5	82	8	6	2	7000	704	20	8
17	1	17	1	50	5	—	10	83	8	8	7	8000	805	13	4
18	1	19	6	51	5	3	3	84	8	11	—	9000	906	6	—
19	1	21	11	52	5	5	8	85	8	13	5	10000	1006	22	8
20	2	—	4	53	5	8	1	86	8	15	10	20000	2013	21	4
21	2	2	9	54	5	10	6	87	8	18	3	30000	3020	20	—
22	2	5	2	55	5	12	11	88	8	20	8	40000	4027	18	8
23	2	7	7	56	5	15	4	89	8	23	1	50000	5034	17	4
24	2	10	—	57	5	17	9	90	9	1	6	60000	6041	16	—
25	2	12	5	58	5	20	2	91	9	3	11	70000	7048	14	8
26	2	14	10	59	5	22	7	92	9	6	4	80000	8055	13	4
27	2	17	3	60	6	1	—	93	9	8	9	90000	9062	12	—
28	2	19	8	61	6	3	5	94	9	11	2	100000	10069	10	8
9	2	22	1	62	6	5	10	95	9	13	7	200000	20138	21	4
0	3	—	6	63	6	8	3	96	9	16	—	300000	30208	8	—
1	3	2	11	64	6	10	8	97	9	18	5	400000	40277	18	8
2	3	5	4	65	6	13	1	98	9	20	10	500000	50347	5	4
3	3	7	9	66	6	15	6	99	9	23	3	600000	60416	15	—
4	3	10	2	67	6	17	11	100	10	1	8	700000	70486	2	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 6 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	5	—	35	3	15	6	68	7	2	—	200	20	20	—
3	—	7	6	36	3	18	—	69	7	4	6	300	31	6	—
4	—	10	—	37	3	20	6	70	7	7	—	400	41	16	—
5	—	12	6	38	3	23	—	71	7	9	6	500	52	2	—
6	—	15	—	39	4	1	6	72	7	12	—	600	62	12	—
7	—	17	6	40	4	4	—	73	7	14	6	700	72	22	—
8	—	20	—	41	4	6	6	74	7	17	—	800	83	8	—
9	—	22	6	42	4	9	—	75	7	19	6	900	93	18	—
10	1	1	—	43	4	11	6	76	7	22	—	1000	104	4	—
11	1	3	6	44	4	14	—	77	8	—	6	2000	208	8	—
12	1	6	—	45	4	16	6	78	8	3	—	3000	312	12	—
13	1	8	6	46	4	19	—	79	8	5	6	4000	416	16	—
14	1	11	—	47	4	21	6	80	8	8	—	5000	520	20	—
15	1	13	6	48	5	—	—	81	8	10	6	6000	625	—	—
16	1	16	—	49	5	2	6	82	8	13	—	7000	729	4	—
17	1	18	6	50	5	5	—	83	8	15	6	8000	833	8	—
18	1	21	—	51	5	7	6	84	8	18	—	9000	937	12	—
19	1	23	6	52	5	10	—	85	8	20	6	10000	1041	16	—
20	2	2	—	53	5	12	6	86	8	23	—	20000	2083	8	—
21	2	4	6	54	5	15	—	87	9	1	6	30000	3125	—	—
22	2	7	—	55	5	17	6	88	9	4	—	40000	4166	16	—
23	2	9	6	56	5	20	—	89	9	6	6	50000	5208	8	—
24	2	12	—	57	5	22	6	90	9	9	—	60000	6250	—	—
25	2	14	6	58	6	1	—	91	9	11	6	70000	7291	16	—
26	2	17	—	59	6	3	6	92	9	14	—	80000	8333	8	—
27	2	19	6	60	6	6	—	93	9	16	6	90000	9375	—	—
28	2	22	—	61	6	8	6	94	9	19	—	100000	10416	16	—
29	3	—	6	62	6	11	—	95	9	21	6	200000	20833	8	—
30	3	3	—	63	6	13	6	96	10	—	—	300000	31250		
31	3	5	6	64	6	16	—	97	10	2	6	400000	41666		
32	3	8	—	65	6	18	6	98	10	5	—	500000	52083		
33	3	10	6	66	6	21	—	99	10	7	6	600000	62500	—	
34	3	13	—	67	6	23	6	100	10	10	—	700000	72916	16	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	5	2	35	3	18	5	68	7	7	8	200	21	12	8
3	—	7	9	36	3	21	—	69	7	10	3	300	32	7	—
4	—	10	4	37	3	23	7	70	7	12	10	400	43	1	4
5	—	12	11	38	4	2	2	71	7	15	5	500	53	19	8
6	—	15	6	39	4	4	9	72	7	18	—	600	64	14	—
7	—	18	1	40	4	7	4	73	7	20	7	700	75	8	4
8	—	20	8	41	4	9	11	74	7	23	2	800	86	2	8
9	—	23	3	42	4	12	6	75	8	1	9	900	96	21	—
10	1	1	10	43	4	15	1	76	8	4	4	1000	107	15	4
11	1	4	5	44	4	17	8	77	8	6	11	2000	215	6	8
12	1	7	—	45	4	20	3	78	8	9	6	3000	322	22	—
13	1	9	7	46	4	22	10	79	8	12	1	4000	430	13	4
14	1	12	2	47	5	1	5	80	8	14	8	5000	538	4	8
15	1	14	9	48	5	4	—	81	8	17	3	6000	645	20	—
16	1	17	4	49	5	6	7	82	8	19	10	7000	753	11	4
17	1	19	11	50	5	9	2	83	8	22	5	8000	861	2	8
18	1	22	6	51	5	11	9	84	9	1	—	9000	968	18	—
19	2	1	1	52	5	14	4	85	9	3	7	10000	1076	9	4
20	2	3	8	53	5	16	11	86	9	6	2	20000	2152	18	8
21	2	6	3	54	5	19	6	87	9	8	9	30000	3229	4	—
22	2	8	10	55	5	22	1	88	9	11	4	40000	4305	13	4
23	2	11	5	56	6	—	8	89	9	13	11	50000	5381	22	8
24	2	14	—	57	6	3	3	90	9	16	6	60000	6458	8	—
25	2	16	7	58	6	5	10	91	9	19	1	70000	7534	17	4
26	2	19	2	59	6	8	5	92	9	21	8	80000	8611	2	8
27	2	21	9	60	6	11	—	93	10	—	3	90000	9687	12	—
28	3	—	4	61	6	13	7	94	10	2	10	100000	10763	21	4
29	3	2	11	62	6	16	2	95	10	5	5	200000	21527	18	8
30	3	5	6	63	6	18	9	96	10	8	—	300000	32291	16	—
31	3	8	1	64	6	21	4	97	10	10	7	400000	43055	13	4
32	3	10	8	65	6	23	11	98	10	13	2	500000	53819	10	8
33	3	13	3	66	7	2	6	99	10	15	9	600000	64583	8	—
34	3	15	10	67	7	5	1	100	10	18	4	700000	75347	5	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	5	8	35	4	3	2	68	8	—	8	200	23	14	8
3	—	8	6	36	4	6	—	69	8	3	6	300	35	10	—
4	—	11	4	37	4	8	10	70	8	6	4	400	47	5	4
5	—	14	2	38	4	11	8	71	8	9	2	500	59	—	8
6	—	17	—	39	4	14	6	72	8	12	—	600	70	20	—
7	—	19	10	40	4	17	4	73	8	14	10	700	82	15	4
8	—	22	8	41	4	20	2	74	8	17	8	800	94	10	8
9	1	1	6	42	4	23	—	75	8	20	6	900	106	6	—
10	1	4	4	43	5	1	10	76	8	23	4	1000	118	1	4
11	1	7	2	44	5	4	8	77	9	2	2	2000	236	2	8
12	1	10	—	45	5	7	6	78	9	5	—	3000	354	4	—
13	1	12	10	46	5	10	4	79	9	7	10	4000	472	5	4
14	1	15	8	47	5	13	2	80	9	10	8	5000	590	6	8
15	1	18	6	48	5	16	—	81	9	13	6	6000	708	8	—
16	1	21	4	49	5	18	10	82	9	16	4	7000	826	9	4
17	2	—	2	50	5	21	8	83	9	19	2	8000	944	10	8
18	2	3	—	51	6	—	6	84	9	22	—	9000	1062	12	—
19	2	5	10	52	6	3	4	85	10	—	10	10000	1180	13	4
20	2	8	8	53	6	6	2	86	10	3	8	20000	2361	2	8
21	2	11	6	54	6	9	—	87	10	6	6	30000	3541	16	—
22	2	14	4	55	6	11	10	88	10	9	4	40000	4722	5	4
23	2	17	2	56	6	14	8	89	10	12	2	50000	5902	18	8
24	2	20	—	57	6	17	6	90	10	15	—	60000	7083	8	—
25	2	22	10	58	6	20	4	91	10	17	10	70000	8263	21	4
26	3	1	8	59	6	23	2	92	10	20	8	80000	9444	10	8
27	3	4	6	60	7	2	—	93	10	23	6	90000	10625	—	—
28	3	7	4	61	7	4	10	94	11	2	4	100000	11805	13	4
29	3	10	2	62	7	7	8	95	11	5	2	200000	23611	2	8
30	3	13	—	63	7	10	6	96	11	8	—	300000	35416	16	—
31	3	15	10	64	7	13	4	97	11	10	10	400000	47222	5	—
32	3	18	8	65	7	16	2	98	11	13	8	500000	59027	18	—
33	3	21	6	66	7	19	—	99	11	16	6	600000	70833	8	—
34	4	—	4	67	7	21	10	100	11	19	4	700000	82638	21	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 2 gl. 11 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	5	10	35	4	6	1	68	8	6	4	200	24	7	4
3	—	8	9	36	4	9	—	69	8	9	3	300	36	11	—
4	—	11	8	37	4	11	11	70	8	12	2	400	48	14	8
5	—	14	7	38	4	14	10	71	8	15	1	500	60	18	4
6	—	17	6	39	4	17	9	72	8	18	—	600	72	22	—
7	—	20	5	40	4	20	8	73	8	20	11	700	85	1	8
8	—	23	4	41	4	23	7	74	8	23	10	800	97	5	4
9	1	2	3	42	5	2	6	75	9	2	9	900	109	9	—
10	1	5	2	43	5	5	5	76	9	5	8	1000	121	12	8
11	1	8	1	44	5	8	4	77	9	8	7	2000	243	1	4
12	1	11	—	45	5	11	3	78	9	11	6	3000	364	14	—
13	1	13	11	46	5	14	2	79	9	14	5	4000	486	2	8
14	1	16	10	47	5	17	1	80	9	17	4	5000	607	15	4
15	1	19	9	48	5	20	—	81	9	20	3	6000	729	4	—
16	1	22	8	49	5	22	11	82	9	23	2	7000	850	16	8
17	2	1	7	50	6	1	10	83	10	2	1	8000	972	5	4
18	2	4	6	51	6	4	9	84	10	5	—	9000	1093	18	—
19	2	7	5	52	6	7	8	85	10	7	11	10000	1215	6	8
20	2	10	4	53	6	10	7	86	10	10	10	20000	2430	13	4
21	2	13	3	54	6	13	6	87	10	13	9	30000	3645	20	—
22	2	16	2	55	6	16	5	88	10	16	8	40000	4861	2	8
23	2	19	1	56	6	19	4	89	10	19	7	50000	6076	9	4
24	2	22	—	57	6	22	3	90	10	22	6	60000	7291	16	—
25	3	—	11	58	7	1	2	91	11	1	5	70000	8506	22	8
26	3	3	10	59	7	4	1	92	11	4	4	80000	9722	5	4
27	3	6	9	60	7	7	—	93	11	7	3	90000	10937	12	—
28	3	9	8	61	7	9	11	94	11	10	2	100000	12152	18	8
	3	12	7	62	7	12	10	95	11	13	1	200000	24305	13	4
	3	15	6	63	7	15	9	96	11	16	—	300000	36458	8	—
	3	18	5	64	7	18	8	97	11	18	11	400000	48611	2	8
	3	21	4	65	7	21	7	98	11	21	10	500000	60763	21	4
	4	—	3	66	8	—	6	99	12	—	9	600000	72916	16	—
41	4	3	2	67	8	3	5	100	12	3	8	700000	85069	10	8

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	—	35	4	9	—	68	8	12	—	200	25	—	—
3	—	9	—	36	4	12	—	69	8	15	—	300	37	12	—
4	—	12	—	37	4	15	—	70	8	18	—	400	50	—	—
5	—	15	—	38	4	18	—	71	8	21	—	500	62	12	—
6	—	18	—	39	4	21	—	72	9	—	—	600	75	—	—
7	—	21	—	40	5	—	—	73	9	3	—	700	87	12	—
8	1	—	—	41	5	3	—	74	9	6	—	800	100	—	—
9	1	3	—	42	5	6	—	75	9	9	—	900	112	12	—
10	1	6	—	43	5	9	—	76	9	12	—	1000	125	—	—
11	1	9	—	44	5	12	—	77	9	15	—	2000	250	—	—
12	1	12	—	45	5	15	—	78	9	18	—	3000	375	—	—
13	1	15	—	46	5	18	—	79	9	21	—	4000	500	—	—
14	1	18	—	47	5	21	—	80	10	—	—	5000	625	—	—
15	1	21	—	48	6	—	—	81	10	3	—	6000	750	—	—
16	2	—	—	49	6	3	—	82	10	6	—	7000	875	—	—
17	2	3	—	50	6	6	—	83	10	9	—	8000	1000	—	—
18	2	6	—	51	6	9	—	84	10	12	—	9000	1125	—	—
19	2	9	—	52	6	12	—	85	10	15	—	10000	1250	—	—
20	2	12	—	53	6	15	—	86	10	18	—	20000	2500	—	—
21	2	15	—	54	6	18	—	87	10	21	—	30000	3750	—	—
22	2	18	—	55	6	21	—	88	11	—	—	40000	5000	—	—
23	2	21	—	56	7	—	—	89	11	3	—	50000	6250	—	—
24	3	—	—	57	7	3	—	90	11	6	—	60000	7500	—	—
25	3	3	—	58	7	6	—	91	11	9	—	70000	8750	—	—
26	3	6	—	59	7	9	—	92	11	12	—	80000	10000	—	—
27	3	9	—	60	7	12	—	93	11	15	—	90000	11250	—	—
28	3	12	—	61	7	15	—	94	11	18	—	100000	12500	—	—
29	3	15	—	62	7	18	—	95	11	21	—	200000	25[illegible]		
30	3	18	—	63	7	21	—	96	12	—	—	300000	375		
31	3	21	—	64	8	—	—	97	12	3	—	400000	50[illegible]		
32	4	—	—	65	8	3	—	98	12	6	—	500000	62[illegible]		
33	4	3	—	66	8	6	—	99	12	9	—	600000	750[illegible]		
34	4	6	—	67	8	9	—	100	12	12	—	700000	87500	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 1 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	2	35	4	11	11	68	8	17	8	200	25	16	8
3	—	9	3	36	4	15	—	69	8	20	9	300	38	13	—
4	—	12	4	37	4	18	1	70	8	23	10	400	51	9	4
5	—	15	5	38	4	21	2	71	9	2	11	500	64	5	8
6	—	18	6	39	5	—	3	72	9	6	—	600	77	2	—
7	—	21	7	40	5	3	4	73	9	9	1	700	89	22	4
8	1	—	8	41	5	6	5	74	9	12	2	800	102	18	8
9	1	3	9	42	5	9	6	75	9	15	3	900	115	15	—
10	1	6	10	43	5	12	7	76	9	18	4	1000	128	11	4
11	1	9	11	44	5	15	8	77	9	21	5	2000	256	22	8
12	1	13	—	45	5	18	9	78	10	—	6	3000	385	10	—
13	1	16	1	46	5	21	10	79	10	3	7	4000	513	21	4
14	1	19	2	47	6	—	11	80	10	6	8	5000	642	8	8
15	1	22	3	48	6	4	—	81	10	9	9	6000	770	20	—
16	2	1	4	49	6	7	1	82	10	12	10	7000	899	7	4
17	2	4	5	50	6	10	2	83	10	15	11	8000	1027	18	8
18	2	7	6	51	6	13	3	84	10	19	—	9000	1156	6	—
19	2	10	7	52	6	16	4	85	10	22	1	10000	1284	17	4
20	2	13	8	53	6	19	5	86	11	1	2	20000	2569	10	8
21	2	16	9	54	6	22	6	87	11	4	3	30000	3854	4	—
22	2	19	10	55	7	1	7	88	11	7	4	40000	5138	21	4
23	2	22	11	56	7	4	8	89	11	10	5	50000	6423	14	8
24	3	2	—	57	7	7	9	90	11	13	6	60000	7708	8	—
25	3	5	1	58	7	10	10	91	11	16	7	70000	8993	1	4
26	3	8	2	59	7	13	11	92	11	19	8	80000	10277	18	8
27	3	11	3	60	7	17	—	93	11	22	9	90000	11562	12	—
28	3	14	4	61	7	20	1	94	12	1	10	100000	12847	5	4
	3	17	5	62	7	23	2	95	12	4	11	200000	25694	10	8
	3	20	6	63	8	2	3	96	12	8	—	300000	38541	16	—
	3	23	7	64	8	5	4	97	12	11	1	400000	51388	21	4
	4	2	8	65	8	8	5	98	12	14	2	500000	64236	2	8
3	4	5	9	66	8	11	6	99	12	17	3	600000	77083	8	—
4	4	8	10	67	8	14	7	100	12	20	4	700000	89930	13	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 2 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	4	35	4	14	10	68	8	23	4	200	26	9	4
3	—	9	6	36	4	18	—	69	9	2	6	300	39	14	—
4	—	12	8	37	4	21	2	70	9	5	8	400	52	18	8
5	—	15	10	38	5	—	4	71	9	8	10	500	65	23	4
6	—	19	—	39	5	3	6	72	9	12	—	600	79	4	—
7	—	22	2	40	5	6	8	73	9	15	2	700	92	8	8
8	1	1	4	41	5	9	10	74	9	18	4	800	105	13	4
9	1	4	6	42	5	13	—	75	9	21	6	900	118	18	—
10	1	7	8	43	5	16	2	76	10	—	8	1000	131	22	8
11	1	10	10	44	5	19	4	77	10	3	10	2000	263	21	4
12	1	14	—	45	5	22	6	78	10	7	—	3000	395	20	—
13	1	17	2	46	6	1	8	79	10	10	2	4000	527	18	8
14	1	20	4	47	6	4	10	80	10	13	4	5000	659	17	4
15	1	23	6	48	6	8	—	81	10	16	6	6000	791	16	—
16	2	2	8	49	6	11	2	82	10	19	8	7000	923	14	8
17	2	5	10	50	6	14	4	83	10	22	10	8000	1055	13	4
18	2	9	—	51	6	17	6	84	11	2	—	9000	1187	12	—
19	2	12	2	52	6	20	8	85	11	5	2	10000	1319	10	8
20	2	15	4	53	6	23	10	86	11	8	4	20000	2638	21	4
21	2	18	6	54	7	3	—	87	11	11	6	30000	3958	8	—
22	2	21	8	55	7	6	2	88	11	14	8	40000	5277	18	8
23	3	—	10	56	7	9	4	89	11	17	10	50000	6597	5	4
24	3	4	—	57	7	12	6	90	11	21	—	60000	7916	16	—
25	3	7	2	58	7	15	8	91	12	—	2	70000	9236	2	8
26	3	10	4	59	7	18	10	92	12	3	4	80000	10555	13	4
27	3	13	6	60	7	22	—	93	12	6	6	90000	11875	—	—
28	3	16	8	61	8	1	2	94	12	9	8	100000	13194	10	8
29	3	19	10	62	8	4	4	95	12	12	10	200000	26388	21	4
30	3	23	—	63	8	7	6	96	12	16	—	300000	39		
31	4	2	2	64	8	10	8	97	12	19	2	400000	52		
32	4	5	4	65	8	13	10	98	12	22	4	500000	65		
33	4	8	6	66	8	17	—	99	13	1	6	600000	79		
34	4	11	8	67	8	20	2	100	13	4	8	700000	92		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 3 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	6	35	4	17	9	68	9	5	—	200	27	2	—
3	—	9	9	36	4	21	—	69	9	8	3	300	40	15	—
4	—	13	—	37	5	—	3	70	9	11	6	400	54	4	—
5	—	16	3	38	5	3	6	71	9	14	9	500	67	17	—
6	—	19	6	39	5	6	9	72	9	18	—	600	81	6	—
7	—	22	9	40	5	10	—	73	9	21	3	700	94	19	—
8	1	2	—	41	5	13	3	74	10	—	6	800	108	8	—
9	1	5	3	42	5	16	6	75	10	3	9	900	121	21	—
10	1	8	6	43	5	19	9	76	10	7	—	1000	135	10	—
11	1	11	9	44	5	23	—	77	10	10	3	2000	270	20	—
12	1	15	—	45	6	2	3	78	10	13	6	3000	406	6	—
13	1	18	3	46	6	5	6	79	10	16	9	4000	541	16	—
14	1	21	6	47	6	8	9	80	10	20	—	5000	677	2	—
15	2	—	9	48	6	12	—	81	10	23	3	6000	812	12	—
16	2	4	—	49	6	15	3	82	11	2	6	7000	947	22	—
17	2	7	3	50	6	18	6	83	11	5	9	8000	1083	8	—
18	2	10	6	51	6	21	9	84	11	9	—	9000	1218	18	—
19	2	13	9	52	7	1	—	85	11	12	3	10000	1354	4	—
20	2	17	—	53	7	4	3	86	11	15	6	20000	2708	8	—
21	2	20	3	54	7	7	6	87	11	18	9	30000	4062	12	—
22	2	23	6	55	7	10	9	88	11	22	—	40000	5416	16	—
23	3	2	9	56	7	14	—	89	12	1	3	50000	6770	20	—
24	3	6	—	57	7	17	3	90	12	4	6	60000	8125	—	—
25	3	9	3	58	7	20	6	91	12	7	9	70000	9479	4	—
26	3	12	6	59	7	23	9	92	12	11	—	80000	10833	8	—
27	3	15	9	60	8	3	—	93	12	14	3	90000	12187	12	—
28	3	19	—	61	8	6	3	94	12	17	6	100000	13541	16	—
	3	22	3	62	8	9	6	95	12	20	9	200000	27083	8	—
	4	1	6	63	8	12	9	96	13	—	—	300000	40625	—	—
		4	9	64	8	16	—	97	13	3	3	400000	54166	16	—
2	4	8	—	65	8	19	3	98	13	6	6	500000	67708	8	—
3	4	11	3	66	8	22	6	99	13	9	9	600000	81250	—	—
4	4	14	6	67	9	1	9	100	13	13	—	700000	94791	16	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 4 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	8	35	4	20	8	68	9	10	8	200	27	18	8
3	—	10	—	36	5	—	—	69	9	14	—	300	41	16	—
4	—	13	4	37	5	3	4	70	9	17	4	400	55	13	4
5	—	16	8	38	5	6	8	71	9	20	8	500	69	10	8
6	—	20	—	39	5	10	—	72	10	—	—	600	83	8	—
7	—	23	4	40	5	13	4	73	10	3	4	700	97	5	4
8	1	2	8	41	5	16	8	74	10	6	8	800	111	2	8
9	1	6	—	42	5	20	—	75	10	10	—	900	125	—	—
10	1	9	4	43	5	23	4	76	10	13	4	1000	138	21	4
11	1	12	8	44	6	2	8	77	10	16	8	2000	277	18	8
12	1	16	—	45	6	6	—	78	10	20	—	3000	416	16	—
13	1	19	4	46	6	9	4	79	10	23	4	4000	555	13	4
14	1	22	8	47	6	12	8	80	11	2	8	5000	694	10	8
15	2	2	—	48	6	16	—	81	11	6	—	6000	833	8	—
16	2	5	4	49	6	19	4	82	11	9	4	7000	972	5	4
17	2	8	8	50	6	22	8	83	11	12	8	8000	1111	2	8
18	2	12	—	51	7	2	—	84	11	16	—	9000	1250	—	—
19	2	15	4	52	7	5	4	85	11	19	4	10000	1388	21	4
20	2	18	8	53	7	8	8	86	11	22	8	20000	2777	18	8
21	2	22	—	54	7	12	—	87	12	2	—	30000	4166	16	—
22	3	1	4	55	7	15	4	88	12	5	4	40000	5555	13	4
23	3	4	8	56	7	18	8	89	12	8	8	50000	6944	10	8
24	3	8	—	57	7	22	—	90	12	12	—	60000	8333	8	—
25	3	11	4	58	8	1	4	91	12	15	4	70000	9722	5	4
26	3	14	8	59	8	4	8	92	12	18	8	80000	11111	2	8
27	3	18	—	60	8	8	—	93	12	22	—	90000	12500	—	—
28	3	21	4	61	8	11	4	94	13	1	4	100000	13888	21	4
29	4	—	8	62	8	14	8	95	13	4	8	200000	27777		
30	4	4	—	63	8	18	—	96	13	8	—	300000	41666		
31	4	7	4	64	8	21	4	97	13	11	4	400000	55555		
32	4	10	8	65	9	—	8	98	13	14	8	500000	69444		
33	4	14	—	66	9	4	—	99	13	18	—	600000	83333		
34	4	17	4	67	9	7	4	100	13	21	4	700000	97222		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 5 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	6	10	35	4	23	7	68	9	16	4	200	28	11	4
3	—	10	3	36	5	3	—	69	9	19	9	300	42	17	—
4	—	13	8	37	5	6	5	70	9	23	2	400	56	22	8
5	—	17	1	38	5	9	10	71	10	2	7	500	71	4	4
6	—	20	6	39	5	13	3	72	10	6	—	600	85	10	—
7	—	23	11	40	5	16	8	73	10	9	5	700	99	15	8
8	1	3	4	41	5	20	1	74	10	12	10	800	113	21	4
9	1	6	9	42	5	23	6	75	10	16	3	900	128	3	—
10	1	10	2	43	6	2	11	76	10	19	8	1000	142	8	8
11	1	13	7	44	6	6	4	77	10	23	1	2000	284	17	4
12	1	17	—	45	6	9	9	78	11	2	6	3000	427	2	—
13	1	20	5	46	6	13	2	79	11	5	11	4000	569	10	8
14	1	23	10	47	6	16	7	80	11	9	4	5000	711	19	4
15	2	3	3	48	6	20	—	81	11	12	9	6000	854	4	—
16	2	6	8	49	6	23	5	82	11	16	2	7000	996	12	8
17	2	10	1	50	7	2	10	83	11	19	7	8000	1138	21	4
18	2	13	6	51	7	6	3	84	11	23	—	9000	1281	6	—
19	2	16	11	52	7	9	8	85	12	2	5	10000	1423	14	8
20	2	20	4	53	7	13	1	86	12	5	10	20000	2847	5	4
21	2	23	9	54	7	16	6	87	12	9	3	30000	4270	20	—
22	3	3	2	55	7	19	11	88	12	12	8	40000	5694	10	8
23	3	6	7	56	7	23	4	89	12	16	1	50000	7118	1	4
24	3	10	—	57	8	2	9	90	12	19	6	60000	8541	16	—
25	3	13	5	58	8	6	2	91	12	22	11	70000	9965	6	8
26	3	16	10	59	8	9	7	92	13	2	4	80000	11388	21	4
27	3	20	3	60	8	13	—	93	13	5	9	90000	12812	12	—
28	3	23	8	61	8	16	5	94	13	9	2	100000	14236	2	8
		3	1	62	8	19	10	95	13	12	7	200000	28472	5	4
		6	6	63	8	23	3	96	13	16	—	300000	42708	8	—
	4	9	11	64	9	2	8	97	13	19	5	400000	56944	10	8
		13	4	65	9	6	1	98	13	22	10	500000	71180	13	4
		16	9	66	9	9	6	99	14	2	3	600000	85416	16	—
4	4	20	2	67	9	12	11	100	14	5	8	700000	99652	18	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 6 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	—	35	5	2	6	68	9	22	—	200	29	4	—
3	—	10	6	36	5	6	—	69	10	1	6	300	43	18	—
4	—	14	—	37	5	9	6	70	10	5	—	400	58	8	—
5	—	17	6	38	5	13	—	71	10	8	6	500	72	22	—
6	—	21	—	39	5	16	6	72	10	12	—	600	87	12	—
7	1	—	6	40	5	20	—	73	10	15	6	700	102	2	—
8	1	4	—	41	5	23	6	74	10	19	—	800	116	16	—
9	1	7	6	42	6	3	—	75	10	22	6	900	131	6	—
10	1	11	—	43	6	6	6	76	11	2	—	1000	145	20	—
11	1	14	6	44	6	10	—	77	11	5	6	2000	291	16	—
12	1	18	—	45	6	13	6	78	11	9	—	3000	437	12	—
13	1	21	6	46	6	17	—	79	11	12	6	4000	583	8	—
14	2	1	—	47	6	20	6	80	11	16	—	5000	729	4	—
15	2	4	6	48	7	—	—	81	11	19	6	6000	875	—	—
16	2	8	—	49	7	3	6	82	11	23	—	7000	1020	20	—
17	2	11	6	50	7	7	—	83	12	2	6	8000	1166	16	—
18	2	15	—	51	7	10	6	84	12	6	—	9000	1312	12	—
19	2	18	6	52	7	14	—	85	12	9	6	10000	1458	8	—
20	2	22	—	53	7	17	6	86	12	13	—	20000	2916	16	—
21	3	1	6	54	7	21	—	87	12	16	6	30000	4375	—	—
22	3	5	—	55	8	—	6	88	12	20	—	40000	5833	8	—
23	3	8	6	56	8	4	—	89	12	23	6	50000	7291	16	—
24	3	12	—	57	8	7	6	90	13	3	—	60000	8750	—	—
25	3	15	6	58	8	11	—	91	13	6	6	70000	10208	8	—
26	3	19	—	59	8	14	6	92	13	10	—	80000	11666	16	—
27	3	22	6	60	8	18	—	93	13	13	6	90000	13125	—	—
28	4	2	—	61	8	21	6	94	13	17	—	100000	14583	8	—
29	4	5	6	62	9	1	—	95	13	20	6	200000	29166	16	—
30	4	9	—	63	9	4	6	96	14	—	—	300000	437		
31	4	12	6	64	9	8	—	97	14	3	6	400000	583		
32	4	16	—	65	9	11	6	98	14	7	—	500000	729		
33	4	19	6	66	9	15	—	99	14	10	6	600000	875		
34	4	23	—	67	9	18	6	100	14	14	—	700000	1020		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	2	35	5	5	5	68	10	3	8	200	29	20	8
3	—	10	9	36	5	9	—	69	10	7	3	300	44	19	—
4	—	14	4	37	5	12	7	70	10	10	10	400	59	17	4
5	—	17	11	38	5	16	2	71	10	14	5	500	74	15	8
6	—	21	6	39	5	19	9	72	10	18	—	600	89	14	—
7	1	1	1	40	5	23	4	73	10	21	7	700	104	12	4
8	1	4	8	41	6	2	11	74	11	1	2	800	119	10	8
9	1	8	3	42	6	6	6	75	11	4	9	900	134	9	—
10	1	11	10	43	6	10	1	76	11	8	4	1000	149	7	4
11	1	15	5	44	6	13	8	77	11	11	11	2000	298	14	8
12	1	19	—	45	6	17	3	78	11	15	6	3000	447	22	—
13	1	22	7	46	6	20	10	79	11	19	1	4000	597	5	4
14	2	2	2	47	7	—	5	80	11	22	8	5000	746	12	8
15	2	5	9	48	7	4	—	81	12	2	3	6000	895	20	—
16	2	9	4	49	7	7	7	82	12	5	10	7000	1045	3	4
17	2	12	11	50	7	11	2	83	12	9	5	8000	1194	10	8
18	2	16	6	51	7	14	9	84	12	13	—	9000	1343	18	—
19	2	20	1	52	7	18	4	85	12	16	7	10000	1493	1	4
20	2	23	8	53	7	21	11	86	12	20	2	20000	2986	2	8
21	3	3	3	54	8	1	6	87	12	23	9	30000	4479	4	—
22	3	6	10	55	8	5	1	88	13	3	4	40000	5972	5	4
23	3	10	5	56	8	8	8	89	13	6	11	50000	7465	6	8
24	3	14	—	57	8	12	3	90	13	10	6	60000	8958	8	—
25	3	17	7	58	8	15	10	91	13	14	1	70000	10451	9	4
26	3	21	2	59	8	19	5	92	13	17	8	80000	11944	10	8
27	4	—	9	60	8	23	—	93	13	21	3	90000	13437	12	—
28	4	4	4	61	9	2	7	94	14	—	10	100000	14930	13	4
0	4	7	11	62	9	6	2	95	14	4	5	200000	29861	2	8
0	4	11	6	63	9	9	9	96	14	8	—	300000	44791	16	—
1	4	15	1	64	9	13	4	97	14	11	7	400000	59722	5	4
2	4	18	8	65	9	16	11	98	14	15	2	500000	74652	18	8
3	4	22	3	66	9	20	6	99	14	18	9	600000	89583	8	—
4	5	1	10	67	10	—	1	100	14	22	4	700000	104513	21	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 8 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	4	35	5	8	4	68	10	9	4	200	30	13	4
3	—	11	—	36	5	12	—	69	10	13	—	300	45	20	—
4	—	14	8	37	5	15	8	70	10	16	8	400	61	2	8
5	—	18	4	38	5	19	4	71	10	20	4	500	76	9	4
6	—	22	—	39	5	23	—	72	11	—	—	600	91	16	—
7	1	1	8	40	6	2	8	73	11	3	8	700	106	22	8
8	1	5	4	41	6	6	4	74	11	7	4	800	122	5	4
9	1	9	—	42	6	10	—	75	11	11	—	900	137	12	—
10	1	12	8	43	6	13	8	76	11	14	8	1000	152	18	8
11	1	16	4	44	6	17	4	77	11	18	4	2000	305	13	4
12	1	20	—	45	6	21	—	78	11	22	—	3000	458	8	—
13	1	23	8	46	7	—	8	79	12	1	8	4000	611	2	8
14	2	3	4	47	7	4	4	80	12	5	4	5000	763	21	4
15	2	7	—	48	7	8	—	81	12	9	—	6000	916	16	—
16	2	10	8	49	7	11	8	82	12	12	8	7000	1069	10	8
17	2	14	4	50	7	15	4	83	12	16	4	8000	1222	5	4
18	2	18	—	51	7	19	—	84	12	20	—	9000	1375	—	—
19	2	21	8	52	7	22	8	85	12	23	8	10000	1527	18	8
20	3	1	4	53	8	2	4	86	13	3	4	20000	3055	13	4
21	3	5	—	54	8	6	—	87	13	7	—	30000	4583	8	—
22	3	8	8	55	8	9	8	88	13	10	8	40000	6111	2	8
23	3	12	4	56	8	13	4	89	13	14	4	50000	7638	21	4
24	3	16	—	57	8	17	—	90	13	18	—	60000	9166	16	—
25	3	19	8	58	8	20	8	91	13	21	8	70000	10694	10	8
26	3	23	4	59	9	—	4	92	14	1	4	80000	12222	5	4
27	4	3	—	60	9	4	—	93	14	5	—	90000	13750	—	—
28	4	6	8	61	9	7	8	94	14	8	8	100000	15277	18	8
29	4	10	4	62	9	11	4	95	14	12	4	200000	30555	13	4
30	4	14	—	63	9	15	—	96	14	16	—	300000	45833	8	—
31	4	17	8	64	9	18	8	97	14	19	8	400000	61111	2	
32	4	21	4	65	9	22	4	98	14	23	4	500000	76388	21	
33	5	1	—	66	10	2	—	99	15	3	—	600000	91666	16	—
34	5	4	8	67	10	5	8	100	15	6	8	700000	106944		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 9 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	6	35	5	11	3	68	10	15	—	200	31	6	—
3	—	11	3	36	5	15	—	69	10	18	9	300	46	21	—
4	—	15	—	37	5	18	9	70	10	22	6	400	62	12	—
5	—	18	9	38	5	22	6	71	11	2	3	500	78	3	—
6	—	22	6	39	6	2	3	72	11	6	—	600	93	18	—
7	1	2	3	40	6	6	—	73	11	9	9	700	109	9	—
8	1	6	—	41	6	9	9	74	11	13	6	800	125	—	—
9	1	9	9	42	6	13	6	75	11	17	3	900	140	15	—
10	1	13	6	43	6	17	3	76	11	21	—	1000	156	6	—
11	1	17	3	44	6	21	—	77	12	—	9	2000	312	12	—
12	1	21	—	45	7	—	9	78	12	4	6	3000	468	18	—
13	2	—	9	46	7	4	6	79	12	8	3	4000	625	—	—
14	2	4	6	47	7	8	3	80	12	12	—	5000	781	6	—
15	2	8	3	48	7	12	—	81	12	15	9	6000	937	12	—
16	2	12	—	49	7	15	9	82	12	19	6	7000	1093	18	—
17	2	15	9	50	7	19	6	83	12	23	3	8000	1250	—	—
18	2	19	6	51	7	23	3	84	13	3	—	9000	1406	6	—
19	2	23	3	52	8	3	—	85	13	6	9	10000	1562	12	—
20	3	3	—	53	8	6	9	86	13	10	6	20000	3125	—	—
21	3	6	9	54	8	10	6	87	13	14	3	30000	4687	12	—
22	3	10	6	55	8	14	3	88	13	18	—	40000	6250	—	—
23	3	14	3	56	8	18	—	89	13	21	9	50000	7812	12	—
24	3	18	—	57	8	22	9	90	14	1	6	60000	9375	—	—
25	3	21	9	58	9	1	6	91	14	5	3	70000	10937	12	—
26	4	1	6	59	9	5	3	92	14	9	—	80000	12500	—	—
27	4	5	3	60	9	9	—	93	14	12	9	90000	14062	12	—
28	4	9	—	61	9	12	9	94	14	16	6	100000	15625	—	—
9	4	12	9	62	9	16	6	95	14	20	3	200000	31250	—	—
0	4	16	6	63	9	20	3	96	15	—	—	300000	46875	—	—
1	4	20	3	64	10	—	—	97	15	3	9	400000	62500	—	—
2	5	—	—	65	10	3	9	98	15	7	6	500000	78125	—	—
3	5	3	9	66	10	7	6	99	15	11	3	600000	93750	—	—
4	5	7	6	67	10	11	3	100	15	15	—	700000	109375	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	8	35	5	14	2	68	10	20	8	200	31	22	8
3	—	11	6	36	5	18	—	69	11	—	6	300	47	22	—
4	—	15	4	37	5	21	10	70	11	4	4	400	63	21	4
5	—	19	2	38	6	1	8	71	11	8	2	500	79	20	8
6	—	23	—	39	6	5	6	72	11	12	—	600	95	20	—
7	1	2	10	40	6	9	4	73	11	15	10	700	111	19	4
8	1	6	8	41	6	13	2	74	11	19	8	800	127	18	8
9	1	10	6	42	6	17	—	75	11	23	6	900	143	18	—
10	1	14	4	43	6	20	10	76	12	3	4	1000	159	17	4
11	1	18	2	44	7	—	8	77	12	7	2	2000	319	10	8
12	1	22	—	45	7	4	6	78	12	11	—	3000	479	4	—
13	2	1	10	46	7	8	4	79	12	14	10	4000	638	21	4
14	2	5	8	47	7	12	2	80	12	18	8	5000	798	14	8
15	2	9	6	48	7	16	—	81	12	22	6	6000	958	8	—
16	2	13	4	49	7	19	10	82	13	2	4	7000	1118	1	4
17	2	17	2	50	7	23	8	83	13	6	2	8000	1277	18	8
18	2	21	—	51	8	3	6	84	13	10	—	9000	1437	12	—
19	3	—	10	52	8	7	4	85	13	13	10	10000	1597	5	4
20	3	4	8	53	8	11	2	86	13	17	8	20000	3194	10	8
21	3	8	6	54	8	15	—	87	13	21	6	30000	4791	16	—
22	3	12	4	55	8	18	10	88	14	1	4	40000	6388	21	4
23	3	16	2	56	8	22	8	89	14	5	2	50000	7986	2	8
24	3	20	—	57	9	2	6	90	14	9	—	60000	9583	8	—
25	3	23	10	58	9	6	4	91	14	12	10	70000	11180	13	4
26	4	3	8	59	9	10	2	92	14	16	8	80000	12777	18	8
27	4	7	6	60	9	14	—	93	14	20	6	90000	14375	—	—
28	4	11	4	61	9	17	10	94	15	—	4	100000	15972	5	4
29	4	15	2	62	9	21	8	95	15	4	2	200000	31944	10	8
30	4	19	—	63	10	1	6	96	15	8	—	300000	47916	16	-
31	4	22	10	64	10	5	4	97	15	11	10	400000	63888	21	
32	5	2	8	65	10	9	2	98	15	15	8	500000	79861	2	
33	5	6	6	66	10	13	—	99	15	19	6	600000	95833	8	-
34	5	10	4	67	10	16	10	100	15	23	4	700000	111805	13	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 3 gl. 11 pf. kostet.

K. F	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	7	10	35	5	17	1	68	11	2	4	200	32	15	4
3	—	11	9	36	5	21	—	69	11	6	3	300	48	23	—
4	—	15	8	37	6	—	11	70	11	10	2	400	65	6	8
5	—	19	7	38	6	4	10	71	11	14	1	500	81	14	4
6	—	23	6	39	6	8	9	72	11	18	—	600	97	22	—
7	1	3	5	40	6	12	8	73	11	21	11	700	114	5	8
8	1	7	4	41	6	16	7	74	12	1	10	800	130	13	4
9	1	11	3	42	6	20	6	75	12	5	9	900	146	21	—
10	1	15	2	43	7	—	5	76	12	9	8	1000	163	4	8
11	1	19	1	44	7	4	4	77	12	13	7	2000	326	9	4
12	1	23	—	45	7	8	3	78	12	17	6	3000	489	14	—
13	2	2	11	46	7	12	2	79	12	21	5	4000	652	18	8
14	2	6	10	47	7	16	1	80	13	1	4	5000	815	23	4
15	2	10	9	48	7	20	—	81	13	5	3	6000	979	4	—
16	2	14	8	49	7	23	11	82	13	9	2	7000	1142	8	8
17	2	18	7	50	8	3	10	83	13	13	1	8000	1305	13	4
18	2	22	6	51	8	7	9	84	13	17	—	9000	1468	18	—
19	3	2	5	52	8	11	8	85	13	20	11	10000	1631	22	8
20	3	6	4	53	8	15	7	86	14	—	10	20000	3263	21	4
21	3	10	3	54	8	19	6	87	14	4	9	30000	4895	20	—
22	3	14	2	55	8	23	5	88	14	8	8	40000	6527	18	8
23	3	18	1	56	9	3	4	89	14	12	7	50000	8159	17	4
24	3	22	—	57	9	7	3	90	14	16	6	60000	9791	16	—
25	4	1	11	58	9	11	2	91	14	20	5	70000	11423	14	8
26	4	5	10	59	9	15	1	92	15	—	4	80000	13055	13	4
27	4	9	9	60	9	19	—	93	15	4	3	90000	14687	12	—
28	4	13	8	61	9	22	11	94	15	8	2	100000	16319	10	8
29	4	17	7	62	10	2	10	95	15	12	1	200000	32638	21	4
30	4	21	6	63	10	6	9	96	15	16	—	300000	48958	8	—
31	5	1	5	64	10	10	8	97	15	19	11	400000	65277	18	8
32	5	5	4	65	10	14	7	98	15	23	10	500000	81597	5	4
33	5	9	3	66	10	18	6	99	16	3	9	600000	97916	16	—
34	5	13	2	67	10	22	5	100	16	7	8	700000	114236	2	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	8	—	35	5	20	—	68	11	8	—	200	33	8	—
3	—	12	—	36	6	—	—	69	11	12	—	300	50	—	—
4	—	16	—	37	6	4	—	70	11	16	—	400	66	16	—
5	—	20	—	38	6	8	—	71	11	20	—	500	83	8	—
6	1	—	—	39	6	12	—	72	12	—	—	600	100	—	—
7	1	4	—	40	6	16	—	73	12	4	—	700	116	16	—
8	1	8	—	41	6	20	—	74	12	8	—	800	133	8	—
9	1	12	—	42	7	—	—	75	12	12	—	900	150	—	—
10	1	16	—	43	7	4	—	76	12	16	—	1000	166	16	—
11	1	20	—	44	7	8	—	77	12	20	—	2000	333	8	—
12	2	—	—	45	7	12	—	78	13	—	—	3000	500	—	—
13	2	4	—	46	7	16	—	79	13	4	—	4000	666	16	—
14	2	8	—	47	7	20	—	80	13	8	—	5000	833	8	—
15	2	12	—	48	8	—	—	81	13	12	—	6000	1000	—	—
16	2	16	—	49	8	4	—	82	13	16	—	7000	1166	16	—
17	2	20	—	50	8	8	—	83	13	20	—	8000	1333	8	—
18	3	—	—	51	8	12	—	84	14	—	—	9000	1500	—	—
19	3	4	—	52	8	16	—	85	14	4	—	10000	1666	16	—
20	3	8	—	53	8	20	—	86	14	8	—	20000	3333	8	—
21	3	12	—	54	9	—	—	87	14	12	—	30000	5000	—	—
22	3	16	—	55	9	4	—	88	14	16	—	40000	6666	16	—
23	3	20	—	56	9	8	—	89	14	20	—	50000	8333	8	—
24	4	—	—	57	9	12	—	90	15	—	—	60000	10000	—	—
25	4	4	—	58	9	16	—	91	15	4	—	70000	11666	16	—
26	4	8	—	59	9	20	—	92	15	8	—	80000	13333	8	—
27	4	12	—	60	10	—	—	93	15	12	—	90000	15000	—	—
28	4	16	—	61	10	4	—	94	15	16	—	100000	16666	16	—
29	4	20	—	62	10	8	—	95	15	20	—	200000	33333	8	—
30	5	—	—	63	10	12	—	96	16	—	—	300000	50000	—	—
31	5	4	—	64	10	16	—	97	16	4	—	400000	66666	16	—
32	5	8	—	65	10	20	—	98	16	8	—	500000	83333	8	—
33	5	12	—	66	11	—	—	99	16	12	—	600000	100000	—	—
34	5	16	—	67	11	4	—	100	16	16	—	700000	116666	16	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 1 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	8	2	35	5	22	11	68	11	13	8	200	34	—	8
3	—	12	3	36	6	3	—	69	11	17	9	300	51	1	—
4	—	16	4	37	6	7	1	70	11	21	10	400	68	1	4
5	—	20	5	38	6	11	2	71	12	1	11	500	85	1	8
6	1	—	6	39	6	15	3	72	12	6	—	600	102	2	—
7	1	4	7	40	6	19	4	73	12	10	1	700	119	2	4
8	1	8	8	41	6	23	5	74	12	14	2	800	136	2	8
9	1	12	9	42	7	3	6	75	12	18	3	900	153	3	—
10	1	16	10	43	7	7	7	76	12	22	4	1000	170	3	4
11	1	20	11	44	7	11	8	77	13	2	5	2000	340	6	8
12	2	1	—	45	7	15	9	78	13	6	6	3000	510	10	—
13	2	5	1	46	7	19	10	79	13	10	7	4000	680	13	4
14	2	9	2	47	7	23	11	80	13	14	8	5000	850	16	8
15	2	13	3	48	8	4	—	81	13	18	9	6000	1020	20	—
16	2	17	4	49	8	8	1	82	13	22	10	7000	1190	23	4
17	2	21	5	50	8	12	2	83	14	2	11	8000	1361	2	8
18	3	1	6	51	8	16	3	84	14	7	—	9000	1531	6	—
19	3	5	7	52	8	20	4	85	14	11	1	10000	1701	9	4
20	3	9	8	53	9	—	5	86	14	15	2	20000	3402	18	8
21	3	13	9	54	9	4	6	87	14	19	3	30000	5104	4	—
22	3	17	10	55	9	8	7	88	14	23	4	40000	6805	13	4
23	3	21	11	56	9	12	8	89	15	3	5	50000	8506	22	8
24	4	2	—	57	9	16	9	90	15	7	6	60000	10208	8	—
25	4	6	1	58	9	20	10	91	15	11	7	70000	11909	17	4
26	4	10	2	59	10	—	11	92	15	15	8	80000	13611	2	8
27	4	14	3	60	10	5	—	93	15	19	9	90000	15312	12	—
28	4	18	4	61	10	9	1	94	15	23	10	100000	17013	21	4
9	4	22	5	62	10	13	2	95	16	3	11	200000	34027	18	8
0	5	2	6	63	10	17	3	96	16	8	—	300000	51041	16	—
1	5	6	7	64	10	21	4	97	16	12	1	400000	68055	13	4
2	5	10	8	65	11	1	5	98	16	16	2	500000	85069	10	8
3	5	14	9	66	11	5	6	99	16	20	3	600000	102083	8	—
4	5	18	10	67	11	9	7	100	17	—	4	700000	119097	5	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 2 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	8	4	35	6	1	10	68	11	19	4	200	34	17	4
3	—	12	6	36	6	6	—	69	11	23	6	300	52	2	—
4	—	16	8	37	6	10	2	70	12	3	8	400	69	10	8
5	—	20	10	38	6	14	4	71	12	7	10	500	86	19	4
6	1	1	—	39	6	18	6	72	12	12	—	600	104	4	—
7	1	5	2	40	6	22	8	73	12	16	2	700	121	12	8
8	1	9	4	41	7	2	10	74	12	20	4	800	138	21	4
9	1	13	6	42	7	7	—	75	13	—	6	900	156	6	—
10	1	17	8	43	7	11	2	76	13	4	8	1000	173	14	8
11	1	21	10	44	7	15	4	77	13	8	10	2000	347	5	4
12	2	2	—	45	7	19	6	78	13	13	—	3000	520	20	—
13	2	6	2	46	7	23	8	79	13	17	2	4000	694	10	8
14	2	10	4	47	8	3	10	80	13	21	4	5000	868	1	4
15	2	14	6	48	8	8	—	81	14	1	6	6000	1041	16	—
16	2	18	8	49	8	12	2	82	14	5	8	7000	1215	6	8
17	2	22	10	50	8	16	4	83	14	9	10	8000	1388	21	4
18	3	3	—	51	8	20	6	84	14	14	—	9000	1562	12	—
19	3	7	2	52	9	—	8	85	14	18	2	10000	1736	2	8
20	3	11	4	53	9	4	10	86	14	22	4	20000	3472	5	4
21	3	15	6	54	9	9	—	87	15	2	6	30000	5208	8	—
22	3	19	8	55	9	13	2	88	15	6	8	40000	6944	10	8
23	3	23	10	56	9	17	4	89	15	10	10	50000	8680	13	4
24	4	4	—	57	9	21	6	90	15	15	—	60000	10416	16	—
25	4	8	2	58	10	1	8	91	15	19	2	70000	12152	18	8
26	4	12	4	59	10	5	10	92	15	23	4	80000	13888	21	4
27	4	16	6	60	10	10	—	93	16	3	6	90000	15625	—	—
28	4	20	8	61	10	14	2	94	16	7	8	100000	17361	2	8
29	5	—	10	62	10	18	4	95	16	11	10	200000	34722	5	4
30	5	5	—	63	10	22	6	96	16	16	—	300000	52083	8	—
31	5	9	2	64	11	2	8	97	16	20	2	400000	69444	10	
32	5	13	4	65	11	6	10	98	17	—	4	500000	86805	13	
33	5	17	6	66	11	11	—	99	17	4	6	600000	104166	16	—
34	5	21	8	67	11	15	2	100	17	8	8	700000	121527	18	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 3 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	8	6	35	6	4	9	68	12	1	—	200	35	10	—
3	—	12	9	36	6	9	—	69	12	5	3	300	53	3	—
4	—	17	—	37	6	13	3	70	12	9	6	400	70	20	—
5	—	21	3	38	6	17	6	71	12	13	9	500	88	13	—
6	1	1	6	39	6	21	9	72	12	18	—	600	106	6	—
7	1	5	9	40	7	2	—	73	12	22	3	700	123	23	—
8	1	10	—	41	7	6	3	74	13	2	6	800	141	16	—
9	1	14	3	42	7	10	6	75	13	6	9	900	159	9	—
10	1	18	6	43	7	14	9	76	13	11	—	1000	177	2	—
11	1	22	9	44	7	19	—	77	13	15	3	2000	354	4	—
12	2	3	—	45	7	23	3	78	13	19	6	3000	531	6	—
13	2	7	3	46	8	3	6	79	13	23	9	4000	708	8	—
14	2	11	6	47	8	7	9	80	14	4	—	5000	885	10	—
15	2	15	9	48	8	12	—	81	14	8	3	6000	1062	12	—
16	2	20	—	49	8	16	3	82	14	12	6	7000	1239	14	—
17	3	—	3	50	8	20	6	83	14	16	9	8000	1416	16	—
18	3	4	6	51	9	—	9	84	14	21	—	9000	1593	18	—
19	3	8	9	52	9	5	—	85	15	1	3	10000	1770	20	—
20	3	13	—	53	9	9	3	86	15	5	6	20000	3541	16	—
21	3	17	3	54	9	13	6	87	15	9	9	30000	5312	12	—
22	3	21	6	55	9	17	9	88	15	14	—	40000	7083	8	—
23	4	1	9	56	9	22	—	89	15	18	3	50000	8854	4	—
24	4	6	—	57	10	2	3	90	15	22	6	60000	10625	—	—
25	4	10	3	58	10	6	6	91	16	2	9	70000	12395	20	—
26	4	14	6	59	10	10	9	92	16	7	—	80000	14166	16	—
27	4	18	9	60	10	15	—	93	16	11	3	90000	15937	12	—
28	4	23	—	61	10	19	3	94	16	15	6	100000	17708	8	—
9	5	3	3	62	10	23	6	95	16	19	9	200000	35416	16	—
	5	7	6	63	11	3	9	96	17	—	—	300000	53125	—	—
	5	11	9	64	11	8	—	97	17	4	3	400000	70833	8	—
2	5	16	—	65	11	12	3	98	17	8	6	500000	88541	16	—
3	5	20	3	66	11	16	6	99	17	12	9	600000	106250	—	—
			6	67	11	20	9	100	17	17	—	700000	123958	8	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 4 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	8	8	35	6	7	8	68	12	6	8	200	36	2	8
3	—	13	—	36	6	12	—	69	12	11	—	300	54	4	—
4	—	17	4	37	6	16	4	70	12	15	4	400	72	5	4
5	—	21	8	38	6	20	8	71	12	19	8	500	90	6	8
6	1	2	—	39	7	1	—	72	13	—	—	600	108	8	—
7	1	6	4	40	7	5	4	73	13	4	4	700	126	9	4
8	1	10	8	41	7	9	8	74	13	8	8	800	144	10	8
9	1	15	—	42	7	14	—	75	13	13	—	900	162	12	—
10	1	19	4	43	7	18	4	76	13	17	4	1000	180	13	4
11	1	23	8	44	7	22	8	77	13	21	8	2000	361	2	8
12	2	4	—	45	8	3	—	78	14	2	—	3000	541	16	—
13	2	8	4	46	8	7	4	79	14	6	4	4000	722	5	4
14	2	12	8	47	8	11	8	80	14	10	8	5000	902	18	8
15	2	17	—	48	8	16	—	81	14	15	—	6000	1083	8	—
16	2	21	4	49	8	20	4	82	14	19	4	7000	1263	21	4
17	3	1	8	50	9	—	8	83	14	23	8	8000	1444	16	8
18	3	6	—	51	9	5	—	84	15	4	—	9000	1625	—	—
19	3	10	4	52	9	9	4	85	15	8	4	10000	1805	13	4
20	3	14	8	53	9	13	8	86	15	12	8	20000	3611	2	8
21	3	19	—	54	9	18	—	87	15	17	—	30000	5416	16	—
22	3	23	4	55	9	22	4	88	15	21	4	40000	7222	5	4
23	4	3	8	56	10	2	8	89	16	1	8	50000	9027	18	8
24	4	8	—	57	10	7	—	90	16	6	—	60000	10833	8	—
25	4	12	4	58	10	11	4	91	16	10	4	70000	12638	21	4
26	4	16	8	59	10	15	8	92	16	14	8	80000	14444	10	8
27	4	21	—	60	10	20	—	93	16	19	—	90000	16250	—	—
28	5	1	4	61	11	—	4	94	16	23	4	100000	18055	13	4
29	5	5	8	62	11	4	8	95	17	3	8	200000	36111	2	8
30	5	10	—	63	11	9	—	96	17	8	—	300000	54166	16	—
31	5	14	4	64	11	13	4	97	17	12	4	400000	72222	5	4
32	5	18	8	65	11	17	8	98	17	16	8	500000	90277	18	8
33	5	23	—	66	11	22	—	99	17	21	—	600000	108333	8	—
34	6	3	4	67	12	2	4	100	18	1	4	700000	126388	21	4

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 5 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thl.	gl.	pf.
2	—	8	10	35	6	10	7	68	12	12	4	200	36	19	4
3	—	13	3	36	6	15	—	69	12	16	9	300	55	5	—
4	—	17	8	37	6	19	5	70	12	21	2	400	73	14	8
5	—	22	1	38	6	23	10	71	13	1	7	500	92	—	4
6	1	2	6	39	7	4	3	72	13	6	—	600	110	10	—
7	1	6	11	40	7	8	8	73	13	10	5	700	128	19	8
8	1	11	4	41	7	13	1	74	13	14	10	800	147	5	4
9	1	15	9	42	7	17	6	75	13	19	3	900	165	15	—
10	1	20	2	43	7	21	11	76	13	23	8	1000	184	—	8
11	2	—	7	44	8	2	4	77	14	4	1	2000	368	1	4
12	2	5	—	45	8	6	9	78	14	8	6	3000	552	2	—
13	2	9	5	46	8	11	2	79	14	12	11	4000	736	2	8
14	2	13	10	47	8	15	7	80	14	17	4	5000	920	3	4
15	2	18	3	48	8	20	—	81	14	21	9	6000	1104	4	—
16	2	22	8	49	9	—	5	82	15	2	2	7000	1288	4	8
17	3	3	1	50	9	4	10	83	15	6	7	8000	1472	5	4
18	3	7	6	51	9	9	3	84	15	11	—	9000	1656	6	—
19	3	11	11	52	9	13	8	85	15	15	5	10000	1840	6	8
20	3	16	4	53	9	18	1	86	15	19	10	20000	3680	13	4
21	3	20	9	54	9	22	6	87	16	—	3	30000	5520	20	—
22	4	1	2	55	10	2	11	88	16	4	8	40000	7361	2	8
23	4	5	7	56	10	7	4	89	16	9	1	50000	9201	9	4
24	4	10	—	57	10	11	9	90	16	13	6	60000	11041	16	—
25	4	14	5	58	10	16	2	91	16	17	11	70000	12881	22	8
26	4	18	10	59	10	20	7	92	16	22	4	80000	14722	5	4
27	4	23	3	60	11	1	—	93	17	2	9	90000	16562	12	—
28	5	3	8	61	11	5	5	94	17	7	2	100000	18402	18	8
29	5	8	1	62	11	9	10	95	17	11	7	200000	36805	13	4
30	5	12	6	63	11	14	3	96	17	16	—	300000	55208	8	—
31	5	16	11	64	11	18	8	97	17	20	5	400000	73611	2	8
32	5	21	4	65	11	23	1	98	18	—	10	500000	92013	21	4
33	6	1	9	66	12	3	6	99	18	5	3	600000	110416	16	—
34	6	6	2	67	12	7	11	100	18	9	8	700000	128819	10	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 6 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	—	35	6	13	6	68	12	18	—	200	37	12	—
3	—	13	6	36	6	18	—	69	12	22	6	300	56	6	—
4	—	18	—	37	6	22	6	70	13	3	—	400	75	—	—
5	—	22	6	38	7	3	—	71	13	7	6	500	93	18	—
6	1	3	—	39	7	7	6	72	13	12	—	600	112	12	—
7	1	7	6	40	7	12	—	73	13	16	6	700	131	6	—
8	1	12	—	41	7	16	6	74	13	21	—	800	150	—	—
9	1	16	6	42	7	21	—	75	14	1	6	900	168	18	—
10	1	21	—	43	8	1	6	76	14	6	—	1000	187	12	—
11	2	1	6	44	8	6	—	77	14	10	6	2000	375	—	—
12	2	6	—	45	8	10	6	78	14	15	—	3000	562	12	—
13	2	10	6	46	8	15	—	79	14	19	6	4000	750	—	—
14	2	15	—	47	8	19	6	80	15	—	—	5000	937	12	—
15	2	19	6	48	9	—	—	81	15	4	6	6000	1125	—	—
16	3	—	—	49	9	4	6	82	15	9	—	7000	1312	12	—
17	3	4	6	50	9	9	—	83	15	13	6	8000	1500	—	—
18	3	9	—	51	9	13	6	84	15	18	—	9000	1687	12	—
19	3	13	6	52	9	18	—	85	15	22	6	10000	1875	—	—
20	3	18	—	53	9	22	6	86	16	3	—	20000	3750	—	—
21	3	22	6	54	10	3	—	87	16	7	6	30000	5625	—	—
22	4	3	—	55	10	7	6	88	16	12	—	40000	7500	—	—
23	4	7	6	56	10	12	—	89	16	16	6	50000	9375	—	—
24	4	12	—	57	10	16	6	90	16	21	—	60000	11250	—	—
25	4	16	6	58	10	21	—	91	17	1	6	70000	13125	—	—
26	4	21	—	59	11	1	6	92	17	6	—	80000	15000	—	—
27	5	1	6	60	11	6	—	93	17	10	6	90000	16875	—	—
28	5	6	—	61	11	10	6	94	17	15	—	100000	18750	—	—
29	5	10	6	62	11	15	—	95	17	19	6	200000	37500	—	—
30	5	15	—	63	11	19	6	96	18	—	—	300000	56250	—	—
31	5	19	6	64	12	—	—	97	18	4	6	400000	750[illegible]		
32	6	—	—	65	12	4	6	98	18	9	—	500000	937[illegible]		
33	6	4	6	66	12	9	—	99	18	13	6	600000	1125		
34	6	9	—	67	12	13	6	100	18	18	—	700000	1312[illegible]		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	2	35	6	16	5	68	12	23	8	200	38	4	8
3	—	13	9	36	6	21	—	69	13	4	3	300	57	7	—
4	—	18	4	37	7	1	7	70	13	8	10	400	76	9	4
5	—	22	11	38	7	6	2	71	13	13	5	500	95	11	8
6	1	3	6	39	7	10	9	72	13	18	—	600	114	14	—
7	1	8	1	40	7	15	4	73	13	22	7	700	133	16	4
8	1	12	8	41	7	19	11	74	14	3	2	800	152	18	8
9	1	17	3	42	8	—	6	75	14	7	9	900	171	21	—
10	1	21	10	43	8	5	1	76	14	12	4	1000	190	23	4
11	2	2	5	44	8	9	8	77	14	16	11	2000	381	22	8
12	2	7	—	45	8	14	3	78	14	21	6	3000	572	22	—
13	2	11	7	46	8	18	10	79	15	2	1	4000	763	21	4
14	2	16	2	47	8	23	5	80	15	6	8	5000	954	20	8
15	2	20	9	48	9	4	—	81	15	11	3	6000	1145	20	—
16	3	1	4	49	9	8	7	82	15	15	10	7000	1336	19	4
17	3	5	11	50	9	13	2	83	15	20	5	8000	1527	18	8
18	3	10	6	51	9	17	9	84	16	1	—	9000	1718	18	—
19	3	15	1	52	9	22	4	85	16	5	7	10000	1909	17	4
20	3	19	8	53	10	2	11	86	16	10	2	20000	3819	10	8
21	4	—	3	54	10	7	6	87	16	14	9	30000	5729	4	—
22	4	4	10	55	10	12	1	88	16	19	4	40000	7638	21	4
23	4	9	5	56	10	16	8	89	16	23	11	50000	9548	14	8
24	4	14	—	57	10	21	3	90	17	4	6	60000	11458	8	—
25	4	18	7	58	11	1	10	91	17	9	1	70000	13368	1	4
26	4	23	2	59	11	6	5	92	17	13	8	80000	15277	18	8
27	5	3	9	60	11	11	—	93	17	18	3	90000	17187	12	—
28	5	8	4	61	11	15	7	94	17	22	10	100000	19097	5	4
29	5	12	11	62	11	20	2	95	18	3	5	200000	38194	10	8
30	5	17	6	63	12	—	9	96	18	8	—	300000	57291	16	—
31	5	22	1	64	12	5	4	97	18	12	7	400000	76388	21	4
32	6	2	8	65	12	9	11	98	18	17	2	500000	95486	2	8
	6	7	3	66	12	14	6	99	18	21	9	600000	114583	8	—
	6	11	10	67	12	19	1	100	19	2	4	700000	133680	13	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 8 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	4	35	6	19	4	68	13	5	4	200	38	21	4
3	—	14	—	36	7	—	—	69	13	10	—	300	58	8	—
4	—	18	8	37	7	4	8	70	13	14	8	400	77	18	8
5	—	23	4	38	7	9	4	71	13	19	4	500	97	5	4
6	1	4	—	39	7	14	—	72	14	—	—	600	116	16	—
7	1	8	8	40	7	18	8	73	14	4	8	700	136	2	8
8	1	13	4	41	7	23	4	74	14	9	4	800	155	13	4
9	1	18	—	42	8	4	—	75	14	14	—	900	175	—	—
10	1	22	8	43	8	8	8	76	14	18	8	1000	194	10	8
11	2	3	4	44	8	13	4	77	14	23	4	2000	388	21	4
12	2	8	—	45	8	18	—	78	15	4	—	3000	583	8	—
13	2	12	8	46	8	22	8	79	15	8	8	4000	777	18	8
14	2	17	4	47	9	3	4	80	15	13	4	5000	972	5	4
15	2	22	—	48	9	8	—	81	15	18	—	6000	1166	16	—
16	3	2	8	49	9	12	8	82	15	22	8	7000	1361	2	8
17	3	7	4	50	9	17	4	83	16	3	4	8000	1555	13	4
18	3	12	—	51	9	22	—	84	16	8	—	9000	1750	—	—
19	3	16	8	52	10	2	8	85	16	12	8	10000	1944	10	8
20	3	21	4	53	10	7	4	86	16	17	4	20000	3888	21	4
21	4	2	—	54	10	12	—	87	16	22	—	30000	5833	8	—
22	4	6	8	55	10	16	8	88	17	2	8	40000	7777	18	8
23	4	11	4	56	10	21	4	89	17	7	4	50000	9722	5	4
24	4	16	—	57	11	2	—	90	17	12	—	60000	11666	16	—
25	4	20	8	58	11	6	8	91	17	16	8	70000	13611	2	8
26	5	1	4	59	11	11	4	92	17	21	4	80000	15555	13	4
27	5	6	—	60	11	16	—	93	18	2	—	90000	17500	—	—
28	5	10	8	61	11	20	8	94	18	6	8	100000	19444	10	8
29	5	15	4	62	12	1	4	95	18	11	4	200000	38888	21	4
30	5	20	—	63	12	6	—	96	18	16	—	300000	58333	8	—
31	6	—	8	64	12	10	8	97	18	20	8	400000	77777	18	8
32	6	5	4	65	12	15	4	98	19	1	4	500000	97222	5	4
33	6	10	—	66	12	20	—	99	19	6	—	600000	116666	16	—
34	6	14	8	67	13	—	8	100	19	10	8	700000	136111	2	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 9 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	6	35	6	22	3	68	13	11	—	200	39	14	—
3	—	14	3	36	7	3	—	69	13	15	9	300	59	9	—
4	—	19	—	37	7	7	9	70	13	20	6	400	79	4	—
5	—	23	9	38	7	12	6	71	14	1	3	500	98	23	—
6	1	4	6	39	7	17	3	72	14	6	—	600	118	18	—
7	1	9	3	40	7	22	—	73	14	10	9	700	138	13	—
8	1	14	—	41	8	2	9	74	14	15	6	800	158	8	—
9	1	18	9	42	8	7	6	75	14	20	3	900	178	3	—
10	1	23	6	43	8	12	3	76	15	1	—	1000	197	22	—
11	2	4	3	44	8	17	—	77	15	5	9	2000	395	20	—
12	2	9	—	45	8	21	9	78	15	10	6	3000	593	18	—
13	2	13	9	46	9	2	6	79	15	15	3	4000	791	16	—
14	2	18	6	47	9	7	3	80	15	20	—	5000	989	14	—
15	2	23	3	48	9	12	—	81	16	—	9	6000	1187	12	—
16	3	4	—	49	9	16	9	82	16	5	6	7000	1385	10	—
17	3	8	9	50	9	21	6	83	16	10	3	8000	1583	8	—
18	3	13	6	51	10	2	3	84	16	15	—	9000	1781	6	—
19	3	18	3	52	10	7	—	85	16	19	9	10000	1979	4	—
20	3	23	—	53	10	11	9	86	17	—	6	20000	3958	8	—
21	4	3	9	54	10	16	6	87	17	5	3	30000	5937	12	—
22	4	8	6	55	10	21	3	88	17	10	—	40000	7916	16	—
23	4	13	3	56	11	2	—	89	17	14	9	50000	9895	20	—
24	4	18	—	57	11	6	9	90	17	19	6	60000	11875	—	—
25	4	22	9	58	11	11	6	91	18	—	3	70000	13854	4	—
26	5	3	6	59	11	16	3	92	18	5	—	80000	15833	8	—
27	5	8	3	60	11	21	—	93	18	9	9	90000	17812	12	—
28	5	13	—	61	12	1	9	94	18	14	6	100000	19791	16	—
29	5	17	9	62	12	6	6	95	18	19	3	200000	39583	8	—
31	—	22	6	63	12	11	3	96	19	—	—	300000	59375	—	—
		3	3	64	12	16	—	97	19	4	9	400000	79166	16	—
		8	—	65	12	20	9	98	19	9	6	500000	98958	8	—
		12	9	66	13	1	6	99	19	14	3	600000	118750	—	—
		17	6	67	13	6	3	100	19	19	—	700000	138541	16	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	8	35	7	1	2	68	13	16	8	200	40	6	8
3	—	14	6	36	7	6	—	69	13	21	6	300	60	10	—
4	—	19	4	37	7	10	10	70	14	2	4	400	80	13	4
5	1	—	2	38	7	15	8	71	14	7	2	500	100	16	8
6	1	5	—	39	7	20	6	72	14	12	—	600	120	20	—
7	1	9	10	40	8	1	4	73	14	16	10	700	140	23	4
8	1	14	8	41	8	6	2	74	14	21	8	800	161	2	8
9	1	19	6	42	8	11	—	75	15	2	6	900	181	6	—
10	2	—	4	43	8	15	10	76	15	7	4	1000	201	9	4
11	2	5	2	44	8	20	8	77	15	12	2	2000	402	18	8
12	2	10	—	45	9	1	6	78	15	17	—	3000	604	4	—
13	2	14	10	46	9	6	4	79	15	21	10	4000	805	13	4
14	2	19	8	47	9	11	2	80	16	2	8	5000	1006	22	8
15	3	—	6	48	9	16	—	81	16	7	6	6000	1208	8	—
16	3	5	4	49	9	20	10	82	16	12	4	7000	1409	17	4
17	3	10	2	50	10	1	8	83	16	17	2	8000	1611	2	8
18	3	15	—	51	10	6	6	84	16	22	—	9000	1812	12	—
19	3	19	10	52	10	11	4	85	17	2	10	10000	2013	21	4
20	4	—	8	53	10	16	2	86	17	7	8	20000	4027	18	8
21	4	5	6	54	10	21	—	87	17	12	6	30000	6041	16	—
22	4	10	4	55	11	1	10	88	17	17	4	40000	8055	13	4
23	4	15	2	56	11	6	8	89	17	22	2	50000	10069	10	8
24	4	20	—	57	11	11	6	90	18	3	—	60000	12083	8	—
25	5	—	10	58	11	16	4	91	18	7	10	70000	14097	5	4
26	5	5	8	59	11	21	2	92	18	12	8	80000	16111	2	8
27	5	10	6	60	12	2	—	93	18	17	6	90000	18125	—	—
28	5	15	4	61	12	6	10	94	18	22	4	100000	20138	21	4
29	5	20	2	62	12	11	8	95	19	3	2	200000	40277	19	8
30	6	1	—	63	12	16	6	96	19	8	—	300000	60416		
31	6	5	10	64	12	21	4	97	19	12	10	400000	80555		
32	6	10	8	65	13	2	2	98	19	17	8	500000	100694	10	
33	6	15	6	66	13	7	—	99	19	22	6	600000	120833		
34	6	20	4	67	13	11	10	100	20	3	4	700000	140972		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 4 gl. 11 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	9	10	35	7	4	1	68	13	22	4	200	40	23	4
3	—	14	9	36	7	9	—	69	14	3	3	300	61	11	—
4	—	19	8	37	7	13	11	70	14	8	2	400	81	22	8
5	1	—	7	38	7	18	10	71	14	13	1	500	102	10	4
6	1	5	6	39	7	23	9	72	14	18	—	600	122	22	—
7	1	10	5	40	8	4	8	73	14	22	11	700	143	9	8
8	1	15	4	41	8	9	7	74	15	3	10	800	163	21	4
9	1	20	3	42	8	14	6	75	15	8	9	900	184	9	—
10	2	1	2	43	8	19	5	76	15	13	8	1000	204	20	8
11	2	6	1	44	9	—	4	77	15	18	7	2000	409	17	4
12	2	11	—	45	9	5	3	78	15	23	6	3000	614	14	—
13	2	15	11	46	9	10	2	79	16	4	5	4000	819	10	8
14	2	20	10	47	9	15	1	80	16	9	4	5000	1024	7	4
15	3	1	9	48	9	20	—	81	16	14	3	6000	1229	4	—
16	3	6	8	49	10	—	11	82	16	19	2	7000	1434	—	8
17	3	11	7	50	10	5	10	83	17	—	1	8000	1638	21	4
18	3	16	6	51	10	10	9	84	17	5	—	9000	1843	18	—
19	3	21	5	52	10	15	8	85	17	9	11	10000	2048	14	8
20	4	2	4	53	10	20	7	86	17	14	10	20000	4097	5	4
21	4	7	3	54	11	1	6	87	17	19	9	30000	6145	20	—
22	4	12	2	55	11	6	5	88	18	—	8	40000	8194	10	8
23	4	17	1	56	11	11	4	89	18	5	7	50000	10243	1	4
24	4	22	—	57	11	16	3	90	18	10	6	60000	12291	16	—
25	5	2	11	58	11	21	2	91	18	15	5	70000	14340	6	8
26	5	7	10	59	12	2	1	92	18	20	4	80000	16388	21	4
27	5	12	9	60	12	7	—	93	19	1	3	90000	18437	12	—
28	5	17	8	61	12	11	11	94	19	6	2	100000	20486	2	8
29	5	22	7	62	12	16	10	95	19	11	1	200000	40972	5	4
30	6	3	6	63	12	21	9	96	19	16	—	300000	61458	8	—
31	6	8	5	64	13	2	8	97	19	20	11	400000	81944	10	8
32	6	13	4	65	13	7	7	98	20	1	10	500000	102430	13	4
33	6	18	3	66	13	12	6	99	20	6	9	600000	122916	16	—
34	6	23	2	67	13	17	5	100	20	11	8	700000	143402	18	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	—	35	7	7	—	68	14	4	—	200	41	16	—
3	—	15	—	36	7	12	—	69	14	9	—	300	62	12	—
4	—	20	—	37	7	17	—	70	14	14	—	400	83	8	—
5	1	1	—	38	7	22	—	71	14	19	—	500	104	4	—
6	1	6	—	39	8	3	—	72	15	—	—	600	125	—	—
7	1	11	—	40	8	8	—	73	15	5	—	700	145	20	—
8	1	16	—	41	8	13	—	74	15	10	—	800	166	16	—
9	1	21	—	42	8	18	—	75	15	15	—	900	187	12	—
10	2	2	—	43	8	23	—	76	15	20	—	1000	208	8	—
11	2	7	—	44	9	4	—	77	16	1	—	2000	416	16	—
12	2	12	—	45	9	9	—	78	16	6	—	3000	625	—	—
13	2	17	—	46	9	14	—	79	16	11	—	4000	833	8	—
14	2	22	—	47	9	19	—	80	16	16	—	5000	1041	16	—
15	3	3	—	48	10	—	—	81	16	21	—	6000	1250	—	—
16	3	8	—	49	10	5	—	82	17	2	—	7000	1458	8	—
17	3	13	—	50	10	10	—	83	17	7	—	8000	1666	16	—
18	3	18	—	51	10	15	—	84	17	12	—	9000	1875	—	—
19	3	23	—	52	10	20	—	85	17	17	—	10000	2083	8	—
20	4	4	—	53	11	1	—	86	17	22	—	20000	4166	16	—
21	4	9	—	54	11	6	—	87	18	3	—	30000	6250	—	—
22	4	14	—	55	11	11	—	88	18	8	—	40000	8333	8	—
23	4	19	—	56	11	16	—	89	18	13	—	50000	10416	16	—
24	5	—	—	57	11	21	—	90	18	18	—	60000	12500	—	—
25	5	5	—	58	12	2	—	91	18	23	—	70000	14583	8	—
26	5	10	—	59	12	7	—	92	19	4	—	80000	16666	16	—
27	5	15	—	60	12	12	—	93	19	9	—	90000	18750	—	—
28	5	20	—	61	12	17	—	94	19	14	—	100000	20833	8	—
29	6	1	—	62	12	22	—	95	19	19	—	200000	41666		
30	6	6	—	63	13	3	—	96	20	—	—	300000	62500		
31	6	11	—	64	13	8	—	97	20	5	—	400000	833		
32	6	16	—	65	13	13	—	98	20	10	—	500000	10		
33	6	21	—	66	13	18	—	99	20	15	—	600000	12		
34	7	2	—	67	13	23	—	100	20	20	—	700000	1458		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 1 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	2	35	7	9	11	63	14	9	8	200	42	8	8
3	—	15	3	36	7	15	—	69	14	14	9	300	63	13	—
4	—	20	4	37	7	20	1	70	14	19	10	400	84	17	4
5	1	1	5	38	8	1	2	71	15	—	11	500	105	21	8
6	1	6	6	39	8	6	3	72	15	6	—	600	127	2	—
7	1	11	7	40	8	11	4	73	15	11	1	700	148	6	4
8	1	16	8	41	8	16	5	74	15	16	2	800	169	10	8
9	1	21	9	42	8	21	6	75	15	21	3	900	190	15	—
10	2	2	10	43	9	2	7	76	16	2	4	1000	211	19	4
11	2	7	11	44	9	7	8	77	16	7	5	2000	423	14	8
12	2	13	—	45	9	12	9	78	16	12	6	3000	635	10	—
13	2	18	1	46	9	17	10	79	16	17	7	4000	847	5	4
14	2	23	2	47	9	22	11	80	16	22	8	5000	1059	—	8
15	3	4	3	48	10	4	—	81	17	3	9	6000	1270	20	—
16	3	9	4	49	10	9	1	82	17	8	10	7000	1482	15	4
17	3	14	5	50	10	14	2	83	17	13	11	8000	1694	10	8
18	3	19	6	51	10	19	3	84	17	19	—	9000	1906	6	—
19	4	—	7	52	11	—	4	85	18	—	1	10000	2118	1	4
20	4	5	8	53	11	5	5	86	18	5	2	20000	4236	2	8
21	4	10	9	54	11	10	6	87	18	10	3	30000	6354	4	—
22	4	15	10	55	11	15	7	88	18	15	4	40000	8472	5	4
23	4	20	11	56	11	20	8	89	18	20	5	50000	10590	6	8
24	5	2	—	57	12	1	9	90	19	1	6	60000	12708	8	—
25	5	7	1	58	12	6	10	91	19	6	7	70000	14826	9	4
26	5	12	2	59	12	11	11	92	19	11	8	80000	16944	10	8
27	5	17	3	60	12	17	—	93	19	16	9	90000	19062	12	—
28	5	22	4	61	12	22	1	94	19	21	10	100000	21180	13	4
29	6	3	5	62	13	3	2	95	20	2	11	200000	42361	2	8
30	6	8	6	63	13	8	3	96	20	8	—	300000	63541	16	—
31	6	13	7	64	13	13	4	97	20	13	1	400000	84722	5	4
32	6	18	8	65	13	18	5	98	20	18	2	500000	105902	18	8
33	6	23	9	66	13	23	6	99	20	23	3	600000	127083	8	—
34	7	4	10	67	14	4	7	100	21	4	4	700000	148263	21	4

Tafel VIII.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 2 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	4	35	7	12	10	68	14	15	4	200	43	1	4
3	—	15	6	36	7	18	—	69	14	20	6	300	64	14	—
4	—	20	8	37	7	23	2	70	15	1	8	400	86	2	8
5	1	1	10	38	8	4	4	71	15	6	10	500	107	15	4
6	1	7	—	39	8	9	6	72	15	12	—	600	129	4	—
7	1	12	2	40	8	14	8	73	15	17	2	700	150	16	8
8	1	17	4	41	8	19	10	74	15	22	4	800	172	5	4
9	1	22	6	42	9	1	—	75	16	3	6	900	193	18	—
10	2	3	8	43	9	6	2	76	16	8	8	1000	215	6	8
11	2	8	10	44	9	11	4	77	16	13	10	2000	430	13	4
12	2	14	—	45	9	16	6	78	16	19	—	3000	645	20	—
13	2	19	2	46	9	21	8	79	17	—	2	4000	861	2	8
14	3	—	4	47	10	2	10	80	17	5	4	5000	1076	9	4
15	3	5	6	48	10	8	—	81	17	10	6	6000	1291	16	—
16	3	10	8	49	10	13	2	82	17	15	8	7000	1506	22	8
17	3	15	10	50	10	18	4	83	17	20	10	8000	1722	5	4
18	3	21	—	51	10	23	6	84	18	2	—	9000	1937	12	—
19	4	2	2	52	11	4	8	85	18	7	2	10000	2152	18	8
20	4	7	4	53	11	9	10	86	18	12	4	20000	4305	13	4
21	4	12	6	54	11	15	—	87	18	17	6	30000	6458	8	—
22	4	17	8	55	11	20	2	88	18	22	8	40000	8611	2	8
23	4	22	10	56	12	1	4	89	19	3	10	50000	10763	21	4
24	5	4	—	57	12	6	6	90	19	9	—	60000	12916	16	—
25	5	9	2	58	12	11	8	91	19	14	2	70000	15069	10	8
26	5	14	4	59	12	16	10	92	19	19	4	80000	17222	5	4
27	5	19	6	60	12	22	—	93	20	—	6	90000	19375	—	—
28	6	—	8	61	13	3	2	94	20	5	8	100000	21527	18	8
29	6	5	10	62	13	8	4	95	20	10	10	200000	43055	13	4
30	6	11	—	63	13	13	6	96	20	16	—	300000	64583		
31	6	16	2	64	13	18	8	97	20	21	2	400000	86111		
32	6	21	4	65	13	23	10	98	21	2	4	500000	107638		
33	7	2	6	66	14	5	—	99	21	7	6	600000	129166		
34	7	7	8	67	14	10	2	100	21	12	8	700000	150694		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 3 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	6	35	7	15	9	68	14	21	—	200	43	18	—
3	—	15	9	36	7	21	—	69	15	2	3	300	65	15	—
4	—	21	—	37	8	2	3	70	15	7	6	400	87	12	—
5	1	2	3	38	8	7	6	71	15	12	9	500	109	9	—
6	1	7	6	39	8	12	9	72	15	18	—	600	131	6	—
7	1	12	9	40	8	18	—	73	15	23	3	700	153	3	—
8	1	18	—	41	8	23	3	74	16	4	6	800	175	—	—
9	1	23	3	42	9	4	6	75	16	9	9	900	196	21	—
10	2	4	6	43	9	9	9	76	16	15	—	1000	218	18	—
11	2	9	9	44	9	15	—	77	16	20	3	2000	437	12	—
12	2	15	—	45	9	20	3	78	17	1	6	3000	656	6	—
13	2	20	3	46	10	1	6	79	17	6	9	4000	875	—	—
14	3	1	6	47	10	6	9	80	17	12	—	5000	1093	18	—
15	3	6	9	48	10	12	—	81	17	17	3	6000	1312	12	—
16	3	12	—	49	10	17	3	82	17	22	6	7000	1531	6	—
17	3	17	3	50	10	22	6	83	18	3	9	8000	1750	—	—
18	3	22	6	51	11	3	9	84	18	9	—	9000	1968	18	—
19	4	3	9	52	11	9	—	85	18	14	3	10000	2187	12	—
20	4	9	—	53	11	14	3	86	18	19	6	20000	4375	—	—
21	4	14	3	54	11	19	6	87	19	—	9	30000	6562	12	—
22	4	19	6	55	12	—	9	88	19	6	—	40000	8750	—	—
23	5	—	9	56	12	6	—	89	19	11	3	50000	10937	12	—
24	5	6	—	57	12	11	3	90	19	16	6	60000	13125	—	—
25	5	11	3	58	12	16	6	91	19	21	9	70000	15312	12	—
26	5	16	6	59	12	21	9	92	20	3	—	80000	17500	—	—
27	5	21	9	60	13	3	—	93	20	8	3	90000	19687	12	—
28	6	3	—	61	13	8	3	94	20	13	6	100000	21875	—	—
29	6	8	3	62	13	13	6	95	20	18	9	200000	43750	—	—
30	6	13	6	63	13	18	9	96	21	—	—	300000	65625	—	—
31	6	18	9	64	14	—	—	97	21	5	3	400000	87500	—	—
32	7	—	—	65	14	5	3	98	21	10	6	500000	109375	—	—
33	7	5	3	66	14	10	6	99	21	15	9	600000	131250	—	—
34	7	10	6	67	14	15	9	100	21	21	—	700000	153125	—	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 4 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	8	35	7	18	8	68	15	2	8	200	44	10	8
3	—	16	—	36	8	—	—	69	15	8	—	300	66	16	—
4	—	21	4	37	8	5	4	70	15	13	4	400	88	21	4
5	1	2	8	38	8	10	8	71	15	18	8	500	111	2	8
6	1	8	—	39	8	16	—	72	16	—	—	600	133	8	—
7	1	13	4	40	8	21	4	73	16	5	4	700	155	13	4
8	1	18	8	41	9	2	8	74	16	10	8	800	177	18	8
9	2	—	—	42	9	8	—	75	16	16	—	900	200	—	—
10	2	5	4	43	9	13	4	76	16	21	4	1000	222	5	4
11	2	10	8	44	9	18	8	77	17	2	8	2000	444	10	8
12	2	16	—	45	10	—	—	78	17	8	—	3000	666	16	—
13	2	21	4	46	10	5	4	79	17	13	4	4000	888	21	4
14	3	2	8	47	10	10	8	80	17	18	8	5000	1111	2	8
15	3	8	—	48	10	16	—	81	18	—	—	6000	1333	8	—
16	3	13	4	49	10	21	4	82	18	5	4	7000	1555	13	4
17	3	18	8	50	11	2	8	83	18	10	8	8000	1777	18	8
18	4	—	—	51	11	8	—	84	18	16	—	9000	2000	—	—
19	4	5	4	52	11	13	4	85	18	21	4	10000	2222	5	4
20	4	10	8	53	11	18	8	86	19	2	8	20000	4444	10	8
21	4	16	—	54	12	—	—	87	19	8	—	30000	6666	16	—
22	4	21	4	55	12	5	4	88	19	13	4	40000	8888	21	4
23	5	2	8	56	12	10	8	89	19	18	8	50000	11111	2	8
24	5	8	—	57	12	16	—	90	20	—	—	60000	13333	8	—
25	5	13	4	58	12	21	4	91	20	5	4	70000	15555	13	4
26	5	18	8	59	13	2	8	92	20	10	8	80000	17777	18	8
27	6	—	—	60	13	8	—	93	20	16	—	90000	20000	—	—
28	6	5	4	61	13	13	4	94	20	21	4	100000	22222	5	4
29	6	10	8	62	13	18	8	95	21	2	8	200000	44444	10	8
30	6	16	—	63	14	—	—	96	21	8	—	300000	66666	16	—
31	6	21	4	64	14	5	4	97	21	13	4	400000	88888	21	4
32	7	2	8	65	14	10	8	98	21	18	8	500000	111111	2	8
33	7	8	—	66	14	16	—	99	22	—	—	600000	133333	8	—
34	7	13	4	67	14	21	4	100	22	5	4	700000	155555	13	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 5 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	10	10	35	7	21	7	68	15	8	4	200	45	3	4
3	—	16	3	36	8	3	—	69	15	13	9	300	67	17	—
4	—	21	8	37	8	8	5	70	15	19	2	400	90	6	8
5	1	3	1	38	8	13	10	71	16	—	7	500	112	20	4
6	1	8	6	39	8	19	3	72	16	6	—	600	135	10	—
7	1	13	11	40	9	—	8	73	16	11	5	700	157	23	8
8	1	19	4	41	9	6	1	74	16	16	10	800	180	13	4
9	2	—	9	42	9	11	6	75	16	22	3	900	203	3	—
10	2	6	2	43	9	16	11	76	17	3	8	1000	225	16	8
11	2	11	7	44	9	22	4	77	17	9	1	2000	451	9	4
12	2	17	—	45	10	3	9	78	17	14	6	3000	677	2	—
13	2	22	5	46	10	9	2	79	17	19	11	4000	902	18	8
14	3	3	10	47	10	14	7	80	18	1	4	5000	1128	11	4
15	3	9	3	48	10	20	—	81	18	6	9	6000	1354	4	—
16	3	14	8	49	11	1	5	82	18	12	2	7000	1579	20	8
17	3	20	1	50	11	6	10	83	18	17	7	8000	1805	13	4
18	4	1	6	51	11	12	3	84	18	23	—	9000	2031	6	—
19	4	6	11	52	11	17	8	85	19	4	5	10000	2256	22	8
20	4	12	4	53	11	23	1	86	19	9	10	20000	4513	21	4
21	4	17	9	54	12	4	6	87	19	15	3	30000	6770	20	—
22	4	23	2	55	12	9	11	88	19	20	8	40000	9027	18	8
23	5	4	7	56	12	15	4	89	20	2	1	50000	11284	17	4
24	5	10	—	57	12	20	9	90	20	7	6	60000	13541	16	—
25	5	15	5	58	13	2	2	91	20	12	11	70000	15798	14	8
26	5	20	10	59	13	7	7	92	20	18	4	80000	18055	13	4
27	6	2	3	60	13	13	—	93	20	23	9	90000	20312	12	—
28	6	7	8	61	13	18	5	94	21	5	2	100000	22569	10	8
		13	1	62	13	23	10	95	21	10	7	200000	45138	21	4
		8	6	63	14	5	3	96	21	16	—	300000	67708	8	—
	6	23	11	64	14	10	8	97	21	21	5	400000	90277	18	8
	7	5	4	65	14	16	1	98	22	2	10	500000	112847	5	4
	7	10	9	66	14	21	6	99	22	8	3	600000	135416	16	—
		16	2	67	15	2	11	100	22	13	8	700000	157986	2	8

Zur Berechnung der Nu[illegible] und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 6 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	—	35	8	—	6	68	15	14	—	200	45	20	—
3	—	16	6	36	8	6	—	69	15	19	6	300	68	18	—
4	—	22	—	37	8	11	6	70	16	1	—	400	91	16	—
5	1	3	6	38	8	17	—	71	16	6	6	500	114	14	—
6	1	9	—	39	8	22	6	72	16	12	—	600	137	12	—
7	1	14	6	40	9	4	—	73	16	17	6	700	160	10	—
8	1	20	—	41	9	9	6	74	16	23	—	800	183	8	—
9	2	1	6	42	9	15	—	75	17	4	6	900	206	6	—
10	2	7	—	43	9	20	6	76	17	10	—	1000	229	4	—
11	2	12	6	44	10	2	—	77	17	15	6	2000	458	8	—
12	2	18	—	45	10	7	6	78	17	21	—	3000	687	12	—
13	2	23	6	46	10	13	—	79	18	2	6	4000	916	16	—
14	3	5	—	47	10	18	6	80	18	8	—	5000	1145	20	—
15	3	10	6	48	11	—	—	81	18	13	6	6000	1375	—	—
16	3	16	—	49	11	5	6	82	18	19	—	7000	1604	4	—
17	3	21	6	50	11	11	—	83	19	—	6	8000	1833	8	—
18	4	3	—	51	11	16	6	84	19	6	—	9000	2062	12	—
19	4	8	6	52	11	22	—	85	19	11	6	10000	2291	16	—
20	4	14	—	53	12	3	6	86	19	17	—	20000	4583	8	—
21	4	19	6	54	12	9	—	87	19	22	6	30000	6875	—	—
22	5	1	—	55	12	14	6	88	20	4	—	40000	9166	16	—
23	5	6	6	56	12	20	—	89	20	9	6	50000	11458	8	—
24	5	12	—	57	13	1	6	90	20	15	—	60000	13750	—	—
25	5	17	6	58	13	7	—	91	20	20	6	70000	16041	16	—
26	5	23	—	59	13	12	6	92	21	2	—	80000	18333	8	—
27	6	4	6	60	13	18	—	93	21	7	6	90000	20625	—	—
28	6	10	—	61	13	23	6	94	21	13	—	100000	22916	16	—
29	6	15	6	62	14	5	—	95	21	18	6	200000	45833	8	—
30	6	21	—	63	14	10	6	96	22	—	—	300000	68750		
31	7	2	6	64	14	16	—	97	22	5	6	400000	91666		
32	7	8	—	65	14	21	6	98	22	11	—	500000	114[illegible]		
33	7	13	6	66	15	3	—	99	22	16	6	600000	137[illegible]		
34	7	19	—	67	15	8	6	100	22	22	—	700000	160416		

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 7 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	2	35	8	3	5	68	15	19	8	200	46	12	8
3	—	16	9	36	8	9	—	69	16	1	3	300	69	19	—
4	—	22	4	37	8	14	7	70	16	6	10	400	93	1	4
5	1	3	11	38	8	20	2	71	16	12	5	500	116	7	8
6	1	9	6	39	9	1	9	72	16	18	—	600	139	14	—
7	1	15	1	40	9	7	4	73	16	23	7	700	162	20	4
8	1	20	8	41	9	12	11	74	17	5	2	800	186	2	8
9	2	2	3	42	9	18	6	75	17	10	9	900	209	9	—
10	2	7	10	43	10	—	1	76	17	16	4	1000	232	15	4
11	2	13	5	44	10	5	8	77	17	21	11	2000	465	6	8
12	2	19	—	45	10	11	3	78	18	3	6	3000	697	22	—
13	3	—	7	46	10	16	10	79	18	9	1	4000	930	13	4
14	3	6	2	47	10	22	5	80	18	14	8	5000	1163	4	8
15	3	11	9	48	11	4	—	81	18	20	3	6000	1395	20	—
16	3	17	4	49	11	9	7	82	19	1	10	7000	1628	11	4
17	3	22	11	50	11	15	2	83	19	7	5	8000	1861	2	8
18	4	4	6	51	11	20	9	84	19	13	—	9000	2093	18	—
19	4	10	1	52	12	2	4	85	19	18	7	10000	2326	9	4
20	4	15	8	53	12	7	11	86	20	—	2	20000	4652	18	8
21	4	21	3	54	12	13	6	87	20	5	9	30000	6979	4	—
22	5	2	10	55	12	19	1	88	20	11	4	40000	9305	13	4
23	5	8	5	56	13	—	8	89	20	16	11	50000	11631	22	8
24	5	14	—	57	13	6	3	90	20	22	6	60000	13958	8	—
25	5	19	7	58	13	11	10	91	21	4	1	70000	16284	17	4
26	6	1	2	59	13	17	5	92	21	9	8	80000	18611	2	8
27	6	6	9	60	13	23	—	93	21	15	3	90000	20937	12	—
28	6	12	4	61	14	4	7	94	21	20	10	100000	23263	21	4
29	6	17	11	62	14	10	2	95	22	2	5	200000	46527	18	8
30	6	23	6	63	14	15	9	96	22	8	—	300000	69791	16	—
31	7	5	1	64	14	21	4	97	22	13	7	400000	93055	13	4
32	7	10	8	65	15	2	11	98	22	19	2	500000	116319	10	8
33	7	16	3	66	15	8	6	99	23	—	9	600000	139583	8	—
34	7	21	10	67	15	14	1	100	23	6	4	700000	162847	5	4

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 8 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	4	35	8	6	4	68	16	1	4	200	47	5	4
3	—	17	—	36	8	12	—	69	16	7	—	300	70	20	—
4	—	22	8	37	8	17	8	70	16	12	8	400	94	10	8
5	1	4	4	38	8	23	4	71	16	18	4	500	118	1	4
6	1	10	—	39	9	5	—	72	17	—	—	600	141	16	—
7	1	15	8	40	9	10	8	73	17	5	8	700	165	6	8
8	1	21	4	41	9	16	4	74	17	11	4	800	188	21	4
9	2	3	—	42	9	22	—	75	17	17	—	900	212	12	—
10	2	8	8	43	10	3	8	76	17	22	8	1000	236	2	8
11	2	14	4	44	10	9	4	77	18	4	4	2000	472	5	4
12	2	20	—	45	10	15	—	78	18	10	—	3000	708	8	—
13	3	1	8	46	10	20	8	79	18	15	8	4000	944	10	8
14	3	7	4	47	11	2	4	80	18	21	4	5000	1180	13	4
15	3	13	—	48	11	8	—	81	19	3	—	6000	1416	16	—
16	3	18	8	49	11	13	8	82	19	8	8	7000	1652	18	8
17	4	—	4	50	11	19	4	83	19	14	4	8000	1888	21	4
18	4	6	—	51	12	1	—	84	19	20	—	9000	2125	—	—
19	4	11	8	52	12	6	8	85	20	1	8	10000	2361	2	8
20	4	17	4	53	12	12	4	86	20	7	4	20000	4722	5	4
21	4	23	—	54	12	18	—	87	20	13	—	30000	7083	8	—
22	5	4	8	55	12	23	8	88	20	18	8	40000	9444	10	8
23	5	10	4	56	13	5	4	89	21	—	4	50000	11805	13	4
24	5	16	—	57	13	11	—	90	21	6	—	60000	14166	16	—
25	5	21	8	58	13	16	8	91	21	11	8	70000	16527	18	8
26	6	3	4	59	13	22	4	92	21	17	4	80000	18888	21	4
27	6	9	—	60	14	4	—	93	21	23	—	90000	21250	—	—
28	6	14	8	61	14	9	8	94	22	4	8	100000	23611	2	8
29	6	20	4	62	14	15	4	95	22	10	4	200000	47222	5	4
30	7	2	—	63	14	21	—	96	22	16	—	300000	70833	8	—
31	7	7	8	64	15	2	8	97	22	21	8	400000	94444	10	
32	7	13	4	65	15	8	4	98	23	3	4	500000	118055	13	
33	7	19	—	66	15	14	—	99	23	9	—	600000	141666	1	
34	8	—	8	67	15	19	8	100	23	14	8	700000	165277	1	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 9 pf. kostet.

K. F.	Th	gl.	pf.	K. F	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	6	35	8	9	3	68	16	7	—	200	47	22	—
3	—	17	3	36	8	15	—	69	16	12	9	300	71	21	—
4	—	23	—	37	8	20	9	70	16	18	6	400	95	20	—
5	1	4	9	38	9	2	6	71	17	—	3	500	119	19	—
6	1	10	6	39	9	8	3	72	17	6	—	600	143	18	—
7	1	16	3	40	9	14	—	73	17	11	9	700	167	17	—
8	1	22	—	41	9	19	9	74	17	17	6	800	191	16	—
9	2	3	9	42	10	1	6	75	17	23	3	900	215	15	—
10	2	9	6	43	10	7	3	76	18	5	—	1000	239	14	—
11	2	15	3	44	10	13	—	77	18	10	9	2000	479	4	—
12	2	21	—	45	10	18	9	78	18	16	6	3000	718	18	—
13	3	2	9	46	11	—	6	79	18	22	3	4000	958	8	—
14	3	8	6	47	11	6	3	80	19	4	—	5000	1197	22	—
15	3	14	3	48	11	12	—	81	19	9	9	6000	1437	12	—
16	3	20	—	49	11	17	9	82	19	15	6	7000	1677	2	—
17	4	1	9	50	11	23	6	83	19	21	3	8000	1916	16	—
18	4	7	6	51	12	5	3	84	20	3	—	9000	2156	6	—
19	4	13	3	52	12	11	—	85	20	8	9	10000	2395	20	—
20	4	19	—	53	12	16	9	86	20	14	6	20000	4791	16	—
21	5	—	9	54	12	22	6	87	20	20	3	30000	7187	12	—
22	5	6	6	55	13	4	3	88	21	2	—	40000	9583	8	—
23	5	12	3	56	13	10	—	89	21	7	9	50000	11979	4	—
24	5	18	—	57	13	15	9	90	21	13	6	60000	14375	—	—
25	5	23	9	58	13	21	6	91	21	19	3	70000	16770	20	—
26	6	5	6	59	14	3	3	92	22	1	—	80000	19166	16	—
27	6	11	3	60	14	9	—	93	22	6	9	90000	21562	12	—
28	6	17	—	61	14	14	9	94	22	12	6	100000	23958	8	—
9	6	22	9	62	14	20	6	95	22	18	3	200000	47916	16	—
	7	4	6	63	15	2	3	96	23	—	—	300000	71875	—	—
	7	10	3	64	15	18	—	97	23	5	9	400000	95833	8	—
2	7	16	—	65	15	13	9	98	23	11	6	500000	119791	16	—
	7	21	9	66	15	19	6	99	23	17	3	600000	143750	—	—
	8	3	6	67	16	1	3	100	23	23	—	700000	167708	8	—

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 10 pf. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	8	35	8	12	2	68	16	12	8	200	48	14	8
3	—	17	6	36	8	18	—	69	16	18	6	300	72	22	—
4	—	23	4	37	8	23	10	70	17	—	4	400	97	5	4
5	1	5	2	38	9	5	8	71	17	6	2	500	121	12	8
6	1	11	—	39	9	11	6	72	17	12	—	600	145	20	—
7	1	16	10	40	9	17	4	73	17	17	10	700	170	3	4
8	1	22	8	41	9	23	2	74	17	23	8	800	194	10	8
9	2	4	6	42	10	5	—	75	18	5	6	900	218	18	—
10	2	10	4	43	10	10	10	76	18	11	4	1000	243	1	4
11	2	16	2	44	10	16	8	77	18	17	2	2000	486	2	8
12	2	22	—	45	10	22	6	78	18	23	—	3000	729	4	—
13	3	3	10	46	11	4	4	79	19	4	10	4000	972	5	4
14	3	9	8	47	11	10	2	80	19	10	8	5000	1215	6	8
15	3	15	6	48	11	16	—	81	19	16	6	6000	1458	8	—
16	3	21	4	49	11	21	10	82	19	22	4	7000	1701	9	4
17	4	3	2	50	12	3	8	83	20	4	2	8000	1944	10	8
18	4	9	—	51	12	9	6	84	20	10	—	9000	2187	12	—
19	4	14	10	52	12	15	4	85	20	15	10	10000	2430	13	4
20	4	20	8	53	12	21	2	86	20	21	8	20000	4861	2	8
21	5	2	6	54	13	3	—	87	21	3	6	30000	7291	16	—
22	5	8	4	55	13	8	10	88	21	9	4	40000	9722	5	4
23	5	14	2	56	13	14	8	89	21	15	2	50000	12152	18	8
24	5	20	—	57	13	20	6	90	21	21	—	60000	14583	8	—
25	6	1	10	58	14	2	4	91	22	2	10	70000	17013	21	4
26	6	7	8	59	14	8	2	92	22	8	8	80000	19444	10	8
27	6	13	6	60	14	14	—	93	22	14	6	90000	21875	—	—
28	6	19	4	61	14	19	10	94	22	20	4	100000	24305	13	4
29	7	1	2	62	15	1	8	95	23	2	2	200000	48611		
30	7	7	—	63	15	7	6	96	23	8	—	300000	72916		
31	7	12	10	64	15	13	4	97	23	13	10	400000	97222	5	
32	7	18	8	65	15	19	2	98	23	19	8	500000	121527	18	
33	8	—	6	66	16	1	—	99	24	1	6	600000	145833		
34	8	6	4	67	16	6	10	100	24	7	4	700000	170138	21	

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 5 gl. 11 pf. kostet.

K. F	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	11	10	35	8	15	1	68	16	18	4	200	49	7	4
3	—	17	9	36	8	21	—	69	17	—	3	300	73	23	—
4	—	23	8	37	9	2	11	70	17	6	2	400	98	14	8
5	1	5	7	38	9	8	10	71	17	12	1	500	123	6	4
6	1	11	6	39	9	14	9	72	17	18	—	600	147	22	—
7	1	17	5	40	9	20	8	73	17	23	11	700	172	13	8
8	1	23	4	41	10	2	7	74	18	5	10	800	197	5	4
9	2	5	3	42	10	8	6	75	18	11	9	900	221	21	—
10	2	11	2	43	10	14	5	76	18	17	8	1000	246	12	8
11	2	17	1	44	10	20	4	77	18	23	7	2000	493	1	4
12	2	23	—	45	11	2	3	78	19	5	6	3000	739	14	—
13	3	4	11	46	11	8	2	79	19	11	5	4000	986	2	8
14	3	10	10	47	11	14	1	80	19	17	4	5000	1232	15	4
15	3	16	9	48	11	20	—	81	19	23	3	6000	1479	4	—
16	3	22	8	49	12	1	11	82	20	5	2	7000	1725	16	8
17	4	4	7	50	12	7	10	83	20	11	1	8000	1972	5	4
18	4	10	6	51	12	13	9	84	20	17	—	9000	2218	18	—
19	4	16	5	52	12	19	8	85	20	22	11	10000	2465	6	8
20	4	22	4	53	13	1	7	86	21	4	10	20000	4930	13	4
21	5	4	3	54	13	7	6	87	21	10	9	30000	7395	20	—
22	5	10	2	55	13	13	5	88	21	16	8	40000	9861	2	8
23	5	16	1	56	13	19	4	89	21	22	7	50000	12326	9	4
24	5	22	—	57	14	1	3	90	22	4	6	60000	14791	16	—
25	6	3	11	58	14	7	2	91	22	10	5	70000	17256	22	8
26	6	9	10	59	14	13	1	92	22	16	4	80000	19722	5	4
27	6	15	9	60	14	19	—	93	22	22	3	90000	22187	12	—
28	6	21	8	61	15	—	11	94	23	4	2	100000	24652	18	8
29	7	3	7	62	15	6	10	95	23	10	1	200000	49305	13	4
30	7	9	6	63	15	12	9	96	23	16	—	300000	73958	8	—
31	7	15	5	64	15	18	8	97	23	21	11	400000	98611	2	8
32	7	21	4	65	16	—	7	98	24	3	10	500000	123263	21	4
33	8	3	3	66	16	6	6	99	24	9	9	600000	147916	16	—
34	8	9	2	67	16	12	5	100	24	15	8	700000	172569	10	8

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise,

wenn der Kubikfuß 6 gl. kostet.

K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	K. F.	Th.	gl.	pf.	Kubik-Fuße.	Thlr.	gl.	pf.
2	—	12	—	35	8	18	—	68	17	—	—	200	50	—	—
3	—	18	—	36	9	—	—	69	17	6	—	300	75	—	—
4	1	—	—	37	9	6	—	70	17	12	—	400	100	—	—
5	1	6	—	38	9	12	—	71	17	18	—	500	125	—	—
6	1	12	—	39	9	18	—	72	18	—	—	600	150	—	—
7	1	18	—	40	10	—	—	73	18	6	—	700	175	—	—
8	2	—	—	41	10	6	—	74	18	12	—	800	200	—	—
9	2	6	—	42	10	12	—	75	18	18	—	900	225	—	—
10	2	12	—	43	10	18	—	76	19	—	—	1000	250	—	—
11	2	18	—	44	11	—	—	77	19	6	—	2000	500	—	—
12	3	—	—	45	11	6	—	78	19	12	—	3000	750	—	—
13	3	6	—	46	11	12	—	79	19	18	—	4000	1000	—	—
14	3	12	—	47	11	18	—	80	20	—	—	5000	1250	—	—
15	3	18	—	48	12	—	—	81	20	6	—	6000	1500	—	—
16	4	—	—	49	12	6	—	82	20	12	—	7000	1750	—	—
17	4	6	—	50	12	12	—	83	20	18	—	8000	2000	—	—
18	4	12	—	51	12	18	—	84	21	—	—	9000	2250	—	—
19	4	18	—	52	13	—	—	85	21	6	—	10000	2500	—	—
20	5	—	—	53	13	6	—	86	21	12	—	20000	5000	—	—
21	5	6	—	54	13	12	—	87	21	18	—	30000	7500	—	—
22	5	12	—	55	13	18	—	88	22	—	—	40000	10000	—	—
23	5	18	—	56	14	—	—	89	22	6	—	50000	12500	—	—
24	6	—	—	57	14	6	—	90	22	12	—	60000	15000	—	—
25	6	6	—	58	14	12	—	91	22	18	—	70000	17500	—	—
26	6	12	—	59	14	18	—	92	23	—	—	80000	20000	—	—
27	6	18	—	60	15	—	—	93	23	6	—	90000	22500	—	—
28	7	—	—	61	15	6	—	94	23	12	—	100000	25000	—	—
29	7	6	—	62	15	12	—	95	23	18	—	200000	50000	—	—
30	7	12	—	63	15	18	—	96	24	—	—	300000	75000	—	—
31	7	18	—	64	16	—	—	97	24	6	—	400000	100000	—	—
32	8	—	—	65	16	6	—	98	24	12	—	500000	125000	—	—
33	8	6	—	66	16	12	—	99	24	18	—	600000	150000	—	—
34	8	12	—	67	16	18	—	100	25	—	—	700000	175000	—	—

Nachtrag

zur

zweiten Auflage

von den

Tafeln

zur

Bestimmung des Inhaltes der runden Hölzer,

von

Heinrich Cotta,
Königl. Sächs. Oberforstrathe ꝛc.

Zweiter Abdruck.

Dresden und Leipzig,
in der Arnoldischen Buchhandlung.
1836.

Vorwort.

Man hat den im Jahre 1823 in der Arnoldischen Buchhandlung erschienenen kubischen Tafeln folgende Vorwürfe gemacht:

1) Man könnte Fälle nachweisen, wo bei ihrer Anwendung der Theil eines Stammes mehr Inhalt haben sollte, als der ganze Stamm;
2) das Seite 17. und 18. zur Erläuterung aufgestellte Beispiel sei von der Art, daß es in der Wirklichkeit gar nicht vorkommen könne;
3) es wäre beschwerlich, und veranlasse Irrungen, daß die Decimalstellen an die Kubikfuße angehängt sind;
4) es störe beim Aufsuchen, daß in der Spalte für die Längen der Bäume, da, wo halbe Ellen vorkommen, auch die ganzen Ellen mit angegeben sind;
5) überhaupt aber greife der Druck bei anhaltendem Gebrauch die Augen zu sehr an;
6) wäre es nicht gut, daß bei der Reduction der Klaftern Decimalbrüche angewendet wären.

1.

Zur Abweisung des ersten Vorwurfs wiederhole ich zunächst dasjenige ausführlicher, was schon in der Einleitung zu den kubischen Tafeln gesagt worden ist.

Gewöhnlich berechnet man die Baumabschnitte als Walzen, indem man nebst der Länge entweder die mittlere Stärke unmittelbar mißt, oder aus dem untern und obern Durchmesser sucht. Die mittlere oder verglichene Stärke, oder auch — was in Beziehung auf den Gebrauch der vorliegenden Tafeln einerlei ist — die Summe der untern und obern Stärke und die Länge der Abschnitte bestimmen sodann ihre Inhalte.

Die Baumabschnitte weichen aber mehr oder weniger von der Walzenform ab, und haben mehr Inhalt, als das obige Verfahren ergiebt. Je größer dabei der Unterschied zwischen dem obern und untern Durchmesser ist, um so größer ist auch der Unterschied vom Inhalte.

Bei Berechnung der neuen kubischen Tafeln ist nun nicht nur hierauf, sondern auch außerdem auf die verschiedenen Baumformen überhaupt, sorgfältig Rücksicht genommen worden; allen Baumformen kann aber unmöglich Gnüge geleistet werden, und die Verschiedenheit der untern und obern Stärken kann sehr groß sein. Drei 30 Ellen lange Abschnitte können z. B. messen:

Nr.	unten. Zoll.	oben. Zoll.	Summe. Zoll.
1.	36.	4.	40.
2.	30.	10.	40.
3.	24.	16.	40.

In diesen drei Fällen ist die summirte Stärke 40 Zoll und die Länge 30 Ellen.

Als abgekürzte Kegel berechnet, halten diese drei Abschnitte:

Nr. 1. = 158. 795;
„ 2. = 141. 781;
„ 3. = 132. 720.

Als Walze berechnet, findet man dagegen für jeden 130.833 Kubikfuß, weil sie bei dieser Berechnung unter einerlei Stärke erscheinen.

Um alles noch anschaulicher zu machen, nehmen wir ferner einen Stamm von 45 Ellen Länge, der unten 20 Zoll und oben 2 Zoll Stärke hat. Wenn dieser Stamm vollkommen regelmäßig abfällt, so müssen die nachverzeichneten Längen-Abschnitte desselben die dahinter gesetzten Stärken haben, wofür die neuen Tafeln die dahinter gesetzten Inhalte angeben.

Länge nach Ellen.	Stärke.			Inhalt.
	unten.	oben.	zusamm.	
	Zoll.	Zoll.	Zoll.	Kubikf.
45	20	2	22	69
40	20	4	24	72
35	20	6	26	73
30	20	8	28	72
25	20	10	30	68

Hieraus ist ersichtlich, daß, wenn man von diesem 45 Ellen langen Stamme oben 5 Ellen abschneidet, die Tafeln 3 Kubikfuß mehr anzeigen, als wenn man ihn ganz läßt; und schneidet man 10 Ellen ab, so erscheinen sogar 6 Kubikfuß mehr, als bei der ganzen Länge.

Diese auffallende Erscheinung entspringt aus dem Mißverhältnisse zwischen der obern und untern Stärke. Bei den zuerst angegebenen 3 als abgekürzte Kegel berechneten Abschnitten finden wir 3 verschiedene Inhalte, ungeachtet jeder von denselben 30 Ellen Länge und 40 Zoll summirte Stärke hat. Wenn man aber diese 3 Abschnitte in irgend einer kubischen Tafel aufsucht, so kann man natürlicherweise für alle nur einerlei Inhalt finden,

weil die Abschnitte nur unter einerlei Stärke aufgesucht werden können. Kubische Tafeln können also (ihre Anfertigung mag geschehen seyn, wie und von wem sie wolle) den Inhalt nicht für jeden Abschnitt richtig angeben, sondern blos für diejenigen, welche ein angemessenes Verhältniß der obern und untern Stärke haben. Die vorliegenden neuen Tafeln geben den Inhalt für jeden der obigen 3 Abschnitte zu 147 Kubikfuß an, mithin für den am stärksten abfallenden zu wenig und für den am wenigsten Fall habenden zu viel.

Ein Stamm von 45 Ellen Länge, welcher unten 20 und oben 2 Zoll stark ist, hat aus demselben Grunde mehr Inhalt, als die Tafeln angeben; denn das Mißverhältniß zwischen der untern und obern Stärke ist zu groß.

Wenn man nun aber 10 Ellen abschneidet, so verliert man allerdings beinahe 2 Kubikfuß Holzmasse, weil das abgeschnittene 10 Ellen lange, unten 6 und oben 2 Zoll starke Stück beinahe 2 Kubikfuß hält. Allein dieser Verlust beträgt noch nicht so viel, als man andererseits dadurch gewinnt, daß man ein besseres Verhältniß zwischen der obern und untern Stärke des bleibenden Abschnitts herstellt.

So erklärt sich also die Vielen ganz unbegreifliche Erscheinung, daß man in den Tafeln mehr Inhalt für einen Baumstamm finden kann, wenn man ein Stück von ihm abschneidet. Es folgt aber auch zugleich hieraus, daß die Bäume entweder allezeit bei einer Stärke abgewipfelt werden müssen, welche in einem namhaften Verhältnisse mit der untern steht, oder daß überall, wo die Abweichung größer ist, als dieses Verhältniß fordert, eine mehrfache Messung geschehen müsse.

Um nicht zu wenig zu erhalten, muß nun die obere Stärke **wenigstens** $\frac{1}{3}$ von der untern betragen; eine

Vorschrift aber, daß die Bäume allezeit bei einer solchen Stärke wirklich abgewipfelt werden müßten, ist deshalb unanwendbar, weil der Käufer sehr oft Bäume in ihrer ganzen Länge und bis zu einer geringen Stärke nöthig hat. Auch würde man zu viel Nutzholz verlieren, oder solches doch um viel geringere Preise verkaufen müssen.

Man hat also die Wahl: entweder die Bäume ungefähr bei einem Drittel der untern Stärke abzuwipfeln, oder sie, nach Maßgabe der Bestellungen, oben schwächer zu lassen, dann aber mehrfach zu messen. Wer aber verlangt, daß durch die einfache Messung der obern und untern Stärke der Inhalt von jedem Stamme richtig in den Tafeln angezeigt seyn müsse, der fordert etwas Unmögliches.

Zu 2.

Bei starken Eichen und Buchen kann es allerdings vorkommen, daß solche Bäume, nach einer vielfachen Vertheilung in starke Aeste, in sehr geringen Längen den angegebenen Abfall haben. Uebrigens wäre es aber auch vollkommen gleichgiltig, ob man hier einen wirklichen Baum, oder nur einen idealen Körper als Beispiel anführt, indem das ganze Beispiel einzig nur zur Erläuterung dient, wie die Inhaltsbestimmung und das Eintragen bei theilweisen Messungen geschehen soll.

Zu 3. 4. und 5.

Den dritten, vierten und fünften Vorwurf betreffend, so hat man zur Entfernung dieser Beschwerden die Tafel III. zum Theil — und Tafel IV. durchaus in veränderter Gestalt abdrucken lassen, und es dient hier nur zur Erläuterung, daß die in der Hauptschrift bestehende Einrichtung darum nothwendig war, weil jene Schrift eine viel ausgedehntere Bestimmung hatte, als die officielle welche ihr hier zu Theil geworden ist.

In dem vorliegenden Abdrucke von Tafel III. sind nicht nur alle Decimalstellen weggelassen worden, sondern man hat auch bei den Baustämmen bis zur Stärke von 28 Zoll keine halben Ellen mit aufgeführt, weil sie in den Forstrechnungen bei den Baustämmen höchst selten vorkommen. Aus leicht zu begreifenden Gründen sind auch die Stämme unter 9 Zoll und über 73 Zoll summirter Stärke hier gänzlich weggelassen worden.

Wenn jedoch in einzelnen Fällen stärkere oder schwächere Stämme oder halbe Ellen mit vorkommen, so kann in diesen seltenen Fällen das Aufsuchen ohne Anstrengung der Augen im Buche selbst geschehen. Uebrigens dürfte man wohl eine sehr wesentliche Erleichterung beim Aufsuchen der Stämme darin finden, daß ihre Stärken immer nach 5 Zeilen wiederholt angegeben sind, wodurch das Auge gar nicht irre gehen kann.

In Beziehung auf Tafel IV. ist von mehrern Forstofficianten der Wunsch geäußert worden, daß die Inhalte für die sechselligen Klötzer bis zu einer größern Stärke angegeben seyn möchten, und es ist nicht nur dieses dem Wunsche gemäß verwirklicht, sondern es sind auch noch die Inhalte für siebenellige Klötzer hinzugefügt worden.

Zu 6.

Die sechste Ausstellung ist dadurch beseitigt, daß man eine besondere Tabelle zur Reduction der Decimalzahlen auf Kubikfuße angefügt hat.

Heinrich Cotta.

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
½	0	0	0	0	0	31	8	9	11	14	16
1	0	0	0	0	0	32	8	10	12	14	17
2	0	1	1	1	1	33	8	10	12	15	17
3	1	1	1	1	1	34	9	11	13	15	18
4	1	1	1	2	2	35	9	11	13	16	18
5	1	1	2	2	2	36	9	11	14	16	19
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
6	1	2	2	2	3	37	9	12	14	17	19
7	2	2	2	3	3	38	10	12	14	17	20
8	2	2	3	3	4	39	10	12	15	18	21
9	2	3	3	4	4	40	10	13	15	18	21
10	2	3	3	4	5	41	10	13	16	19	22
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
11	3	3	4	5	5	42	11	13	16	19	22
12	3	3	4	5	6	43	11	14	16	20	23
13	3	4	5	5	6	44	11	14	17	20	23
14	3	4	5	6	7	45	12	14	17	20	24
15	4	4	5	6	7	46	12	15	18	21	25
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
16	4	5	6	7	8	47	12	15	18	21	25
17	4	5	6	7	8	48	12	15	18	22	26
18	4	5	6	8	9	49	13	16	19	22	26
19	5	6	7	8	9	50	13	16	19	23	27
20	5	6	7	9	10	51	13	16	20	23	28
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
21	5	6	8	9	11	52	13	17	20	24	28
22	5	7	8	9	11	53	14	17	21	24	29
23	6	7	8	10	12	54	14	17	21	25	29
24	6	7	9	10	12	55	14	18	21	25	30
25	6	8	9	11	13	56	15	18	22	26	30
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
26	6	8	9	11	13	57	15	18	22	26	31
27	7	8	10	12	14	58	15	19	23	27	32
28	7	9	10	12	14	59	15	19	23	27	32
29	7	9	11	13	15	60	16	19	24	28	33
30	7	9	11	13	15	61	16	20	24	28	33

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
½	0	0	0	0	0	31	19	21	24	27	31
1	1	1	1	1	1	32	19	22	25	28	32
2	1	1	1	2	2	33	20	23	26	29	33
3	2	2	2	2	3	34	21	24	27	30	34
4	2	2	3	3	4	35	21	24	28	31	35
5	3	3	4	4	4	36	22	25	29	32	36
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
6	3	4	4	5	5	37	23	26	29	33	37
7	4	4	5	6	6	38	23	27	30	34	38
8	4	5	6	7	7	39	24	27	31	35	39
9	5	6	6	7	8	40	25	28	32	36	41
10	6	6	7	8	9	41	25	29	33	37	42
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
11	6	7	8	9	10	42	26	30	34	38	43
12	7	8	9	10	11	43	27	30	35	39	44
13	7	8	10	11	12	44	27	31	36	40	45
14	8	9	10	12	13	45	28	32	36	41	46
15	9	10	11	13	14	46	29	33	37	42	47
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
16	9	10	12	13	15	47	29	34	38	43	48
17	10	11	13	14	16	48	30	34	39	44	49
18	10	12	14	15	17	49	31	35	40	45	51
19	11	13	14	16	18	50	31	36	41	46	52
20	12	13	15	17	19	51	32	37	42	47	53
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
21	12	14	16	18	20	52	33	37	43	48	54
22	13	15	17	19	21	53	33	38	44	49	55
23	13	15	18	20	22	54	34	39	44	50	56
24	14	16	18	21	23	55	35	40	45	51	57
25	15	17	19	22	24	56	35	41	46	52	58
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
26	15	18	20	23	25	57	36	41	47	53	60
27	16	18	21	24	26	58	37	42	48	54	61
28	17	19	22	25	28	59	37	43	49	55	62
29	17	20	23	26	29	60	38	44	50	56	63
30	18	21	23	26	30	61	39	45	51	57	64

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
½	0	1	1	1	1	31	34	38	42	46	50
1	1	1	1	1	1	32	35	39	43	48	52
2	2	2	2	3	3	33	37	41	45	49	54
3	3	3	4	4	4	34	38	42	46	51	56
4	4	4	5	5	6	35	39	43	48	52	57
5	5	6	6	7	7	36	40	45	49	54	59
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
6	6	7	7	8	9	37	42	46	51	56	61
7	7	8	9	9	10	38	43	47	52	57	63
8	8	9	10	11	12	39	44	49	54	59	64
9	9	10	11	12	13	40	45	50	55	61	66
10	10	11	12	14	15	41	46	51	57	62	68
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
11	11	13	14	15	17	42	48	53	58	64	70
12	12	14	15	17	18	43	49	54	60	66	72
13	13	15	16	18	20	44	50	56	61	67	73
14	15	16	18	20	21	45	51	57	63	69	75
15	16	17	19	21	23	46	53	58	64	71	77
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
16	17	19	21	23	25	47	54	60	66	72	79
17	18	20	22	24	26	48	55	61	67	74	81
18	19	21	23	26	28	49	56	62	69	76	83
19	20	22	25	27	30	50	58	64	70	77	84
20	21	24	26	29	31	51	59	65	72	79	86
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
21	22	25	27	30	33	52	60	67	73	81	88
22	24	26	29	32	35	53	61	68	75	82	90
23	25	28	30	33	36	54	63	69	76	84	92
24	26	29	32	35	38	55	64	71	78	86	94
25	27	30	33	36	40	56	65	72	80	87	95
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
26	28	31	35	38	42	57	66	74	81	89	97
27	30	33	36	40	43	58	68	75	83	91	99
28	31	34	38	41	45	59	69	76	84	92	101
29	32	35	39	43	47	60	70	78	86	94	103
30	33	37	40	44	48	61	71	79	87	96	105

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
½	1	1	1	1	1	31	55	59	64	69	74
1	2	2	2	2	2	32	57	61	66	72	77
2	3	3	4	4	4	33	59	64	69	74	80
3	5	5	6	6	6	34	60	66	71	77	82
4	6	7	7	8	9	35	62	68	73	79	85
5	8	9	9	10	11	36	64	70	76	81	88
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
6	10	10	11	12	13	37	66	72	78	84	90
7	11	12	13	14	15	38	68	74	80	86	93
8	13	14	15	16	18	39	70	76	82	89	96
9	15	16	17	19	20	40	72	78	85	91	98
10	16	18	19	21	22	41	74	80	87	94	101
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
11	18	20	21	23	25	42	76	83	89	96	104
12	20	21	23	25	27	43	78	85	92	99	106
13	22	23	25	27	29	44	80	87	94	101	109
14	23	25	27	29	32	45	82	89	96	104	112
15	25	27	29	32	34	46	84	91	99	106	114
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
16	27	29	31	34	36	47	86	93	101	109	117
17	29	31	34	36	39	48	88	95	103	111	120
18	30	33	36	39	41	49	90	98	106	114	122
19	32	35	38	41	44	50	92	100	108	116	125
20	34	37	40	43	46	51	94	102	110	119	128
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
21	36	39	42	45	49	52	96	104	113	121	131
22	38	41	44	48	51	53	98	106	115	124	133
23	40	43	46	50	54	54	100	108	117	126	136
24	41	45	49	52	56	55	102	111	120	129	139
25	43	47	51	55	59	56	104	113	122	132	141
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
26	45	49	53	57	62	57	106	115	124	134	144
27	47	51	55	60	64	58	108	117	127	137	147
28	49	53	58	62	67	59	110	119	129	139	150
29	51	55	60	64	69	60	112	121	131	142	152
30	53	57	62	67	72	61	114	124	134	144	155

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
½	1	1	1	1	1	16	39	42	45	48	51
1	2	2	3	3	3	½	40	43	46	49	52
½	3	4	4	4	4	17	42	45	48	51	54
2	5	5	5	6	6	½	43	46	49	52	56
½	6	6	7	7	8	18	44	48	51	54	58
3	7	7	8	8	9	½	46	49	52	56	59
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
3½	8	9	9	10	11	19	47	50	54	57	61
4	9	10	11	11	12	½	48	52	55	59	63
½	10	11	12	13	14	20	50	53	57	61	64
5	12	12	13	14	15	½	51	52	58	62	66
½	13	14	15	16	17	21	52	56	60	64	68
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
6	14	15	16	17	18	22½	54	58	61	65	70
½	15	16	17	19	20	22	55	59	63	67	71
7	16	18	19	20	21	½	56	60	65	69	73
½	18	19	20	22	23	23	58	62	66	70	75
8	19	20	22	23	25	½	59	63	68	72	77
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
8½	20	22	23	25	26	24	61	65	69	74	78
9	21	23	24	26	28	½	62	66	71	75	80
½	23	24	26	27	29	25	63	68	72	77	82
10	24	25	27	29	31	½	65	69	74	79	84
½	25	27	29	31	32	26	66	71	75	80	85
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
11	26	28	30	32	34	26½	67	72	77	82	87
½	28	30	32	34	36	27	69	74	79	84	89
12	29	31	33	35	37	½	70	75	80	85	91
½	30	32	34	37	39	28	72	77	82	87	93
13	31	34	36	38	41	½	73	78	83	86	94
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
13½	33	35	37	40	42	29	74	80	85	90	96
14	34	36	39	41	44	½	76	81	86	92	98
½	35	38	40	43	46	30	77	82	88	94	100
15	37	39	42	44	47	½	78	84	90	96	102
½	38	40	43	46	49	31	79	85	91	97	103

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
½	2	2	2	2	2	16	54	57	60	64	67
1	3	3	4	4	4	½	56	59	62	66	69
½	5	5	5	6	6	17	57	61	64	68	72
2	6	7	7	8	8	½	59	63	66	70	74
½	8	8	9	9	10	18	61	65	68	72	76
3	10	10	11	11	12	½	63	67	70	74	79
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
3½	11	12	13	13	14	19	65	69	73	77	81
4	13	14	14	15	16	½	66	70	75	79	83
½	14	15	16	17	18	20	68	72	77	81	85
5	16	17	18	19	20	½	70	74	79	83	88
½	18	19	20	21	22	21	72	76	81	85	90
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
6	19	20	22	23	24	21½	74	78	83	88	92
½	21	22	24	25	26	22	76	80	85	90	95
7	23	24	25	27	28	½	78	82	87	92	97
½	24	26	27	29	30	23	79	84	89	94	99
8	26	28	29	31	32	½	81	86	91	96	102
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
8½	28	29	31	33	35	24	83	88	93	99	104
9	29	31	33	35	37	½	85	90	95	101	106
½	31	33	35	37	39	25	87	92	97	103	109
10	33	35	37	39	41	½	89	94	100	105	111
½	34	37	39	41	43	26	91	96	102	107	113
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
11	36	38	41	43	45	26½	93	98	104	110	116
½	38	40	43	45	47	27	95	100	106	112	118
12	40	42	44	47	50	½	96	102	108	114	120
½	41	44	46	49	52	28	98	104	110	116	123
13	43	46	48	51	54	½	100	106	112	119	125
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
13½	45	48	50	53	56	29	102	108	115	121	128
14	47	49	52	55	58	½	104	110	117	123	130
½	48	51	54	57	61	30	106	112	119	125	132
15	50	53	56	59	63	½	108	114	121	128	135
½	52	55	58	62	65	31	110	116	123	130	137

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
¼	2	2	2	2	3	16	71	74	78	82	86
1	4	4	5	5	5	¼	73	77	81	85	89
¼	6	7	7	7	8	17	76	79	84	88	92
2	8	9	9	10	10	¼	78	82	86	90	95
¼	10	11	12	12	13	18	80	85	89	93	98
3	13	13	14	15	15	¼	83	87	91	96	101
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
3½	15	15	16	17	18	19	85	90	94	99	104
4	17	18	19	19	20	¼	87	92	97	102	106
¼	19	20	21	22	23	20	90	95	99	104	109
5	21	22	23	24	26	¼	92	97	102	107	112
¼	23	24	26	27	28	21	95	100	105	110	115
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
6	25	27	28	29	31	21½	97	102	107	113	118
¼	28	29	31	32	34	22	100	105	110	116	121
7	30	31	33	35	36	¼	102	107	113	118	124
¼	32	34	35	37	39	23	105	110	116	121	127
8	34	36	38	40	42	¼	107	113	118	124	130
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
8½	36	38	40	42	44	24	110	115	121	127	133
9	39	41	43	45	47	¼	112	118	124	130	136
¼	41	43	45	47	50	25	114	120	126	133	139
10	43	45	48	50	52	¼	117	123	129	136	142
¼	45	48	50	53	55	26	119	126	132	138	145
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
11	48	50	53	55	58	26½	122	128	135	141	148
¼	50	53	55	58	61	27	124	131	137	144	151
12	52	55	58	61	63	¼	127	134	140	147	154
¼	55	57	60	63	66	28	129	136	143	150	157
13	57	60	63	66	69	¼	132	139	146	153	160
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
13½	59	62	65	69	72	29	134	141	149	156	163
14	61	65	68	71	75	¼	137	144	151	159	166
¼	64	67	70	74	77	30	139	147	154	162	169
15	66	69	73	77	80	¼	142	149	157	165	173
¼	68	72	76	79	83	31	144	151	159	167	176

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
½	3	3	3	3	3	16	90	94	98	103	107
1	5	6	6	6	6	½	93	97	102	106	111
½	8	8	9	9	10	17	96	101	105	110	115
2	11	11	12	12	13	½	99	104	108	113	118
½	13	14	15	15	16	18	102	107	112	117	122
3	16	17	18	18	19	½	105	110	115	120	125
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
3½	19	20	20	21	22	19	108	113	118	124	129
4	21	22	23	24	25	½	111	117	122	127	133
½	24	25	26	27	29	20	114	120	125	131	136
5	27	28	29	31	32	½	118	123	128	134	140
½	30	31	32	34	35	21	121	126	132	138	144
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
6	32	34	35	37	39	21½	124	129	135	141	147
½	35	37	38	40	42	22	127	133	139	145	151
7	38	40	41	43	45	½	130	136	142	148	155
½	41	43	45	47	49	23	133	139	146	152	158
8	44	46	48	50	52	½	136	143	149	155	162
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
8½	46	48	51	53	55	24	139	146	152	159	166
9	49	51	54	56	58	½	142	149	156	163	170
½	52	54	57	59	62	25	146	152	159	166	173
10	55	57	60	62	65	½	149	156	163	170	177
½	58	60	63	66	69	26	152	159	166	173	181
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
11	61	63	66	69	72	26½	155	162	170	177	185
½	64	66	69	73	76	27	158	166	173	181	188
12	66	70	73	76	79	½	162	169	177	184	192
½	69	73	76	79	83	28	165	172	180	188	196
13	72	76	79	83	86	½	168	176	183	192	200
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
13½	75	79	82	86	90	29	171	179	187	195	204
14	78	82	85	89	93	½	174	182	190	199	207
½	81	85	89	93	97	30	177	186	194	202	211
15	84	88	92	96	100	½	181	189	197	206	215
½	87	91	95	99	104	31	184	192	200	209	218

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
½	3	3	4	4	4	16	112	116	121	126	131
1	7	7	7	7	8	½	116	120	125	130	135
½	10	10	11	11	12	17	119	124	129	134	140
2	13	14	14	15	15	½	123	128	133	139	144
½	17	17	18	19	19	18	127	132	137	143	148
3	20	21	22	22	23	½	131	136	142	147	153
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
3½	23	24	25	26	27	19	134	140	146	151	157
4	27	28	29	30	31	½	138	144	150	156	162
½	30	31	32	34	35	20	142	148	154	160	166
5	33	35	36	37	39	½	146	152	158	164	171
½	37	38	40	41	43	21	150	156	162	169	175
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
6	40	42	43	45	47	21½	154	160	166	173	180
½	44	45	47	49	51	22	157	164	170	177	184
7	47	49	51	53	55	½	161	168	175	182	189
½	51	53	55	57	59	23	165	172	179	186	193
8	54	56	59	61	63	½	169	176	183	190	198
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
8½	57	60	62	65	67	24	173	180	187	195	202
9	61	63	66	69	71	½	177	184	191	199	207
½	64	67	70	73	75	25	181	188	196	203	211
10	68	71	74	76	79	½	185	192	200	208	216
½	72	74	77	81	84	26	188	196	204	212	220
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
11	75	78	81	85	88	26½	192	200	208	217	225
½	79	82	85	89	92	27	196	204	213	221	230
12	82	86	89	93	96	½	200	209	217	226	234
½	86	90	93	97	101	28	204	213	221	230	239
13	90	93	97	101	105	½	208	217	226	234	244
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
13½	93	97	101	105	109	29	212	221	230	239	248
14	97	101	105	109	113	½	216	225	234	243	253
½	101	105	109	113	118	30	220	229	238	248	257
15	104	109	113	117	122	½	224	233	243	252	262
	108	112	117	122	126	31	227	237	246	256	266

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
½	4	4	4	4	5	16	136	141	146	151	157
1	8	8	9	9	9	½	140	146	151	156	162
½	12	13	13	13	14	17	145	150	156	161	167
2	16	17	17	18	19	½	149	155	161	167	172
½	20	21	22	22	23	18	154	160	166	172	178
3	24	25	26	27	28	½	159	165	171	177	183
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
3½	28	29	30	31	33	19	163	169	176	182	188
4	32	33	35	36	37	½	168	174	180	187	194
½	36	38	39	40	42	20	172	179	185	192	199
5	40	42	43	45	46	½	177	184	190	197	204
½	45	46	48	50	51	21	182	189	195	202	210
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
6	49	51	52	54	56	21½	186	193	200	208	215
½	53	55	57	59	61	22	191	198	206	213	220
7	57	59	61	64	66	½	196	203	211	218	226
½	61	64	66	68	71	23	201	208	216	223	231
8	66	68	71	73	76	½	205	213	221	229	237
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
8½	70	72	75	78	81	24	210	218	226	234	242
9	74	77	80	82	85	½	215	223	231	239	248
½	78	81	84	87	90	25	219	227	236	244	253
10	82	86	89	92	95	½	224	232	241	250	259
½	87	90	93	97	100	26	229	237	246	255	264
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
11	91	95	98	102	105	26½	234	242	251	260	270
½	96	99	103	107	110	27	238	247	256	266	275
12	100	104	108	112	116	½	243	252	262	271	281
½	105	108	112	117	121	28	248	257	267	276	286
13	109	113	117	121	126	½	253	262	272	282	292
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
13½	113	118	122	126	131	29	258	267	277	287	297
14	118	122	127	131	136	½	262	272	282	292	303
½	122	127	131	136	141	30	267	277	287	298	308
15	127	131	136	141	146	½	272	282	293	303	314
½	131	136	141	146	151	31	276	286	297	308	318

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
½	5	5	5	5	5	16	162	168	173	179	185
1	10	10	10	11	11	½	168	173	179	185	191
½	14	15	15	16	16	17	173	179	185	191	197
2	19	20	21	21	22	½	178	185	191	197	203
½	24	25	26	27	27	18	184	190	197	203	210
3	29	30	31	32	33	½	189	196	202	209	216
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
3½	34	35	36	37	38	19	195	201	208	215	222
4	38	40	41	42	44	½	200	207	214	221	228
½	43	45	46	48	49	20	206	213	220	227	235
5	48	50	51	53	55	½	211	219	226	233	241
½	53	55	57	59	61	21	217	224	232	240	247
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
6	58	60	62	64	66	21½	223	230	238	246	254
½	63	65	68	70	72	22	228	236	244	252	260
7	68	71	73	75	78	½	234	242	250	258	267
½	73	76	78	81	84	23	239	248	256	264	273
8	78	81	84	86	89	½	245	253	262	270	279
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
8½	83	86	89	92	95	24	251	259	268	277	286
9	88	91	94	98	101	½	256	265	274	283	292
½	93	97	100	103	107	25	262	271	280	289	298
10	98	102	105	109	112	½	267	277	286	295	305
½	104	107	111	115	118	26	273	283	292	302	312
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
11	109	113	117	120	124	26½	279	288	298	308	318
½	114	118	122	126	130	27	285	294	304	314	325
12	120	124	128	132	136	½	290	300	310	321	331
½	125	129	133	138	142	28	296	306	317	327	338
13	130	135	139	144	148	½	302	312	323	333	344
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
13½	135	140	145	149	154	29	308	318	329	340	351
14	141	145	150	155	160	½	313	324	335	346	357
½	146	151	156	161	166	30	319	330	341	352	364
15	151	156	162	167	172	½	325	336	347	359	370
	157	162	167	173	179	31	329	341	352	364	376

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
¼	6	6	6	6	6	16	191	197	203	209	215
1	11	12	12	12	13	½	197	203	210	216	223
¾	17	17	18	19	19	17	204	210	216	223	230
2	23	23	24	25	26	½	210	217	223	230	237
¾	28	29	30	31	32	18	216	223	230	237	244
3	34	35	36	37	38	½	223	230	237	244	252
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
3½	40	41	42	43	45	19	229	236	244	251	259
4	45	47	48	50	51	½	236	243	251	258	266
½	51	53	54	56	57	20	242	250	257	265	273
5	57	58	60	62	64	½	249	256	264	273	281
½	63	64	66	69	71	21	255	263	271	280	288
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
6	68	71	73	75	77	21½	262	270	278	287	296
½	74	77	79	82	84	22	268	277	285	294	303
7	80	83	85	88	91	½	275	284	292	301	310
½	86	89	92	94	97	23	282	291	300	309	318
8	92	95	98	101	104	½	288	297	307	316	325
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
8½	98	101	104	108	111	24	295	304	314	323	333
9	104	107	111	114	117	½	301	311	321	330	340
½	110	113	117	121	124	25	308	318	328	338	348
10	116	120	123	127	131	½	315	325	335	345	355
½	122	126	130	134	138	26	321	332	342	352	363
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
11	128	132	136	141	145	26½	328	339	349	360	371
½	134	139	143	147	152	27	335	345	356	367	378
12	141	145	150	154	159	½	342	352	363	374	386
½	147	151	156	161	166	28	348	359	371	382	393
13	153	158	163	168	173	½	355	366	378	389	401
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
13½	159	164	169	175	180	29	362	373	385	397	409
14	165	171	176	181	187	½	369	380	392	404	41[illegible]
½	172	177	183	188	194	30	375	387	399	411	4[illegible]4
15	178	183	189	195	201	½	382	394	406	419	31
½	184	190	196	202	208	31	388	400	412	425	438

Tafel III.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen und Inhalt nach Kubikfußen.				
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
1/8	6	7	7	7	7	16	222	228	235	241	248
1	13	13	14	14	15	1/8	229	236	243	249	256
1/4	20	20	21	21	22	17	237	243	250	258	265
2	26	27	28	29	29	3/8	244	251	258	266	273
1/2	33	34	35	36	37	18	252	259	266	274	282
3	39	41	42	43	44	1/2	259	267	274	282	290
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
3 1/4	46	47	49	50	52	19	266	274	282	290	298
4	53	54	56	57	59	1/2	274	282	290	298	307
1/2	59	61	63	64	66	20	281	290	298	306	315
5	66	68	70	72	74	1/2	289	297	306	315	324
1/2	73	75	77	79	81	21	297	305	314	323	332
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
6	80	82	84	87	89	21 1/2	304	313	322	331	341
1/2	86	89	92	94	97	22	312	321	330	340	349
7	93	96	99	102	105	1/2	320	329	338	348	358
1/2	100	103	106	109	112	23	327	337	347	356	366
8	107	110	113	117	120	1/2	335	345	355	365	375
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
8 1/2	114	117	121	124	128	24	343	353	363	373	384
9	121	124	128	132	135	1/2	350	361	371	381	392
1/2	128	132	135	139	143	25	358	368	379	390	401
10	135	139	143	147	151	1/2	366	377	387	398	409
1/2	142	146	150	154	159	26	374	385	396	407	418
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
11	149	153	158	162	167	26 1/2	381	393	404	415	427
1/2	156	161	165	170	175	27	389	401	412	424	436
12	164	168	173	178	183	1/2	397	409	421	432	445
1/2	171	176	181	186	191	28	405	417	429	441	453
13	178	183	188	194	199	1/2	413	425	437	449	462
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
13 1/2	185	191	196	202	207	29	421	433	445	458	471
14	192	198	204	209	215	1/2	428	441	454	467	480
1/2	200	205	211	217	223	30	436	449	462	475	488
15	207	213	219	225	231	1/2	444	457	470	484	497
1/2	214	220	227	233	240	31	451	464	477	491	504

Tafel IV.

6eilige Abschnitte.

Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt	Stärke.	Inhalt
8	1	16	4	24	10	40	27	56	52	72	87
½	1	½	5	25	10	41	28	57	54	73	89
9	1	17	5	26	11	42	29	58	56	74	92
½	2	½	5	27	12	43	31	59	58	75	94
10	2	18	5	28	13	44	32	60	60	76	97
½	2	½	6	29	14	45	34	61	62	77	99
11	2	19	6	30	15	46	35	62	64	78	102
½	2	½	6	31	16	47	37	63	66	79	104
12	2	20	7	32	17	48	39	64	68	80	107
½	3	½	7	33	18	49	40	65	71	81	110
13	3	21	7	34	19	50	42	66	73	82	112
½	3	½	8	35	20	51	43	67	75	83	115
14	3	22	8	36	22	52	45	68	77	84	118
½	4	½	8	37	23	53	47	69	80	85	121
15	4	23	9	38	24	54	49	70	82	86	124
½	4	½	9	39	25	55	51	71	84	87	127

7eilige Abschnitte.

8	1	16	5	24	11	40	31	56	61	72	102
½	1	½	5	25	12	41	33	57	64	73	105
9	2	17	6	26	13	42	35	58	66	74	107
½	2	½	6	27	14	43	36	59	68	75	110
10	2	18	6	28	15	44	38	60	71	76	113
½	2	½	7	29	16	45	40	61	73	77	116
11	2	19	7	30	18	46	41	62	75	78	119
½	3	½	7	31	19	47	43	63	78	79	122
12	3	20	8	32	20	48	45	64	80	80	126
½	3	½	8	33	21	49	47	65	83	81	129
13	3	21	9	34	23	50	49	66	85	82	132
½	4	½	9	35	24	51	51	67	88	83	135
14	4	22	9	36	25	52	53	68	91	84	138
½	4	½	10	37	27	53	55	69	93	85	142
15	4	23	10	38	28	54	57	70	96	86	145
½	5	½	11	39	30	55	59	71	99	87	148

Tafel IV.

Kellige Abschnitte.

Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.	Stärke.	Inhalt.
11	3	19	8	27	16	43	42	59	78	75	127
½	8	½	9	28	18	44	44	60	81	76	130
12	3	20	9	29	19	45	46	61	84	77	133
½	4	½	9	30	20	46	48	62	86	78	137
13	4	21	10	31	22	47	50	63	89	79	140
½	4	½	10	32	23	48	52	64	92	80	144
14	4	22	11	33	25	49	54	65	95	81	148
½	5	½	11	34	26	50	56	66	98	82	151
15	5	23	12	35	28	51	59	67	101	83	155
½	5	½	12	36	29	52	61	68	104	84	159
16	6	24	13	37	31	53	63	69	107	85	163
½	6	½	14	38	32	54	66	70	110	86	166
17	7	25	14	39	34	55	68	71	113	87	170
½	7	½	15	40	36	56	71	72	117	88	174
18	7	26	15	41	38	57	73	73	120	89	178
½	8	½	16	42	40	58	76	74	123	90	182

Tafel zur Reduction der Decimalstellen in Tafel VI.

Decimalbrüche.	Kubik.	Decimalbrüche.	Kubik.	Decimalbrüche.	Kubik.	Decimalbrüche	Kubik.	Decimalbrüche.	Kubik.	Decimalbrüche.	Kubik.	Decimalbrüche.	Kubik.
1	1	15, 16	12	29, 30	23	43, 44	34	58	45	72, 56		86	67
2, 3	2	17	13	31	24	45	35	59	46	73	57	87	68
4	3	18	14	32	25	46	36	60	47	74	58	88, 89	69
5	4	19	15	33	26	47, 48	37	61, 62	48	75, 76	59	90	70
6, 7	5	20, 21	16	34, 35	27	49	38	63	49	77	60	91	71
8	6	22	17	36	28	50	39	64	50	78	61	92	72
9	7	23	18	37	29	51	40	65, 66	51	79, 80	62	93, 94	73
10	8	24	19	38, 39	30	52, 53	41	67	52	81	63	95	74
11, 12	9	25, 26	20	40	31	54	42	68	53	82	64	96	75
13	10	27	21	41	32	55	43	69	54	83	65	97, 98	76
14	11	28	22	42	33	56, 57	44	70, 71	55	84, 85	66	99	77

3 2044 102 890 167